

BERGERE

DE FRANCE



- *Veste* -
COTON SATINÉ



BERGERE
DE FRANCE

*Une fabrication française
depuis 1946*

Depuis plus de 70 ans, Bergère de France partage avec ses client(e)s sa passion du tricot et du crochet. Au cœur de la filature en Lorraine, les équipes mêlent les matières et les couleurs pour créer des fils uniques. Tous les ans, plus de 8 millions de pelotes sont fabriquées dans plus de 50 qualités et plusieurs centaines de teintes. De nouveaux modèles sont imaginés à chaque saison pour répondre au plus près aux attentes des passionnées des arts du fil.



*La laine
– fabriquée en France –*

AU CŒUR DE LA LORRAINE

« Choisir Bergère de France,
c'est partager des valeurs favorisant
une production locale »

www.bergeredefrance.fr

#M1326



TAILLES - SIZES - MATEN

S M L XL

COTON SATINÉ


PELOTES - BALLS - BOLLLEN

Turquoise 35236

16 17 18 20

☺ 50269

- 4 boutons noir Ø 20 mm
- 4 black buttons Ø 20 mm
- 4 zwarte knopen Ø 20 mm



VESTE

Aiguilles
n° 3

Accessoires

4 boutons noir Ø 20 mm, réf. 50269 (lot de 6)

● Point employé

JERSEY ENDROIT, aig. n° 3.

● Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 24 m. et 32 rgs.

● Réalisation

DOS :

Monter **98-108-117-127** m. Tricoter jersey endroit.

Biais des côtés :

A **27** cm (**86** rgs) de hauteur totale, augmenter de chaque côté des **56-60-63-67** m. centrales 7 x 1 m. tous les 8 rgs.

Puis, continuer sur les **112-122-131-141** m. obtenues.

Emmanchures :

A **47-48-49-49** cm (**152-154-158-158** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 5 x 1 m.

M : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

L : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m.

XL : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 4 x 1 m.

Puis, continuer sur les **92-100-107-115** m. restantes.

Épaules et encolure :

A **69-71-73-75** cm (**222-228-234-240** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 4 x 7 m.,

M : 1 x 7 m., 3 x 8 m.,

L : 3 x 8 m., 1 x 9 m.,

XL : 4 x 9 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **26-28-31-33** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

DEVANT DROIT :

Monter **59-64-69-74** m. Tricoter jersey endroit.

Biais de côté :

A **27** cm (**86** rgs) de haut, **pour le biais de côté**, à droite à **38-40-42-44** m. du bord augmenter 7 x 1 m. tous les 8 rgs.

Puis, continuer sur les **66-71-76-81** m. obtenues.

Revers et emmanchure :

- A **47-48-49-49** cm (**152-154-158-158** rgs) de hauteur totale, **pour le revers**, augmenter à droite à 2 m. du bord :

S : 6 x 1 m. tous les 10 rgs,

M : 3 x 1 m. tous les 12 rgs, 3 x 1 m. tous les 10 rgs,

L : 4 x 1 m. tous les 12 rgs, 2 x 1 m. tous les 10 rgs,

XL : 6 x 1 m. tous les 12 rgs,

- **en même temps, pour l'emmanchure** rabattre à gauche comme au dos.

Après la dernière augmentation du revers, continuer sur les **62-66-70-74** m.

Encolure :

A **65-67-69-71** cm (**210-216-222-228** rgs) de hauteur totale, rabattre à droite tous les 2 rgs 1 x **23-24-26-27** m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m.

Épaule :

Rabattre à gauche comme au dos.

DEVANT GAUCHE :

Monter **59-64-69-74** m. Tricoter jersey endroit.

Boutonnieres et biais de côté :

- A **10,5** cm (**34** rgs) de hauteur totale, tricoter le rg et lorsqu'il reste 13 m. sur l'aig. gauche, rabattre **2** m. (= 1 boutonnière), tricoter **6** m. (= la m. restée sur l'aig. droite + 5 m.), rabattre **2** m. (= 1 boutonnière) et terminer le rg.

Au rg suivant, monter **2** nouvelles m. à la place des m. rabattues à chaque boutonnière.

* Tricoter **30-30-32-32** rgs.

Au rg suivant, ouvrir **2** boutonnières comme précédemment.

Au rg suivant, monter **2** nouvelles m. à la place des m. rabattues de chaque boutonnière*.

Tricoter encore 2 fois de * à*.

- **Mais entre-temps** à **27** cm (**86** rgs) de hauteur totale, **pour le biais de côté** augmenter à gauche comme au devant droit.

Emmanchure et revers :

- A **47-48-49-49** cm (**152-154-158-158** rgs) de hauteur totale, **pour l'emmanchure** rabattre à droite comme au dos, **en même temps pour le revers**, augmenter à gauche comme au devant droit.

Après la dernière augmentation du revers, continuer sur les **62-66-70-74** m.

Encolure :

Rabattre à gauche comme au devant droit.

Épaule :

Rabattre à droite comme au dos.

MANCHES :

Monter **60-62-64-66** m. Tricoter jersey endroit.

A **9** cm (**30** rgs) de haut, augmenter de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 12 x 1 m. tous les 10 rgs.

M : 10 x 1 m. tous les 10 rgs, 3 x 1 m. tous les 8 rgs.

L : 6 x 1 m. tous les 10 rgs, 8 x 1 m. tous les 8 rgs.

XL : 11 x 1 m. tous les 8 rgs, 6 x 1 m. tous les 6 rgs.

Puis, continuer sur les **84-88-92-100** m. obtenues.

Tête de manche :

A **48** cm (**154** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté :

S : 2 x 2 m., 23 x 1 m., 2 x 2 m. et les 22 m. restantes.

M : 2 x 2 m., 25 x 1 m., 2 x 2 m. et les 22 m. restantes.

L : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 25 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et les 22 m. restantes.

XL : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 23 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 22 m. restantes.

COL :

Monter **72-76-80-84** m. Tricoter **12** cm (**38** rgs) jersey endroit et laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Plier le bord de chaque devant sur l'envers et ourler (voir croquis).

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure en laissant libre **5** cm de chaque côté. Le plier de moitié sur l'envers et ourler.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés de la veste.

Au bas du corps, puis au bas des manches, plier sur **3** cm sur l'envers et ourler.

Maintenir les 2 épaisseurs de chaque boutonnière par une couture à point lancé en utilisant 1 seul des 3 fils qui composent le COTON SATINÉ.

Coudre les boutons.

M1326

CARDIGAN

Knitting Needle sizes
3.0 mm needles

Accessories

4 black buttons 20 mm ref. 50269
(pk of 6)

● Stitches used

STOCKING STITCH (ST ST), using 3.0 mm needles.

● Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices).

24 sts & 32 rows over St St using 3.0 mm needles = 10 cm (4 in) square

● To Make

BACK:

CO 98-108-117-127 sts.

Starting with a knit row cont in St St until work measures 27 cm (10½ in) [86 rows] total.

Side shaping:

Next row (RS – inc): k21-24-27-30, inc 1, k56-60-63-67, inc 1, k21-24-27-30. Work 7 rows straight.

Next row (RS – inc): k22-25-28-31, inc 1, k56-60-63-67, inc 1, k22-25-28-31. Work 7 rows straight.

Cont to inc in this way either side of the central 56-60-63-67 sts on next & every foll 8th row 5 more times.

Cont on the 112-122-131-141 sts obtained until work measures 47-48-49-49 cm (18½-19-19¼-19¼ in) [152-154-158-158 rows] total.

Armholes:

Cast off at beg of every row: 3 sts twice, 2 sts 2-4-4-6 times, 1 st 10-8-10-8 times.

Cont on the rem 92-100-107-115 sts until work measures 69-71-73-75 cm (27-28-28¾-29½ in) [222-228-234-240 rows] total.

Shoulders & neck:

Next row (RS): Cast off 7-7-8-9 sts for the shoulder, k26-29-30-32, cast off the central 26-28-31-33 sts for the neck, knit to end.

Next row (WS): Cast off 7-7-8-9 sts, patt to central cast off sts, put rem sts on a spare needle, work will now be completed in 2 sections.

***Next row (neck edge):** Cast off 3 sts work to end. 23-26-27-29 sts rem.

Next row: Cast off 7-8-8-9 sts, work to end. 16-18-19-20 sts rem.

Next row: Cast off 2 sts, work to end. 14-16-17-18 sts rem.

Cont to cast off at shoulder edge on every alt row: 7-8-8-9 sts 2-2-1-2 times, 0-0-9-0 sts 0-0-1-0 times*.

With WS of work facing rejoin yarn to rem sts & work from *to* above.

RIGHT FRONT:

CO 59-64-69-74 sts.

Starting with a knit row cont in St St until work measures 27 cm (10½ in) [86 rows] total.

Side shaping:

Next row (RS – inc): K38-40-42-44, inc 1, knit to end.

Rep the inc row on every 8th row 6 more times.

Cont on the 66-71-76-81 sts obtained until work measures 47-48-49-49 cm (18½-19-19¼-19¼ in) [152-154-158-158 rows] total.

Lapels & armhole:

Next row (RS – inc for the lapel): k2, inc 1, knit to end.

Rep this inc row on every 10th-12th-12th-12th row 5-2-3-5 more times, then on every 0-10th-10th-0 row 0-3-2-0 times.

AT THE SAME TIME cast off at beg of every WS row for the armhole: 3 sts once, 2 sts 1-2-2-3 times, 1 st 5-4-5-4 times.

After the final inc for the lapel, cont on the rem 62-66-70-74 sts until work measures 65-67-69-71 cm (25-26½-27-28 in) [210-216-22-228 rows] total.

Neck:

Cast off at beg of every RS row: 23-24-26-27 sts once, 3 sts once, 2 sts 3 times, 1 st twice. 28-31-33-36 sts rem.

Shoulder:

When work measures 69-71-73-75 cm (27-28-28¾-29½ in) [222-228-234-240 rows] total.

Cast off at beg of every WS row: 7-7-8-9 sts 4-1-3-4 times, 0-8-9-0 sts 0-3-1-0 times.

LEFT FRONT:

CO 59-64-69-74 sts.

Starting with a knit row cont in St St until work measures 10.5 cm (4 in) [34 rows] total.

Buttonholes & side shaping:

Next row (RS) buttonholes: work along the row until 13 sts rem on the LH needle, cast off 2 sts (= 1 buttonhole), k6 (= the st rem on the RH needle + 5 sts), cast off 2 sts (= 1 buttonhole), work to the end of row.

Next row: cast on 2 new sts in place of the sts cast off for each buttonhole.

*Work 30-30-32-32 rows.

Next row: work 2 buttonholes in the same way as before.

Next row: cast on 2 new sts in place of the sts cast off for each buttonhole*.

Rep from *to* 2 more times.

AT THE SAME TIME, when work measures 27 cm (10½ in) [86 rows] total inc for the side shaping:

Next row (RS – inc): knit until 38-40-43-44 sts rem on LH needle, inc 1, knit to end.

Rep the inc row on every 8th row 6 more times.

Cont on the 66-71-76-81 sts obtained until work measures 47-48-49-49 cm (18½-19-19¼-19¼ in) [152-154-158-158 rows] total.

Armhole & lapels:

Cast off at beg of every RS row for the armhole: 3 sts once, 2 sts 1-2-2-3 times, 1 st 5-4-5-4 times.

AT THE SAME TIME, starting on the same row as the first armhole dec, inc for the lapel as foll: knit until 2 sts rem on LH needle, inc1, k2.

Rep this inc row on every 10th-12th-12th-12th row 5-2-3-5 more times, then on every 0-10th-10th-0 row 0-3-2-0 times.

After the final inc for the lapel, cont on the rem 62-66-70-74 sts until work measures 65-67-69-71 cm (25-26½-27-28 in) [210-216-22-228 rows] total.

Neck:

Cast off at beg of every WS row: 23-24-26-27 sts once, 3 sts once, 2 sts 3 times, 1 st twice. 28-31-33-36 sts rem.

Shoulder:

When work measures 69-71-73-75 cm (27-28-28¾-29½ in) [222-228-234-240 rows] total.

Cast off at beg of every RS row: 7-7-8-9 sts 4-1-3-4 times, 0-8-9-0 sts 0-3-1-0 times.

SLEEVES:

CO 60-62-64-66 sts.

Starting with a knit row cont in St St until work measures 9 cm (3½ in) [30 rows] total.

Next row (RS – inc): K2, inc 1, knit to last 2 sts, inc 1, k2.

Rep the inc row on every 10th-10th-10th-8th row 11-9-5-10 more times, then on every foll 0-8th-8th-6th row 0-3-8-6 times.

Cont on the 84-88-92-100 sts obtained until work measures 48 cm (19 in) [154 rows] total.

Top of sleeve:

Cast off at beg of every row: 0-0-3-3 sts 0-0-2-2 times, 2 sts 4-4-2-4 times, 1 st 46-50-50-46 times, 2 sts 4-4-2-6 times, 0-0-3-3 sts 0-0-2-2 times. Cast off rem 22 sts.

COLLAR:

CO 72-76-80-84 sts. Work 12 cm (4½ in) [38 rows] in St St & leave the sts on a spare needle.

FINISHING:

Join the shoulder seams.

Fold each Front edge to the WS & hem in place (see diagram).

Using back stitch graft the collar around the neck edge (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices), leaving 5 cm (2 in) open at each edge. Fold in half to the WS & hem.

Sew the tops of the sleeves in to the armholes.

Fold over 3 cm (1 in) at the base of the body & sleeves & hem in place.

Sew the sleeve & side seams.

Join the two layers of each buttonhole with a straight st seam using just 1 of the 3 strands that make up the COTON SATINE.

Sew on the buttons.

Secure & weave in all ends.

VEST

Breinaalden
nr. 3

Benodigdheden

4 zwarte knopen Ø 20 mm,
artikelnr. 50269 (pakje van 6)

● Gebruikte steek

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 3.

● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie onze kneepjes en raadgevingen op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 24 st. en 32 nld.

● Uitvoering

RUGPAND :

98-108-117-127 st. opzetten en rechte tricotsteek breien.

Schuine zijanten :

Op 27 cm (86 nld.) totale hoogte aan elke kant van de middelste **56-60-63-67** st. elke 8e nld. 7 x 1 st. meerderen.

Dan verder breien over de verkregen **112-122-131-141** st.

Armsgaten :

Op **47-48-49-49** cm (**152-154-158-158** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 5 x 1 st.

M : 1 x 3 st., 2 x 2 st. en 4 x 1 st.

L : 1 x 3 st., 2 x 2 st. en 5 x 1 st.

XL : 1 x 3 st., 3 x 2 st. en 4 x 1 st.

Dan verder breien over de overige **92-100-107-115** st.

Schouders en hals :

Op **69-71-73-75** cm (**222-228-234-240** nld.) totale hoogte, **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 4 x 7 st.,

M : 1 x 7 st. en 3 x 8 st.,

L : 3 x 8 st. en 1 x 9 st.,

XL : 4 x 9 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de middelste **26-28-31-33** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st. en 1 x 2 st. afkanten.

RECHTERVOORPAND :

59-64-69-74 st. opzetten en rechte tricotsteek breien.

Schuine zijkant :

Op 27 cm (**86** nld.) totale hoogte, **voor de schuine zijkant** rechts op **38-40-42-44** st. uit de kant elke 8e nld. 7 x 1 st. meerderen.

Dan verder breien over de verkregen **66-71-76-81** st.

Revers en armsgat :

- Op **47-48-49-49** cm (**152-154-158-158** nld.) totale hoogte, **voor de revers** rechts op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 6 x 1 st. elke 10e nld.,

M : 3 x 1 st. elke 12e nld. en 3 x 1 st. elke 10e nld.,

L : 4 x 1 st. elke 12e nld. en 2 x 1 st. elke 10e nld.,

XL : 6 x 1 st. elke 12e nld.,

- **tegelijk voor het armsgat** links afkanten als voor het rugpand.

Na de laatste meerdering voor de revers verder breien over de **62-66-70-74** st.

Hals :

Op **65-67-69-71** cm (**210-216-222-228** nld.) totale hoogte rechts elke 2e nld. 1 x **23-24-26-27** st., 1 x 3 st., 3 x 2 st. en 2 x 1 st. afkanten.

Schouder :

Links afkanten als voor het rugpand.

LINKERVOORPAND :

59-64-69-74 st. opzetten en rechte tricotsteek breien.

Knoopsgaten en schuine zijkant :

- Op **10,5** cm (**34** nld.) totale hoogte de nld. breien en als er nog **13** st. op de linkernld. over zijn, dan **2** st. afkanten (= 1 knoopsgat), **6** st. breien (= de st. die nog op de rechternld. zit + 5 st.), **2** st. afkanten (= 1 knoopsgat) en de nld. uitbreien.

In de volgende nld. **2** nieuwe st. opzetten in de plaats van de afgekante st. van elk knoopsgat.

***30-30-32-32** nld. breien.

In de volgende nld. **2** knoopsgaten maken als hiervoor.

In de volgende nld. **2** nieuwe st. opzetten in de plaats van de afgekante st. van elk knoopsgat*.

Nog 2 keer van * tot * breien.

- **Maar ondertussen** op 27 cm (**86** nld.) totale hoogte, **voor de schuine zijkant** links meerderen als voor het rechtervoorpand.

Armsgat en revers :

- Op **47-48-49-49** cm (**152-154-158-158** nld.) totale hoogte, **voor het armsgat** rechts afkanten als voor het rugpand, **tegelijk voor de revers** links meerderen als voor het rechtervoorpand.

Na de laatste meerdering voor de revers verder breien over de **62-66-70-74** st.

Hals :

Links afkanten als voor het rechtervoorpand.

Schouder :

Rechts afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

60-62-64-66 st. opzetten en rechte tricotsteek breien.

Op 9 cm (**30** nld.) hoogte aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 12 x 1 st. elke 10e nld.

M : 10 x 1 st. elke 10e nld. en 3 x 1 st. elke 8e nld.

L : 6 x 1 st. elke 10e nld. en 8 x 1 st. elke 8e nld.

XL : 11 x 1 st. elke 8e nld. en 6 x 1 st. elke 6e nld.

Dan verder breien over de verkregen **84-88-92-100** st.

Mouwkop :

Op **48** cm (**154** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 2 x 2 st., 23 x 1 st., 2 x 2 st. en de overige 22 st.

M : 2 x 2 st., 25 x 1 st., 2 x 2 st. en de overige 22 st.

L : 1 x 3 st., 1 x 2 st., 25 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 22 st.

XL : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 23 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 22 st.

KRAAG :

72-76-80-84 st. opzetten, **12** cm (**38** nld.) rechte tricotsteek breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De rand van elk voorpand naar binnen vouwen en vastzomen (zie tekening).

De kraag met de stiksteek langs de hals naaien en hierbij aan elke kant **5** cm vrij laten. De kraag dubbel naar binnen vouwen en vastzomen.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van het vest sluiten.

Aan de onderkant van het vest en dan aan de onderkant van de mouwen **3** cm naar binnen vouwen en vastzomen.

De 2 lagen van elk knoopsgat vastzetten met de platsteek en één van de 3 gesplitste draden van de COTON SATINÉ.

De knopen aannaaien.