

# *Duffle coat à poches bébé*

*Baby duffle coat with pockets — Baby duffelcoat met zakken*

# BERGERE

DE FRANCE

## *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



### *Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

### *Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946

# Duffle coat à poches bébé




SPORT+

Dune

10623

MOIS				
3	6	12	18	24
PELOTES				
4	4	5	6	6



## AIGUILLES

n° 5

## ACCESSOIRES

5 boutons en noix de coco panda  
 Ø 18 mm réf. 50236 (lot de 6)

## • Points employés

**POINT DE BLÉ**, aig. n° 5.

**JERSEY ENDROIT**, aig. n° 5.

**POINT MOUSSE**, aig. n° 5.

**CÔTES FANTAISIES**, aig. n° 5. Sur un nombre de m. impair.

**1er rg (endroit du travail)** : 1 m. envers, 1 m. endroit, 1 m. envers, 1 m. endroit, 1 m. envers et ainsi de suite...

**2ème rg** : Envers.

Répéter ces 2 rgs.

## • Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 16 m. et 20 rgs.

## • Réalisation

### DOS :

Monter **37-41-45-49-53** m. Tricoter **4 cm (8 rgs)** point de blé.

Continuer jersey endroit.

### Emmanchures :

A **17-19-21-23-24** cm (**34-38-42-46-48** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs :

**3 mois - 6 mois et 12 mois** : 1 x 2 m., 1 x 1 m.

**18 mois et 24 mois** : 1 x 2 m., 2 x 1 m. Puis, continuer sur les **31-35-39-41-45** m. restantes.

### Changements de points :

A **20-23-26-28-30** cm (**40-46-52-56-60** rgs) de hauteur totale, tricoter **4** rgs point mousse, puis continuer côtes fantaisies.

### Epauls et encolure :

A **25-28-31-34-36** cm (**52-58-64-70-74** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

**3 mois** : 2 x 4 m.,

**6 mois** : 1 x 4 m., 1 x 5 m.,

**12 mois** : 2 x 5 m.,

**18 mois** : 1 x 5 m., 1 x 6 m.,

**24 mois** : 2 x 6 m.,

**en même-temps** que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **15-17-19-19-21** m. centrales, puis continuer chaque côté séparément.

### DEVANT GAUCHE :

Monter **23-25-27-29-31** m. Tricoter **4** cm (**8** rgs) point de blé.

Continuer en tricotant **15-17-19-21-23** m. jersey endroit, **8** m. point de blé **pour la bordure**.

#### Emmanchure :

Rabattre à droite comme au dos. Puis, continuer sur les **20-22-24-25-27** m. restantes.

#### Changements de points :

A **20-23-26-28-30** cm (**40-46-52-56-60** rgs) de hauteur totale, pendant **4** rgs tricoter **12-14-16-17-19** m. point mousse, **8** m. point de blé.

Puis, tricoter **12-14-16-17-19** m. côtes fantaisies, **8** m. point de blé.

#### Encolure :

A **22-25-28-30-32** cm (**46-52-58-62-66** rgs) de hauteur totale, à gauche rabattre tous les 2 rgs 1 x **9-10-11-11-12** m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.

#### Epaule :

Rabattre à droite comme au dos.

### DEVANT DROIT :

Monter **23-25-27-29-31** m. Tricoter **4** cm (**8** rgs) point de blé.

Continuer en tricotant **8** m. point de blé **pour la bordure**, **15-17-19-21-23** m. jersey endroit.

#### Emmanchure :

Rabattre à gauche comme au dos. Puis, continuer sur les **20-22-24-25-27** m. restantes.

#### Changements de points :

A **20-23-26-28-30** cm (**40-46-52-56-60** rgs) de hauteur totale, pendant **4** rgs tricoter **8** m. point de blé, **12-14-16-17-19** m. point mousse.

Puis, tricoter **8** m. point de blé, **12-14-16-17-19** m. côtes fantaisies.

#### Encolure :

Rabattre à droite comme au devant gauche.

#### Epaule :

Rabattre à gauche comme au dos.

### MANCHES :

Monter **29-31-31-33-35** m. Tricoter **4** cm (**8** rgs) point de blé.

Continuer jersey endroit en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

**3 mois** : 2 x 1 m. tous les 6 rgs.

**6 mois** : 2 x 1 m. tous les 8 rgs.

**12 mois et 18 mois** : 3 x 1 m. tous les 6 rgs.

**24 mois** : 3 x 1 m. tous les 8 rgs.

Puis, continuer sur les **33-35-37-39-41** m. obtenues.

#### Tête de manche :

A **13-15-17-18-19** cm (**26-30-34-36-38** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) :

**3 mois** : tous les 2 rgs 1 x 2 m., 1 x 1 m. ; tous les 4 rgs 1 x 1 m. ; tous les 2 rgs 1 x 2 m. et les 21 m. restantes.

**6 mois** : tous les 2 rgs 1 x 2 m., 3 x 1 m., 1 x 2 m. et les 21 m. restantes.

**12 mois** : tous les 2 rgs 1 x 2 m., 4 x 1 m., 1 x 2 m. et les 21 m. restantes.

**18 mois** : tous les 2 rgs 1 x 2 m., 5 x 1 m., 1 x 2 m. et les 21 m. restantes.

**24 mois** : tous les 2 rgs 1 x 2 m., 6 x 1 m., 1 x 2 m. et les 21 m. restantes.

**Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord** : Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

### CAPUCHE :

Monter **79-85-89-93-95** m. Tricoter **3** cm (**6** rgs) point de blé, rabattre **6** m. de chaque côté **pour les pattes de boutonage**.

Continuer jersey endroit sur les **67-73-77-81-83** m. restantes.

#### Arrière de la capuche :

A **12-13-15-15-16** cm (**24-26-30-30-32** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

**3 mois** : 3 x 4 m., 2 x 5 m.

**6 mois** : 1 x 4 m., 4 x 5 m.

**12 mois** : 5 x 5 m.

**18 mois et 24 mois** : 3 x 5 m., 2 x 6 m.

Puis, continuer sur les **23-25-27-27-29** m. restantes en diminuant de chaque côté à 2 m. du bord :

**3 mois** : 2 x 1 m. tous les 4 rgs, 2 x 1 m. tous les 6 rgs.

**6 mois et 12 mois** : 4 x 1 m. tous les 6 rgs.

**18 mois et 24 mois** : 2 x 1 m. tous les 6 rgs, 2 x 1 m. tous les 8 rgs.

Puis, continuer sur les **15-17-19-19-21** m. restantes.

A **29,5-32-35,5-36,5-38** cm (**60-64-70-72-76** rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les m.

### POCHES (2) :

Monter **13** m. Tricoter **4** rgs côtes fantaisies. Continuer point de blé.

A **6** cm de hauteur totale, laisser les m. en attente.

### FINITIONS :

Assembler les épaules.

Faire les coutures arrières de la capuche (= trait **rouge**, puis trait **vert** sur le croquis).

Coudre la capuche au bord de l'encolure en laissant libres les **7** premières m. et les **7** dernières m. de l'encolure et les **6** m. rabattues de chaque côté.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Sur chaque devant (voir emplacement sur le croquis) placer les m. en attente d'une poche (= pointillés **rouges**) à **5** cm de hauteur totale et assembler à points arrière. Faire les coutures des côtés des poches.

Faire les coutures des manches et des côtés du duffle coat.

Sur la patte gauche de capuche, former **1** boutonnière sans couper les fils à **1** cm du bord (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Sur la bordure du devant gauche, former **5** boutonnières sans couper les fils à **2** cm du bord, la 1ère à **1,5** cm du bas, la 2ème à **1,5** cm du haut, les autres régulièrement espacées.

Coudre les boutons :

- **1** sur la patte de la capuche.

- **5** sur la bordure du devant droit.

# Baby duffle coat with pockets




SPORT+

Dune

10623

MTHS				
3	6	12	18	24
BALLS				
4	4	5	6	6



**NEEDLES**

5 mm

**ACCESSORIES**

5 Panda coconut buttons 18 mm ref 50236 (pk of 6)

• **Stitches used**

**CORN STITCH**, using 5 mm needles.

**STOCKING STITCH (ST ST)**, using 5 mm needles.

**GARTER STITCH (G ST)**, using 5 mm needles.

**PATTERN RIB**, using 5 mm needles. Over an odd no. of sts.

**Row 1 (RS)** : \*p1, k1, rep from \*, ending with p1.

**Row 2** : purl.  
Rep these 2 rows.

• **Tension/gauge**

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

A 10 cm (4 in) square measured over St St = 16 sts & 20 rows.

• **To make**

**BACK :**

CO 37-41-45-49-53 sts. Work 4 cm [1½ in] (8 rows) Corn St.

Cont in St St.

**Armholes :**

When work measures 17-19-21-23-24 cm [6¾-7½-8¼-9-9½] (34-38-42-46-48 rows) total, cast off at beg of every row : 2 sts 2 times, 1 st 2-2-2-4-4 times. Cont on the rem 31-35-39-41-45 sts.

**Change of stitches :**

When work measures 20-23-26-28-30 cm [8-9-10¼-11-11¾ in] (40-46-52-56-60 rows) total, work 4 rows G St then cont in Pattern Rib.

**Shoulders & neck :**

When work measures 25-28-31-34-36 cm [9¾-11-12¼-13¼-14¼ in] (52-58-64-70-74 rows) total, cont as foll :

**Next row (RS)** : cast off 4-4-5-5-6 sts, patt 4-5-5-6-6 sts, cast off the central 15-17-19-19-21 sts, patt to end.

**Next row** : cast off 4-4-5-5-6 sts, patt

to cast-off sts & leave rem sts on a spare needle.

Each side of neck will now be completed separately.

\* Work 1 row straight.

**Next row (shoulder edge) :** cast off rem 4-5-5-6-6 sts \*.

With WS facing rejoin yarn to rem sts & work from \* to \* as above.

## LEFT FRONT :

CO 23-25-27-29-31 sts. Work 4 cm [1½ in] (8 rows) Corn St.

Cont to work 15-17-19-21-23 sts St St, 8 sts Corn St for the border.

### Armhole :

When work measures the same as Back to armhole, cast off at beg of every RS row 2 sts once, 1 st 1-1-1-2-2 times. Cont on the rem 20-22-24-25-27 sts.

### Change of sts :

When work measures 20-23-26-28-30 cm [8-9-10¼-11-11¾ in] (40-46-52-56-60 rows) total, over the next 4 rows work 12-14-16-17-19 sts G St, 8 sts Corn St.

Then, work 12-14-16-17-19 sts Pattern Rib, 8 sts Corn St.

### Neck :

When work measures 22-25-28-30-32 cm [8¾-9¾-11-11¾-12½ in] (46-52-58-62-66 rows) total, cast off at beg of every WS row 9-10-11-11-12 sts once, 2 sts once 1 st once.

### Shoulder :

When work measures the same as Back to shoulder cast off at beg of every RS row : 4-4-5-5-6 sts 2-1-2-1-2 times, 0-5-0-6-0 sts once.

## RIGHT FRONT :

CO 23-25-27-29-31 sts. Work 4 cm [1½ in] (8 rows) Corn St.

Cont to work 8 sts Corn St for the border, 15-17-19-21-23 sts St St.

### Armhole :

When work measures the same as Back to armhole, cast off at beg of every WS row 2 sts once, 1 st 1-1-1-2-2 times.

Cont on the rem 20-22-24-25-27 sts.

### Change of sts :

When work measures 20-23-26-28-30 cm [8-9-10¼-11-11¾ in] (40-46-52-56-60 rows) total, over the next 4 rows work 8 sts Corn St, 12-14-16-17-19 sts G St.

Then, work 8 sts Corn St, 12-14-16-17-19 sts Pattern Rib.

### Neck :

When work measures the same as Left Front, cast off at beg of every RS row 9-10-11-11-12 sts once, 2 sts once 1 st once.

### Shoulder :

When work measures the same as Back to shoulder cast off at beg of every WS row : 4-4-5-5-6 sts 2-1-2-1-2 times, 0-5-0-6-0 sts once.

## SLEEVES :

CO 29-31-31-33-35 sts. Work 4 cm [1½ in] (8 rows) Corn St.

Cont in St St for 6-8-6-6-8 rows.

**Next row (RS - inc) :** k2, inc 1, knit until 2 sts rem on LH needle, inc 1, k2.

Rep the inc row on every foll 6th-8th-6th-6th-8th row 1-1-2-2-2 more times.

Cont on the 35-35-37-39-41 sts obtained.

### Top of Sleeve :

When work measures 13-15-17-18-19 cm [5-6-6¾-7¼-7½ in] (26-30-34-36-38 rows) total, cast off 2 sts at beg of next 2 rows.

**Next row (RS - dec) :** k2, k2tog, knit until 4 sts rem on LH needle sl1, k1, pss0, k2. Rep the dec row on every alt row 0-2-3-4-5 times. Work 1 row straight, cast off 2 sts at beg of next 2 rows, then cast off rem 21 sts.

## HOOD :

CO 79-85-89-93-95 sts. Work 3 cm [1¼ in] (6 rows) Corn St, cast off 6 sts at beg of next 2 rows for the button tabs.

Cont in St St on the rem 67-73-77-81-83 sts.

### Back of hood :

When work measures 12-13-15-15-16 cm [4¾-5-6-6-6¼ in] (24-26-30-30-

32 rows) total, cast off at beg of every row : 4 sts 6-2-0-0-0 times, 5 sts 4-8-10-6-6 times, 6 sts 0-0-0-4-4 times.

Cont on the rem 23-25-27-27-29 sts, decreasing 1 st, 2 sts in from each edge on :

**3 mths :** every 4th row twice, every 6th row twice.

**6 mths & 12 mths :** every 6th row 4 times.

**18 mths & 24 mths :** every 6th row twice, every 8th row twice.

Cont on the rem 15-17-19-19-21 sts.

When work measures 29,5-32-35,5-36,5-38 cm [11½-12½-14-14¼-15 in] (60-64-70-72-76 rows) total, cast off all the sts.

## POCKETS (2) :

CO 13 sts. Work 4 rows Pattern Rib. Cont in Corn St.

When work measures 6 cm [2½ in] total, leave the sts on a spare needle.

## FINISHING :

Join the shoulder seams.

Sew the back seam of the hood (= red, then green line on the diagram).

Sew the hood around the neck edge, leave the first 7 & the last 7 sts of the neck open & the 6 cast-off sts at each edge.

Sew the top of the sleeves into the armholes.

On each Front (see placement on the diagram) place the sts on hold for a pocket (= red dots) at 5 cm height & graft in place using back stitch (see grafting a border at [bergeredefrance.com](http://bergeredefrance.com)). Sew the side seams of the pockets.

Sew the side & sleeve seams.

On the left tab on the hood make 1 buttonhole without cutting the yarn 1 cm from the edge (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

On the Left Front border make 5 buttonholes without cutting the yarn 2 cm from the edge, the 1st 1,5 cm from the base, the 2nd 1,5 cm from the top & the others spaced at regular intervals.

Sew on the buttons :

- 1 on the hood tab.

- 5 on the Right Front border.

Secure & weave in all ends.

# Baby duffelcoat met zakken



SPORT+

Dune

10623

MAANDEN

3

6

12

18

24

BOLLEN


4

4

5

6

6



BREINAALDEN

nr. 5

FOURNITUREN

5 kokoshouten knopen panda Ø 18 mm art. 50236 (pakje van 6)

## • Gebruikte steken

DUBBELE GERSTEKORREL, nld. nr. 5.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 5.

RIBBELSTEEK, nld. nr. 5.

FANTASIEBOORDSTEEK, nld. nr. 5. Over een oneven aantal st.

1e nld. (goede kant van het werk) : 1 st. averecht, 1 st. recht, 1 st. averecht, 1 st. recht, 1 st. averecht en zo verder...

2e nld. : averecht.

Deze 2 nld. herhalen.

## • Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 16 st. en 20 nld.

## • Uitvoering

**RUGPAND :**

37-41-45-49-53 st. opzetten en 4 cm (8 nld.) dubbele gerstekorrel breien.

Verder breien in rechte tricotsteek.

**Armsgaten :**

Op 17-19-21-23-24 cm (34-38-42-46-48 nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

3 mnd. - 6 mnd. en 12 mnd. : 1 x 2 st., 1 x 1 st.

18 mnd. en 24 mnd. : 1 x 2 st., 2 x 1 st. Dan verder breien over de overige 31-35-39-41-45 st.

**Veranderen van steek :**

Op 20-23-26-28-30 cm (40-46-52-56-60 nld.) totale hoogte 4 nld. ribbelsteek breien, dan verder breien in fantasieboordsteek.

**Schouders en hals :**

Op 25-28-31-34-36 cm (52-58-64-70-74 nld.) totale hoogte voor de schouders aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

3 mnd. : 2 x 4 st.,

6 mnd. : 1 x 4 st., 1 x 5 st.,

12 mnd. : 2 x 5 st.,

18 mnd. : 1 x 5 st., 1 x 6 st.,

24 mnd. : 2 x 6 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering voor de hals de middelste 15-17-19-19-

**21** st. afkanten en elke kant apart verder breien.

## LINKERVOORPAND :

**23-25-27-29-31** st. opzetten en **4** cm (8 nld.) dubbele gerstekorrel breien.

Als volgt verder breien : **15-17-19-21-23** st. rechte tricotsteek, **8** st. dubbele gerstekorrel **voor de bias**.

### Armsgat :

Rechts afkanten als voor het rugpand. Dan verder breien over de overige **20-22-24-25-27** st.

### Veranderen van steek :

Op **20-23-26-28-30** cm (**40-46-52-56-60** nld.) totale hoogte, gedurende **4** nld. breien : **12-14-16-17-19** st. ribbelsteek, **8** st. dubbele gerstekorrel.

Dan **12-14-16-17-19** st. fantasieboordsteek, **8** st. dubbele gerstekorrel breien.

### Hals :

Op **22-25-28-30-32** cm (**46-52-58-62-66** nld.) totale hoogte links elke 2e nld. **1 x 9-10-11-11-12** st., **1 x 2** st., **1 x 1** st. afkanten.

### Schouder :

Rechts afkanten als voor het rugpand.

## RECHTERVOORPAND :

**23-25-27-29-31** st. opzetten en **4** cm (8 nld.) dubbele gerstekorrel breien.

Als volgt verder breien : **15-17-19-21-23** st. rechte tricotsteek, **8** st. dubbele gerstekorrel **voor de bias**.

### Armsgat :

Links afkanten als voor het rugpand. Dan verder breien over de overige **20-22-24-25-27** st.

### Veranderen van steek :

Op **20-23-26-28-30** cm (**40-46-52-56-60** nld.) totale hoogte gedurende **4** nld. breien : **8** st. dubbele gerstekorrel, **12-14-16-17-19** st. ribbelsteek.

Dan **8** st. dubbele gerstekorrel, **12-14-16-17-19** st. fantasieboordsteek breien.

### Hals :

Rechts afkanten als voor het linkervoorpand.

### Schouder :

Links afkanten als voor het rugpand.

## MOUWEN :

**29-31-31-33-35** st. opzetten en **4** cm (8 nld.) dubbele gerstekorrel breien.

Verder breien in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op **2** st. uit de kant meerderen voor :

**3 mnd.** : 2 x 1 st. elke 6e nld.

**6 mnd.** : 2 x 1 st. elke 8e nld.

**12 mnd. en 18 mnd.** : 3 x 1 st. elke 6e nld.

**24 mnd.** : 3 x 1 st. elke 8e nld.

Dan verder breien over de verkregen **35-35-37-39-41** st.

## Mouwkop :

Op **13-15-17-18-19** cm (**26-30-34-36-38** nld.) totale hoogte aan beide kanten afkanten (de minderingen van **1** st. worden op **2** st. uit de kant gemaakt) voor :

**3 mnd.** : elke 2e nld. **1 x 2** st., **1 x 1** st. ; elke 4e nld. **1 x 1** st. ; elke 2e nld. **1 x 2** st. en de overige **21** st.

**6 mnd.** : elke 2e nld. **1 x 2** st., **3 x 1** st., **1 x 2** st. en de overige **21** st.

**12 mnd.** : elke 2e nld. **1 x 2** st., **4 x 1** st., **1 x 2** st. en de overige **21** st.

**18 mnd.** : elke 2e nld. **1 x 2** st., **5 x 1** st., **1 x 2** st. en de overige **21** st.

**24 mnd.** : elke 2e nld. **1 x 2** st., **6 x 1** st., **1 x 2** st. en de overige **21** st.

**Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant** : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog **4** st. op de linkernld. over zijn, dan **1** overhaling en **2** st. recht breien.

## CAPUCHON :

**79-85-89-93-95** st. opzetten, **3** cm (**6** nld.) dubbele gerstekorrel breien, dan aan elke kant **6** st. afkanten **voor de knoopsgatenbiezen**.

Verder breien in rechte tricotsteek over de overige **67-73-77-81-83** st.

### Achterkant van de capuchon :

Op **12-13-15-15-16** cm (**24-26-30-30-32** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**3 mnd.** : 3 x 4 st., 2 x 5 st.

**6 mnd.** : 1 x 4 st., 4 x 5 st.

**12 mnd.** : 5 x 5 st.

**18 mnd. en 24 mnd.** : 3 x 5 st., 2 x 6 st.

Dan verder breien over de overige **23-25-27-27-29** st. en hierbij aan beide kanten op **2** st. uit de kant minderen voor :

**3 mnd.** : 2 x 1 st. elke 4e nld., 2 x 1 st. elke 6e nld.

**6 mnd. en 12 mnd.** : 4 x 1 st. elke 6e nld.

**18 mnd. en 24 mnd.** : 2 x 1 st. elke 6e nld., 2 x 1 st. elke 8e nld.

Dan verder breien over de overige **15-17-19-19-21** st.

Op **29,5-32-35,5-36,5-38** cm (**60-64-70-72-76** nld.) totale hoogte alle st. afkanten.

## ZAKKEN (2) :

**13** st. opzetten en **4** nld. fantasieboordsteek breien. Verder breien in dubbele gerstekorrel.

Op **6** cm totale hoogte de st. laten wachten.

## AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De achternaden van de capuchon aan elkaar naaien (= **rode** lijn, dan **groene** lijn op de tekening).

De capuchon langs de hals naaien en hierbij de eerste **7** st. en de laatste **7** st. van de hals vrij laten, evenals de afgekante **6** st. aan elke kant.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De wachtende st. van een zak op elk voorpand plaatsen (zie plaats op de tekening) (= **rode** stippellijnen) op **5** cm totale hoogte en met de stiksteek vastnaaien. De zijken van de zakken ook vastnaaien.

De mouw- en zijnaden van de duffelcoat aan elkaar naaien.

In de linkerbies van de capuchon, op **1** cm uit de kant, **1** knoopsgat vormen zonder de draden door te knippen (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

In de bias van het linkervoorpand, op **2** cm uit de kant **5** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen, het **1e** op **1,5** cm van de onderkant, het **2e** op **1,5** cm van de bovenkant, de andere regelmatig verdeeld.

De knopen aannaaien :

- **1** op de bias van de capuchon.

- **5** op de bias van het rechtervoorpand.