

Manteau à torsades col montant

Cable coat with high collar — Kabeljas met hoge boord

BERGERE
DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946

Manteau à torsades col montant




BARISIENNE 7

Menhir

10215

TAILLES				
S	M	L	XL	XXL
PELOTES				
19	21	23	25	27



AIGUILLES
n° 5,5 et 6
1 aig. à torsades
ACCESSOIRES
Anneaux marqueurs réf. 68395
(lot de 48)
7 boutons marbrés Ø 30 mm
réf. 50662 (lot de 6)

• Légende

Croisée à droite = CàD

6 m. CàD : Glisser 3 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 3 m. suivantes à l'endroit, puis les 3 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

• Points employés

JERSEY ENDROIT et JERSEY ENVERS, aig. n° 6.

POINT FANTAISIE A, aig. n° 6. Sur un nombre de m. divisible par 6 + 3.

1er rg (endroit du travail) : 3 m. endroit, * 3 m. envers, 3 m. endroit *, répéter de * à *.

2ème rg : 3 m. envers, * 3 m. endroit, 3 m. envers *, répéter de * à *.

3ème rg : Endroit.

4ème rg : Envers.

5ème rg : 3 m. envers, * 3 m. endroit, 3 m. envers *, répéter de * à *.

6ème rg : 3 m. endroit, * 3 m. envers, 3 m. endroit *, répéter de * à *.

7ème rg : Endroit.

8ème rg : Envers.

9ème rg : Reprendre au 1er rg.

POINT FANTAISIE B, aig. n° 6. Sur un nombre de m. divisible par 6 + 3.

1er rg (endroit du travail) : 3 m. endroit, * 3 m. envers, 3 m. endroit *, répéter de * à *.

2ème rg : Envers.

3ème rg : Endroit.

4ème rg : Envers.

5ème rg : 3 m. envers, * 3 m. endroit, 3 m. envers *, répéter de * à *.

6ème rg : Envers.

7ème rg : Endroit.

8ème rg : Envers.

9ème rg : Reprendre au 1er rg.

TORSADE, aig. n° 6. Sur 22 ou 18 m. Suivre la grille.

CÔTES 1/1, aig. n° 5,5.

Echantillons

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter les échantillons (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm point fantaisie = 15 m. et 22 rgs.

Un carré de 10 cm jersey endroit ou jersey envers = 15 m. et 20 rgs.

18 m. torsade = 10 cm de large.

• Réalisation

DOS :

Monter **81-87-93-99-107** m. aig. n° 6. Tricoter :

– **15-18-18-22-22** cm (**32-40-40-48-48** rgs) point fantaisie **A** en commençant à la m. **4-1-4-1-3** de la grille.

– **17-17-20-18-20** cm (**38-38-44-40-44** rgs) point fantaisie **B** en commençant à la m. **4-1-4-1-3** de la grille.

Continuer en tricotant :

8-10-13-15-18 m. jersey endroit,

22 m. torsade en répartissant **3** augmentations au 1er rg (voir emplacement sur la grille),

27-29-29-31-33 m. jersey endroit,

22 m. torsade en répartissant **3** augmentations au 1er rg (voir emplacement sur la grille),

8-10-13-15-18 m. jersey endroit.

Après le 1er rg, on obtient **87-93-99-105-113** m.

Emmanchures :

A **69-71-72,5-73-73,5** cm (**138-142-144-146-148** rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis) et continuer les différents points.

Épaules et encolure :

A **88-91-94-96-98** cm (**176-182-188-192-196** rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les m.

DEVANT GAUCHE :

Monter **37-40-43-46-50** m. aig. n° 6. Tricoter :

– **15-18-18-22-22** cm (**32-40-40-48-48** rgs) point fantaisie **A** en commençant à la m. **4-1-4-1-3** de la grille.

– **17-17-20-18-20** cm (**38-38-44-40-44** rgs) point fantaisie **B** en commençant à la m. **4-1-4-1-3** de la grille.

Continuer en tricotant :

8-10-13-15-18 m. jersey endroit,

22 m. torsade en répartissant **3** augmentations au 1er rg,

10-11-11-12-13 m. jersey endroit.

Après le 1er rg, on obtient **40-43-46-49-53** m.

Emmanchure :

Marquer à droite comme au dos, puis continuer les différents points.

Encolure :

A **79-82-85-87-89** cm (**158-164-170-174-178** rgs) de hauteur totale, à gauche rabattre tous les 2 rgs 1 x **5-6-6-7-8** m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

Épaulé :

A **88-91-94-96-98** cm (**176-182-188-192-196** rgs) de hauteur totale, rabattre les **30-32-35-37-40** m. restantes.

DEVANT DROIT :

Monter **37-40-43-46-50** m. aig. n° 6. Tricoter :

– **15-18-18-22-22** cm (**32-40-40-48-48** rgs) point fantaisie **A** en commençant à la m. **6** de la grille.

– **17-17-20-18-20** cm (**38-38-44-40-44** rgs) point fantaisie **B** en commençant à la m. **6** de la grille.

Continuer en tricotant :

10-11-11-12-13 m. jersey endroit,

22 m. torsade en répartissant **3** augmentations au 1er rg,

8-10-13-15-18 m. jersey endroit.

Après le 1er rg, on obtient **40-43-46-49-53** m.

Emmanchure :

Marquer à gauche comme au dos, puis continuer les différents points.

Encolure :

Rabattre à droite comme au devant gauche.

Épaulé :

Rabattre comme au devant gauche.

MANCHES :

Monter **45-47-49-51-53** m. aig. n° 5,5. Tricoter **8** cm (**16** rgs) côtes 1/1.

Continuer aig. n° 6 en tricotant :

15-16-17-18-19 m. jersey envers,

18 m. torsade en répartissant **3** augmentations au 1er rg (voir emplacement sur la grille),

15-16-17-18-19 m. jersey envers.

Après le 1er rg, on obtient **48-50-52-54-56** m.

A **12** cm (**24** rgs) de hauteur totale, augmenter de chaque côté à 1 m. du bord :

S : 2 x 1 m. tous les 12 rgs, 5 x 1 m. tous les 10 rgs.

M : 5 x 1 m. tous les 10 rgs, 3 x 1 m. tous les 8 rgs.

L : 9 x 1 m. tous les 8 rgs.

XL : 7 x 1 m. tous les 8 rgs, 3 x 1 m. tous les 6 rgs.

XXL : 4 x 1 m. tous les 8 rgs, 7 x 1 m. tous les 6 rgs.

Puis, continuer sur les **62-66-70-74-78** m. obtenues.

Haut de la manche :

A **49** cm (**98** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

BORDURES DES DEVANTS (2) :

Bordure n° 1 :

Monter **133-139-145-149-153** m. aig. n° 5,5. Tricoter côtes 1/1 en commençant et terminant par 2 m. endroit.

Au 5ème rg :

tricoter **3** m.,

rabattre **2** m. (= **1** boutonnière),

* tricoter **23-24-25-26-27** m. (= la m. restée sur l'aig. droite après la dernière m. rabattue + **22-23-24-25-26** m.),

rabattre **2** m. (= **1** boutonnière) *,

tricoter **5** fois de * à *, puis terminer le rg.

Au rg suivant, monter **2** nouvelles m. à la place de chaque groupe de m. rabattues.

Tricoter **4** rgs sur toutes les m. et les laisser en attente.

Bordure n° 2 :

Monter **133-139-145-149-153** m. aig. n° 5,5. Tricoter **5** cm (**10** rgs) côtes 1/1 en commençant et terminant par 2 m. endroit et laisser les m. en attente.

COL :

Monter **77-81-83-85-89** m. aig. n° 5,5. Tricoter côtes 1/1.

A **5** cm (**10** rgs) de haut, tricoter le rg et lorsqu'il reste 6 m. sur l'aig. gauche, rabattre **2** m. (= **1** boutonnière) et terminer le rg.

Au rg suivant, monter **2** nouvelles m. à la place du groupe de m. rabattues.

A **15** cm (**30** rgs) de hauteur totale, tricoter le rg et lorsqu'il reste 6 m. sur l'aig. gauche, rabattre **2** m. et terminer le rg.

Au rg suivant, monter **2** nouvelles m. à la place du groupe de m. rabattues.

A **20** cm (**40** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les épaules en laissant libre **pour l'encolure** les **27-29-29-31-33** m. centrales du dos.

Poser à points arrière :

– La **bordure n° 1** le long du devant droit.

– La **bordure n° 2** le long du devant gauche.

– Le col au bord de l'encolure d'un bord de bord à l'autre.


Plier le col par moitié sur l'envers et ourler.

Poser à points arrière le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés du manteau.


Coudre les boutons.

POINT FANTAISIE A




- = 1 m. jersey endroit
- = 1 m. jersey envers

POINT FANTAISIE B



- = 1 m. jersey endroit
- = 1 m. jersey envers



- = 1 m. jersey envers
- = 1 m. jersey endroit
- ⊠ = 1 augmentation endroit
- ▨ = 6 m. CàD
- ▩ = 2 m. ensemble endroit
- ▧ = 1 surjet simple
- ⬮ = 2 augmentations envers en tricotant le fil qui relie la m. de l'aig. droite à la 1ère m. de l'aig. gauche 1 fois envers et 1 fois envers torse
- ⬭ = 1 augmentation envers en tricotant le fil qui relie la m. de l'aig. droite à la 1ère m. de l'aig. gauche envers torse


Cable coat with high collar



BARISIENNE 7

Menhir 10215

SIZES				
S	M	L	XL	XXL
BALLS				
19	21	23	25	27



 ENGLISH

NEEDLES
5,5 mm & 6 mm
1 cable needle (cn)

ACCESSORIES
Stitch markers ref 68395 (pk of 48)
7 marble buttons 30 mm ref 50662 (pk of 6)

• Abbreviations

Right cross = CR
6CR : sl 3 sts onto the cn at back of work, k3, then k3 from the cn.

• Stitches used

STOCKING STITCH (ST ST) & REVERSE STOCKING STITCH (REV ST ST), using 6 mm needles.

PATTERN STITCH A, using 6 mm needles. Over a number of sts divisible by 6 + 3.

Row 1 (RS) : k3, * p3, k3 *, rep from * to *.
Row 2 : p3, * k3, p3 *, rep from * to *.

Row 3 : knit.
Row 4 : purl.
Row 5 : p3, * k3, p3 *, rep from * to *.
Row 6 : k3, * p3, k3 *, rep from * to *.
Row 7 : knit.
Row 8 : purl.
Rep Rows 1 to 8.
PATTERN STITCH B, using 6 mm needles. Over a number of sts divisible by 6 + 3.
Row 1 (RS) : k3, * p3, k3 *, rep from * to *.
Row 2 : purl.
Row 3 : knit.
Row 4 : purl.

Row 5 : p3, * k3, p3 *, rep from * to *.

Row 6 : purl.

Row 7 : knit.

Row 8 : purl.

Rep Rows 1 to 8.

CABLE, using 6 mm needles. Over 22 or 18 sts. Foll the chart.

1/1 RIB, using 5.5 mm needles.

Tension/gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices).

A 10 cm (4 in) square of Pattern Stitch using 6 mm needles = 15 sts & 22 rows.

A 10 cm (4 in) square of St St or Rev St St using 6 mm needles = 15 sts & 20 rows.

18 st Cable = 10 cm (4 in) wide.

• To make

BACK :

Using 6 mm needles, CO **81-87-93-99-107** sts. Work :

– **15-18-18-22-22** cm [**6-7-7-8³/₄-8³/₄** in] (**32-40-40-48-48** rows) Pattern Stitch **A** starting at st. **4-1-4-1-3** on the chart.

– **17-17-20-18-20** cm [**6³/₄-6³/₄-8-7-8** in] (**38-38-44-40-44** rows) Pattern Stitch **B** starting at st. **4-1-4-1-3** on the chart.

Cont to work :

8-10-13-15-18 sts St St,

22 st Cable, inc **3** sts on the 1st row (see placement on chart),

27-29-29-31-33 sts St St,

22 st Cable, inc **3** sts on the 1st row (see placement on the chart),

8-10-13-15-18 sts St St.

After the 1st row **87-93-99-105-113** sts obtained.

Armholes :

When work measures **69-71-72,5-73-73,5** cm [**27-28-28¹/₂-28³/₄-29** in] (**138-142-144-146-148** rows) total, slip a st marker into the first & last st to mark the start of the armholes (see diagram) & cont in the different sts.

Shoulders & neck :

When work measures **88-91-94-96-98** cm [**34¹/₂-35³/₄-37-37³/₄-38¹/₂** in] (**176-182-188-192-196** rows) total, cast off all the sts.

LEFT FRONT :

Using 6 mm needles, CO **37-40-43-46-50** sts. Work :

– **15-18-18-22-22** cm [**6-7-7-8³/₄-8³/₄** in] (**32-40-40-48-48** rows) Pattern Stitch **A** starting at st. **4-1-4-1-3** on the chart.

– **17-17-20-18-20** cm [**6³/₄-6³/₄-8-7-8** in] (**38-38-44-40-44** rows) Pattern Stitch **B** starting at st. **4-1-4-1-3** on the chart.

Cont to work :

8-10-13-15-18 sts St St,

22 st Cable, inc **3** sts on the 1st row (see placement on chart),

10-11-11-12-13 sts St St.

After the 1st row **40-43-46-49-53** sts obtained.

Armhole :

Mark at beg of next RS row in the same way as for Back, then cont in the different sts.

Neck :

When work measures **79-82-85-87-89** cm [**31-32¹/₄-33¹/₂-34¹/₄-35** in] (**158-164-170-174-178** rows) total cast off at beg of every WS row : **5-6-6-7-8** sts once, 2 sts once, 1 st 3 times.

Shoulder :

When work measures **88-91-94-96-98** cm [**34¹/₂-35³/₄-37-37³/₄-38¹/₂** in] (**176-182-188-192-196** rows) total, cast off the rem **30-32-35-37-40** sts.

RIGHT FRONT :

Using 6 mm needles, CO **37-40-43-46-50** sts. Work :

– **15-18-18-22-22** cm [**6-7-7-8³/₄-8³/₄** in] (**32-40-40-48-48** rows) Pattern Stitch **A** starting at st **6** on the chart.

– **17-17-20-18-20** cm [**6³/₄-6³/₄-8-7-8** in] (**38-38-44-40-44** rows) Pattern Stitch **B** starting at st **6** on the chart.

Cont to work :

10-11-11-12-13 sts St St,

22 st Cable, inc **3** sts on the 1st row (see placement on chart),

8-10-13-15-18 sts St St.

After the 1st row **40-43-46-49-53** sts obtained.

Armhole :

Mark at beg of next WS row in the same way as for Back, then cont in the different sts.

Neck :

When work measures **79-82-85-87-89** cm [**31-32¹/₄-33¹/₂-34¹/₄-35** in] (**158-164-170-174-178** rows) total cast off at beg of every RS row : **5-6-6-7-8** sts once, 2 sts once, 1 st 3 times.

Shoulder :

When work measures **88-91-94-96-98** cm [**34¹/₂-35³/₄-37-37³/₄-38¹/₂** in] (**176-182-188-192-196** rows) total, cast off the rem **30-32-35-37-40** sts..

SLEEVES :

Using 5.5 mm needles, CO **45-47-49-51-53** sts. Work **8** cm [**3** in] (**16** rows) 1/1 Rib.

Change to 6 mm needles & work :

15-16-17-18-19 sts Rev St St,

18 st Cable, inc **3** sts on the 1st row (see placement on chart),

15-16-17-18-19 sts Rev St St.

After the 1st row **48-50-52-54-56** sts obtained.

When work measures **12** cm [**4³/₄** in] (**24** rows) total, cont as foll :

Next row (RS - inc) : p1, inc 1, patt until 2 sts rem on LH needle, inc 1, p1.

Rep the inc row on every foll **12th-10th-8th-8th-8th** row **1-4-8-6-3** more times, then on every **10th-8th-0-6th-6th** row **5-3-0-3-7** times.

Cont on the **62-66-70-74-78** sts obtained.

Top of the sleeve :

When work measures **49** cm [**19¹/₄** in] (**98** rows) total, leave the sts on a spare needle.

FRONT BORDERS (2) :

Border n° 1 :

Using 5.5 mm needles, CO **133-139-145-149-153** sts. Work in 1/1 Rib, starting & ending with k2.

On the 5th row :

rib **3** sts,

cast off **2** sts (= **1** buttonhole),

* rib **23-24-25-26-27** sts (= the st rem on the RH needle after the last cast off st + **22-23-24-25-26** sts),

cast off **2** sts (= **1** buttonhole) *,

work **5** times from * to *, work to end.

Next row, CO **2** new sts in place of each group of cast-off sts.

Work **4** rows across all the sts & leave the sts on a spare needle.

Border n° 2 :

Using 5.5 mm needles, CO **133-139-145-149-153** sts. Work **5** cm [**2** in] (**10** rows) 1/1 Rib, starting & ending with k2, leave the sts on a spare needle.

COLLAR :

Using 5.5 mm needles, CO **77-81-83-85-89** sts. Work in 1/1 Rib.

When work measures **5** cm [**2** in] (**10** rows) total, work along the next row until 6 sts rem on the LH needle. Cast off **2** sts (= **1** buttonhole) & work to end.

Next row, CO **2** new sts in place of the 2 cast-off sts.

When work measures **15** cm [**5³/₄** in] (**30** rgs) total, work along the next row until 6 sts rem on the LH needle. Cast off **2** sts (= **1** buttonhole) & work to end.

Next row, CO **2** new sts in place of the 2 cast-off sts.

When work measures **20** cm [**8** in] (**40** rows) total, leave the sts on a spare needle.

FINISHING :

Join the shoulder seams, leaving the central **27-29-29-31-33** sts on the Back open for the neck.

Using back stitch, graft (see grafting a border at bergeredefrance.com/advices):

– **border n° 1** along the Right Front.

– **bordure n° 2** along the Left Front.

– the collar around the neck edge from one border to the other.

Fold the collar in half to the WS of work & hem in place.


Using backstitch graft the top of the sleeves into the armholes between the stitch markers.

Sew the side & sleeve seams.

Sew on the buttons.


Secure & weave in all ends.

PATTERN STITCH A




- = K on RS, P on WS
- = P on RS, K on WS

PATTERN STITCH B



- = K on RS, P on WS
- = P on RS, K on WS



- = P on RS, K on WS
- = K on RS, P on WS
- ⊠ = inc 1 knitwise
- ▨ = 6CR
- ▩ = k2tog
- ▧ = sl 1, k1, pssso
- ⚡ = inc 2 sts purlwise by working p1, p1 tbl into the strand of yarn between the st on the RH needle & the 1st st on the LH needle
- ⊞ = inc 1 st purlwise by working p1 tbl into the strand of yarn between the st on the RH needle & the 1st st on the LH needle

Kabeljas met hoge boord




BARISIENNE 7

Menhir

10215

MATEN				
S	M	L	XL	XXL
BOLLEN				
19	21	23	25	27



BREINAALDEN

nr. 5,5 en 6
1 kabelnld.

FOURNITUREN

Markeerringen art. 68395
(pakje van 48)

7 gemarmerde knopen Ø 30 mm
art. 50662 (pakje van 6)

• Toelichting

Rechts kruisen = rkr.

6 st. rkr. : 3 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 3 st. recht breien, dan de 3 st. van de kabelnld. recht breien.

• Gebruikte steken

RECHTE TRICOTSTEEK en AVERECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 6.

FANTASIESTEEL A, nld. nr. 6. Over een aantal st. deelbaar door 6 + 3.

1e nld. (goede kant van het werk) : 3 st. recht, * 3 st. averecht, 3 st. recht *

herhalen van * tot *.

2e nld. : 3 st. averecht, * 3 st. recht, 3 st. averecht *, répéter de * à *.

3e nld. : recht.

4e nld. : averecht.

5e nld. : 3 st. averecht, * 3 st. recht, 3 st. averecht *, répéter de * à *.

6e nld. : 3 st. recht, * 3 st. averecht, 3 st. recht *, répéter de * à *.

7e nld. : recht.

8e nld. : averecht.

9e nld. : herhalen vanaf de 1e nld.

FANTASIESTEEL B, nld. nr. 6. Over een aantal st. deelbaar door 6 + 3.

1e nld. (goede kant van het werk) : 3

st. recht, * 3 st. averecht, 3 st. recht *, herhalen van * tot *.

2e nld. : averecht.

3e nld. : recht.

4e nld. : averecht.

5e nld. : 3 st. averecht, * 3 st. recht, 3 st. averecht *, herhalen van * tot *.

6e nld. : averecht.

7e nld. : recht.

8e nld. : averecht.

9e nld. : herhalen vanaf de 1e nld.

KABEL, nld. nr. 6. Over 22 of 18 st. De teltekening volgen.

BOORDSTEELK 1/1, nld. nr. 5,5.

Proelapjes

Voor het slagen van je model is het belangrijk om de proeflapjes te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in fantasiesteek = 15 st. et 22 nld.

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek of averechte tricotsteek = 15 st. et 20 nld. 18 st. kabel = 10 cm breed.

• Uitvoering

RUGPAND :

81-87-93-99-107 st. met nld. nr. 6 opzetten en breien :

– **15-18-18-22-22** cm (**32-40-40-48-48** nld.) fantasiesteek **A** en hierbij beginnen met de st. **4-1-4-1-3** van de teltekening.

– **17-17-20-18-20** cm (**38-38-44-40-44** nld.) fantasiesteek **B** en hierbij beginnen met de st. **4-1-4-1-3** van de teltekening.

Als volgt verder breien :

8-10-13-15-18 st. rechte tricotsteek,

22 st. kabel en hierbij over de 1e nld. **3** meerderingen verdelen (zie plaats op de teltekening),

27-29-29-31-33 st. rechte tricotsteek,

22 st. kabel en hierbij over de 1e nld. **3** meerderingen verdelen (zie plaats op de teltekening),

8-10-13-15-18 st. rechte tricotsteek.

Na de 1e nld. krijg je **87-93-99-105-113** st.

Armsgaten :

Op **69-71-72,5-73-73,5** cm (**138-142-144-146-148** nld.) totale hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen (zie tekening) om het begin van de armsgaten aan te geven en verder breien in de verschillende steken.

Schouders en hals :

Op **88-91-94-96-98** cm (**176-182-188-192-196** nld.) totale hoogte alle st. afkanten.

LINKERVOORPAND :

37-40-43-46-50 st. met nld. nr. 6 opzetten en breien :

– **15-18-18-22-22** cm (**32-40-40-48-48** nld.) fantasiesteek **A** en hierbij beginnen met de st. **4-1-4-1-3** van de teltekening.

– **17-17-20-18-20** cm (**38-38-44-40-**

44 nld.) fantasiesteek **B** en hierbij beginnen met de st. **4-1-4-1-3** van de teltekening.

Als volgt verder breien :

8-10-13-15-18 st. rechte tricotsteek,

22 st. kabel en hierbij over de 1e nld. **3** meerderingen verdelen,

10-11-11-12-13 st. rechte tricotsteek.

Na de 1e nld. krijg je **40-43-46-49-53** st.

Armsgat :

Rechts merken als voor het rugpand, dan verder breien in de verschillende steken.

Hals :

Op **79-82-85-87-89** cm (**158-164-170-174-178** nld.) totale hoogte links elke 2e nld. 1 x **5-6-6-7-8** st., 1 x 2 st., 3 x 1 st. afkanten.

Schouder :

Op **88-91-94-96-98** cm (**176-182-188-192-196** nld.) totale hoogte de overige **30-32-35-37-40** st. afkanten.

RECHTERVOORPAND :

37-40-43-46-50 st. met nld. nr. 6 opzetten en breien :

– **15-18-18-22-22** cm (**32-40-40-48-48** nld.) fantasiesteek **A** en hierbij beginnen met de st. **6** van de teltekening.

– **17-17-20-18-20** cm (**38-38-44-40-44** nld.) fantasiesteek **B** en hierbij beginnen met de st. **6** van de teltekening.

Als volgt verder breien :

10-11-11-12-13 st. rechte tricotsteek,

22 st. kabel en hierbij over de 1e nld. **3** meerderingen verdelen,

8-10-13-15-18 st. rechte tricotsteek.

Na de 1e nld. krijg je **40-43-46-49-53** st.

Armsgat :

Links merken als voor het rugpand, dan verder breien in de verschillende steken.

Hals :

Rechts afkanten als voor het linkervoorpand.

Schouder :

Afkanten als voor het linkervoorpand.

MOUWEN :

45-47-49-51-53 st. met nld. nr. 5,5 opzetten en **8** cm (**16** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Als volgt met nld. nr. 6 verder breien :

15-16-17-18-19 st. averechte tricotsteek, **18** st. kabel en hierbij over de 1e nld. **3** meerderingen verdelen (zie plaats op de teltekening),

15-16-17-18-19 st. averechte tricotsteek.

Na de 1e nld. krijg je **48-50-52-54-56** st.

Op **12** cm (**24** nld.) totale hoogte aan beide kanten op 1 st. uit de kant meerderen voor :

S : 2 x 1 st. elke 12e nld., 5 x 1 st. elke 10e nld.

M : 5 x 1 st. elke 10e nld., 3 x 1 st. elke 8e nld.

L : 9 x 1 st. elke 8e nld.

XL : 7 x 1 st. elke 8e nld., 3 x 1 st. elke 6e nld.

XXL : 4 x 1 st. elke 8e nld., 7 x 1 st. elke 6e nld.

Dan verder breien over de verkregen **62-66-70-74-78** st.

Bovenkant mouw :

Op **49** cm (**98** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

VOORPANDBIEZEN (2) :

Bies nr. 1 :

133-139-145-149-153 st. met nld. nr. 5,5 opzetten, boordsteek 1/1 breien en hierbij beginnen en eindigen met 2 st. recht.

In de 5e nld. :

3 st. breien,

2 st. afkanten (= 1 knoopsgat),

* **23-24-25-26-27** st. breien (= de st. die nog op de rechter nld. zit na de laatst afgekante st. + **22-23-24-25-26** st.),

2 st. afkanten (= 1 knoopsgat) *,

5 keer breien van * tot *, dan de nld. uitbreien.

In de volgende nld. **2** nieuwe st. opzetten op de plaats van elk groep afgekante st.

4 nld. breien over alle st. en ze dan laten wachten.

Bies nr. 2 :

133-139-145-149-153 st. met nld. nr. 5,5 opzetten, **5** cm (**10** nld.) boordsteek 1/1 breien en hierbij beginnen en eindigen met 2 st. recht, dan de st. laten wachten.

HALSBOORD :

77-81-83-85-89 st. met nld. nr. 5,5 opzetten en boordsteek 1/1 breien.

Op **5** cm (**10** nld.) hoogte de nld. breien en als er nog 6 st. op de linker nld. over zijn, dan **2** st. afkanten (= 1 knoopsgat) en de nld. uitbreien.

In de volgende nld. **2** nieuwe st. opzetten op de plaats van de groep afgekante st.

Op **15** cm (**30** nld.) totale hoogte de nld. breien en als er nog 6 st. over zijn op de linker nld., dan **2** st. afkanten en de nld. uitbreien.

In de volgende nld. **2** nieuwe st. opzetten op de plaats van de groep afgekante st.

Op **20** cm (**40** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien en hierbij **voor de hals** de middelste **27-29-29-31-33** st. van het rugpand vrij laten.

Met de stiksteek aannaaien :

– De **bies nr. 1** langs het rechtervoorpand.

– De **bies nr. 2** langs het linkervoorpand.

– De boord langs de hals, van de rand van de ene bies tot de andere.


De boord dubbel naar binnen vouwen en vastzoemen.

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek tussen de markeeringen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de jas aan elkaar naaien.


De knopen aannaaien.

FANTASIESTEELK A




- = 1 st. rechte tricotsteek
- = 1 st. averechte tricotsteek

FANTASIESTEELK B



- = 1 st. rechte tricotsteek
- = 1 st. averechte tricotsteek



- = 1 st. averechte tricotsteek
- = 1 rechte meerdering
- ⊠ = 2 st. samen recht
- ▨ = 6 st. rkr.
- ▩ = 2 st. samen recht
- ⊞ = 1 overhaling
- ⊞ = 2 averechte meerderingen en hiervoor de draad die de st. van de rechternld. verbindt met de 1e st. van de linkernld. 1 keer averecht en 1 keer gedraaid averecht breien
- ⊞ = 1 averechte meerdering en hiervoor de draad die de st. van de rechternld. verbindt met de 1e st. van de linkernld. gedraaid averecht breien