

M 6 3 0 7

Long gilet à franges ceinturé

Lang vest met franjes en ceintuur — Long cardigan with fringes and belt

Un savoir-faire depuis 1946

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



Une filature

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie
d’un produit sain pour
la famille et bébé !*

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l’absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d’un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

Flasher-moi !



STANDARD
100



CQ 1317/1
IFTH

Édité par Bergère de France

bergeredefrance.fr

bergere-de-france.be

nl.bergere-de-france.nl

bergeredefrance.co.uk



M 6 3 0 7

Long gilet à franges ceinturé

Le niveau de difficulté

BBBBBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, KILIE

15 16 18 20 21 Nuit 11066

Le matériel

Les aiguilles n° 6 et n° 6,5.

Le crochet n° 5.

Les anneaux marqueurs, réf. 68395, les 48.

Les points employés

POINT MOUSSE, aig. n° 6.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 6,5.

CÔTES 2/2, aig. n° 6.

Les bases du crochet : consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 12 m. et 17 rgs.

La réalisation du gilet

DOS :

Monter **69-74-79-85-90** m. aig. n° 6. Tricoter **3** cm (**6** rgs)

point mousse.

Continuer jersey endroit aig. n° 6,5.

Emmanchures :

À **48-49-50-51-52** cm (**82-84-86-88-90** rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. (voir croquis) et continuer le jersey endroit.

Épaules et encolure :

À **68-70-72-74-76** cm (**116-120-124-128-132** rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les m.

DEVANT GAUCHE :

Monter **37-39-42-45-48** m. aig. n° 6. Tricoter **3** cm (**6** rgs) point mousse.

Continuer jersey endroit aig. n° 6,5.

Emmanchure et biais d'encolure :

À **48-49-50-51-52** cm (**82-84-86-88-90** rgs) de hauteur totale, **pour l'emmanchure** marquer **à droite** comme au dos, **en même temps pour le biais d'encolure** diminuer **à gauche** à 2 m. du bord :

S : 5 x 1 m. tous les 6 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs.

M : 6 x 1 m. tous les 6 rgs.

L : 5 x 1 m. tous les 6 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs.

XL : 4 x 1 m. tous les 6 rgs, 4 x 1 m. tous les 4 rgs.

XXL : 3 x 1 m. tous les 6 rgs, 6 x 1 m. tous les 4 rgs.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord à gauche : tricoter le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

Épaule :

À **68-70-72-74-76** cm (**116-120-124-128-132** rgs) de hauteur totale, rabattre les **31-33-35-37-39** m. restantes.

DEVANT DROIT :

Monter **37-39-42-45-48** m. aig. n° 6. Tricoter **3** cm (**6** rgs) point mousse.

Continuer jersey endroit aig. n° 6,5.

Biais d'encolure et emmanchure :

À **48-49-50-51-52** cm (**82-84-86-88-90** rgs) de hauteur totale, **pour le biais d'encolure** diminuer **à droite** comme au devant gauche, **en même temps pour l'emmanchure** marquer **à gauche** comme au dos.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord à droite : tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit et terminer le rg.

Épaule :

Rabattre comme au devant gauche.

MANCHES :

Monter **30-30-30-34-34** m. aig. n° 6. Tricoter **7** cm (**12** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S** diminuer 1 m. de chaque côté, **L** et **XXL** augmenter 1 m., **XL** diminuer 1 m. (= **28-30-31-33-35** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 6,5 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

S et **M** : 11 x 1 m. tous les 6 rgs.

L - XL et XXL : 8 x 1 m. tous les 6 rgs, 4 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les **50-52-55-57-59** m. obtenues.

Haut de la manche :

À **48** cm (**82** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

CEINTURE :


En utilisant 9 brins, réaliser une tresse de **220-225-230-235-240** cm de long.

FINITIONS :

Assembler les épaules en laissant libres les **7-8-9-11-12** m. centrales **pour l'encolure dos**.

Poser à points arrière les manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés du gilet.



Croquis, mesures en cm

Franges :

Réaliser 70-73-80-83-90 franges en utilisant 5 brins de 45 cm de long pour chaque frange. Puis, les nouer régulièrement au bas du gilet.

Passants (2) :

Monter une chaînette de 8 mailles en l'air et arrêter.
 De chaque côté du gilet, fixer l'extrémité d'un passant à 30-31-32-33-34 cm du bas, puis fixer l'autre extrémité 5 cm plus haut (= traits rouges sur le croquis).
 Glisser la ceinture dans les passants.



M 6 3 0 7

Lang vest met franjes en ceintuur

Moelijkheidsgraad

BBB Makkelijk

Maten

S M L XL XXL

Aantal bollen in KILIE

15 16 18 20 21 Nuit 11066

Benodigheden

Breinaalden nr. 6 en nr. 6,5.

Haaknaald nr. 5.

Markeerringen, art. 68395, per 48.

Gebruikte steken

RIBBELSTEEK, nld. nr. 6.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 6,5.

BOORDSTEEK 2/2, nld. nr. 6.

Basissteken van het haken : zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 12 st. en 17 nld.

Uitvoering

RUGPAND :

69-74-79-85-90 st. met nld. nr. 6 opzetten en 3 cm (6 nld.)

ribbelsteek breien.

Verder breien met nld. nr. 6,5 in rechte tricotsteek.

Armsgaten :

Op 48-49-50-51-52 cm (82-84-86-88-90 nld.) totale hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen (zie tekening) om het begin van de armsgaten aan te geven en verder breien in rechte tricotsteek.

Schouders en hals :

Op 68-70-72-74-76 cm (116-120-124-128-132 nld.) totale hoogte alle st. afkanten.

LINKERVOORPAND :

37-39-42-45-48 st. met nld. nr. 6 opzetten en 3 cm (6 nld.) ribbelsteek breien.

Verder breien met nld. nr. 6,5 in rechte tricotsteek.

Armsgat en schuine halsrand :

Op 48-49-50-51-52 cm (82-84-86-88-90 nld.) totale hoogte **voor het armsgat rechts** merken als voor het rugpand, **tegelijk voor de schuine halsrand links** op 2 st. uit de kant minderen voor :

S : 5 x 1 st. elke 6e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld.

M : 6 x 1 st. elke 6e nld.

L : 5 x 1 st. elke 6e nld., 2 x 1 st. elke 4e nld.

XL : 4 x 1 st. elke 6e nld., 4 x 1 st. elke 4e nld.

XXL : 3 x 1 st. elke 6e nld., 6 x 1 st. elke 4e nld.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de linkerkant : de nld. breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Schouder :

Op 68-70-72-74-76 cm (116-120-124-128-132 nld.) totale hoogte de overige 31-33-35-37-39 st. afkanten.

RECHTERVOORPAND :

37-39-42-45-48 st. met nld. nr. 6 opzetten en 3 cm (6 nld.) ribbelsteek breien.

Verder breien met nld. nr. 6,5 in rechte tricotsteek.

Schuine halsrand en armsgat :

Op 48-49-50-51-52 cm (82-84-86-88-90 nld.) totale hoogte **voor de schuine halsrand rechts** minderen als voor het linkervoorpand, **tegelijk voor het armsgat links** als voor het rugpand.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de rechterkant : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, dan de nld. uitbreien.

Schouder :

Afkanten als voor het linkervoorpand.

MOUWEN :

30-30-30-34-34 st. met nld. nr. 6 opzetten, 7 cm (12 nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S** aan beide kanten 1 st. minderen, **L en XXL** 1 st. meerderen, **XL** 1 st. minderen (= 28-30-31-33-35 st.).

Verder breien met nld. nr. 6,5 in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S en M : 11 x 1 st. elke 6e nld.

L - XL en XXL : 8 x 1 st. elke 6e nld., 4 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen 50-52-55-57-59 st.

Bovenkant mouw :

Op 48 cm (82 nld.) totale hoogte de st. laten wachten.


CEINTUUR :

Met 9 draden een vlecht maken van 220-225-230-235-240 cm lang.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien en hierbij de middelste 7-8-9-11-12 st. vrij laten **voor de hals van het rugpand**.

De mouwen met de stiksteek langs de armsgaten naaien, tussen de markeerringen.



Tekening, maten cm

De mouw- en zijnaden van het vest aan elkaar naaien.

Franjes :

70-73-80-83-90 franjes maken en hiervoor 5 draden van 45 cm lengte voor elke franje gebruiken. Deze dan regelmatig verdeeld langs de onderkant van het vest knopen.

Lusjes (2) :

Een ketting van 8 lossen haken en dan afhechten.

Het uiteinde van een lusje aan elke kant van het vest op 30-31-32-33-34 cm van de onderkant vastnaaien, dan het andere uiteinde 5 cm hoger vastnaaien (= rode lijnen op de tekening).

De ceintuur door de lusjes rijgen.



M 6 3 0 7

Long cardigan with fringes and belt

Level of difficulty

BBB Easy

Sizes

S M L XL XXL

Number of balls, using KILIE

15 16 18 20 21 Nuit 11066

Needles and notions

6.0 mm and 6.5 mm needles.

5.0 mm crochet hood.

Stitch markers, ref. 68395, pk of 48.

Stitches used

GARTER STITCH, using 6.0 mm needles.

STOCKING STITCH, using 6.5 mm needles.

2/2 RIB, using 6.0 mm needles.

Crochet basics: see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advice.

Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advice).

12 sts and 17 rows in Stocking stitch = 10 cm (4 in) square.

To make

BACK:

Cast on 69-74-79-85-90 sts using 6.0 mm needles. Work 3

cm (1¼ in) [6 rows] in Garter stitch.

Continue in Stocking stitch using 6.5 mm needles until work measures 48-49-50-51-52 cm (19-19¼-19¾-20-20½ in) [82-84-86-88-90 rows] total.

Armholes:

Slip a stitch marker in the first and last sts (see diagram) and continue in Stocking stitch until work measures 68-70-72-74-76 cm (26¾-27½-28¼-29¼-30 in) [116-120-124-128-132 rows] total.

Shoulders and neck:

Cast off all sts.

LEFT FRONT:

Cast on 37-39-42-45-48 sts using 6.0 mm needles. Work 3 cm (1¼ in) [6 rows] in Garter stitch.

Continue in Stocking stitch using 6.5 mm needles until work measures 48-49-50-51-52 cm (19-19¼-19¾-20-20½ in) [82-84-86-88-90 rows] total.

Armhole and neck slant:

For the armhole place a marker **on right edge** as for back, **at the same time for the neck slant** decrease **on left edge**, 2 sts in from edge:

S: 5 x 1 st every 6th row, once 1 st every 4th row.

M: 6 x 1 st every 6th row.

L: 5 x 1 st every 6th row, twice 1 st every 4th row.

XL: 4 x 1 st every 6th row, 4 x 1 st every 4th row.

XXL: 3 x 1 st every 6th row, 6 x 1 st every 4th row.

To decrease 1 st, 2 sts in from left edge: work row until 4 sts remain on left needle, slip 1 st, k1, pass slipped st over, k 2.

Shoulder:

When work measures 68-70-72-74-76 cm (26¾-27½-28¼-29¼-30 in) [116-120-124-128-132 rows] total, cast off the 31-33-35-37-39 remaining sts.

RIGHT FRONT:

Cast on 37-39-42-45-48 sts using 6.0 mm needles. Work 3 cm (1¼ in) [6 rows] in Garter stitch.

Continue in Stocking stitch using 6.5 mm needles until work measures 48-49-50-51-52 cm (19-19¼-19¾-20-20½ in) [82-84-86-88-90 rows] total.

Neck slant and armhole:

For the neck slant decrease **on right edge** as for left front, **at the same time for the armhole** place a marker **on left edge** as for back.

To decrease 1 st, 2 sts in from right edge: k 2 sts, k 2 sts together and work row to end.

Shoulder:

Cast off as for left front.

SLEEVES:

Cast on 30-30-30-34-34 sts using 6.0 mm needles. Work 7 cm (2¾ in) [12 rows] in 2/2 Rib, **but** on last row **for S** decrease 1 st at each end, **L and XXL** increase 1 st, **XL** decrease 1 st (= 28-30-31-33-35 sts).

Continue in Stocking stitch using 6.5 mm needles and increase at each end, 2 sts in from edge:

S and M: 11 x 1 st every 6th row.

L - XL and XXL: 8 x 1 st every 6th row, 4 x 1 st every 4th row.

Then continue on the 50-52-55-57-59 sts obtained until work measures 48 cm (19 in) [82 rows] total.

Top of sleeve:


Leave the sts on hold.

BELT:

Using 9 strands of yarn, make a braid measuring 220-225-230-235-240 cm (86½-88½-90½-92½-94½ in) long.

FINISHING:

Join the shoulder seams, leaving free the 7-8-9-11-



Diagram, measurements in cm

12 center sts for back neck.

Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/advices) the sleeves to edge of armholes in between stitch markers. Sew side and sleeve seams of cardigan.

Fringes:

Make 70-73-80-83-90 fringes using 5 strands measuring each 45 cm (17¾ in) long for each fringe. Then tie them evenly spaced along bottom edge of cardigan.

Belt loops (2):

Crochet a chain of 8 chain stitches and fasten off.

At each end of cardigan, join one end of a belt loop, 30-31-32-33-34 cm (11¾-12¼-12½-13-13½ in) in from lower edge, then join the other end 5 cm (2 in) higher (= red lines on diagram).

Slip the belt through the belt loops.

Secure and weave in ends.