

M 6 3 0 6

Pull large torsade centrale

Trui met brede kabel — Center cable jumper

Un savoir-faire depuis 1946

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



Une filature

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie
d'un produit sain pour
la famille et bébé !*

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l'absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d'un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

Flasher-moi !



Édité par Bergère de France

bergeredefrance.fr

bergere-de-france.be

nl.bergere-de-france.nl

bergeredefrance.co.uk



M 6 3 0 6

Pull large torsade centrale

Le niveau de difficulté

BBBBB Intermédiaire

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, MALAU

11 12 14 15 16 Pacifique 11077

Le matériel

Les aiguilles n° 6 et n° 6,5.

L'aiguille à torsades.

Les anneaux marqueurs, réf. 68395, les 48.

La légende

Croisée à gauche = CàG

Croisée à droite = CàD

16 m. CàG : glisser 8 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 8 m. suivantes à l'endroit, puis les 8 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

16 m. CàD : glisser 8 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 8 m. suivantes à l'endroit, puis les 8 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

Les points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 6.

JERSEY ENVERS et **JERSEY ENDROIT**, aig. n° 6,5.

TORSADE, aig. n° 6,5. Sur 32 m. Suivre la grille.

Les échantillons

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter les échantillons (consulter nos astuces et conseils sur

bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet).

Un carré de 10 cm jersey envers = 13 m. et 18 rgs.

32 m. torsade = 14 cm de large.

La réalisation du pull

DOS :

Monter **74-78-82-90-94** m. aig. n° 6. Tricoter **8 cm (14 rgs)** côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S** diminuer 1 m. de chaque côté, **XXL** augmenter 1 m. de chaque côté (= **72-78-82-90-96** m.).

Continuer jersey envers aig. n° 6,5.

Emmanchures :

À **33-34-34-35-36** cm (**58-60-60-62-64** rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis) et continuer le jersey endroit.

Epaules et encolure :

À **53-55-57-59-61** cm (**94-98-102-106-110** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 2 x 5 m., 2 x 6 m.,

M : 4 x 6 m.,

L : 2 x 6 m., 2 x 7 m.,

XL : 3 x 7 m., 1 x 8 m.,

XXL : 1 x 7 m., 3 x 8 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **22-24-24-26-28** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 2 m., 1 x 1 m.

DEVANT :

Monter **74-78-82-90-94** m. aig. n° 6. Tricoter **8 cm (14 rgs)** côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S** diminuer 1 m. de chaque côté, **XXL** augmenter 1 m. de chaque côté (= **72-78-82-90-96** m.).

Continuer aig. n° 6,5 en tricotant :

27-30-32-36-38 m. jersey envers,

32 m. torsade en répartissant **14** augmentations au 1er rg (voir emplacement sur la grille),

27-30-32-36-38 m. jersey envers.

Après le 1er rg, on obtient **86-92-96-104-110** m.

Emmanchures :

Marquer comme au dos, puis continuer les différents points.

Encolure :

À **51-53-55-57-59** cm (**90-94-98-102-106** rgs) de hauteur totale, rabattre les **38-40-40-42-44** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 2 m.

Épaules :

Rabattre comme au dos.

MANCHES :

Monter **28-30-30-32-34** m. aig. n° 6. Tricoter **8 cm (14 rgs)** côtes 2/2 en commençant et terminant :

S et **XL** : par 3 m. endroit,

M - L et **XXL** : par 2 m. endroit,

mais au dernier rg répartir **12-11-12-12-11** augmentations (= **40-41-42-44-45** m.).

Continuer jersey endroit en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 2 x 1 m. tous les 10 rgs, 5 x 1 m. tous les 8 rgs.

M : 6 x 1 m. tous les 8 rgs, 2 x 1 m. tous les 6 rgs.

L et **XL** : 10 x 1 m. tous les 6 rgs.

XXL : 9 x 1 m. tous les 6 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les **54-57-62-64-67** m. obtenues.

Haut de la manche :



M 6 3 0 6

Trui met brede kabel

Moeilijkheidsgraad

BBBBB Intermediair

Maten

S M L XL XXL

Aantal ballen in MALAU

11 12 14 15 16 Pacifique 11077

Benodigheden

Breinaalden nr. 6 en nr. 6,5.

Kabelnaald.

Markeerringen, art. 68395, per 48.

Toelichting

Links kruisen = lkr.

Rechts kruisen = rkr.

16 st. lkr. : 8 st. op de kabelnld. voor het werk plaatsen, de volgende 8 st. recht breien, dan de 8 st. van de kabelnld. recht breien.

16 st. rkr. : 8 st. op de kabelnld. achter het werk plaatsen, de volgende 8 st. recht breien, dan de 8 st. van de kabelnld. recht breien.

Gebruikte steken

BOORDSTEEK 2/2, nld. nr. 6.

AVERECHTE TRICOTSTEEK en **RECHTE TRICOTSTEEK**, nld. nr. 6,5.

KABEL, nld. nr. 6,5. Over 32 st. De teltekening volgen.

Proeflapjes

Voor het slagen van je model is het belangrijk om de

proeflapjes te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in averechte tricotsteek = 13 st. en 18 nld.

32 st. kabel = 14 cm breed.

Uitvoering

RUGPAND :

74-78-82-90-94 st. met nld. nr. 6 opzetten, **8 cm (14 nld.)** boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S** aan beide kanten 1 st. minderen, **XXL** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **72-78-82-90-96** st.).

Verder breien met nld. nr. 6,5 in averechte tricotsteek.

Armsgaten :

Op **33-34-34-35-36** cm (**58-60-60-62-64** nld.) totale hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen (zie tekening) om het begin van de armsgaten aan te geven en verder breien in averechte tricotsteek.

Schouders en hals :

Op **53-55-57-59-61** cm (**94-98-102-106-110** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 2 x 5 st., 2 x 6 st.,

M : 4 x 6 st.,

L : 2 x 6 st., 2 x 7 st.,

XL : 3 x 7 st., 1 x 8 st.,

XXL : 1 x 7 st., 3 x 8 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering **voor de hals** de middelste **22-24-24-26-28** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 2 st., 1 x 1 st. afkanten.

VOORPAND :

74-78-82-90-94 st. met nld. nr. 6 opzetten, **8 cm (14 nld.)** boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S** aan beide kanten 1 st. minderen, **XXL** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **72-78-82-90-96** st.).

Als volgt met nld. nr. 6,5 verder breien :

27-30-32-36-38 st. averechte tricotsteek,

32 st. kabel en hierbij over de 1e nld. **14** meerderingen verdelen (zie plaats op de teltekening),

27-30-32-36-38 st. averechte tricotsteek.

Na de 1e nld. krijg je **86-92-96-104-110** st.

Armsgaten :

Merken als voor het rugpand, dan verder breien in de verschillende steken.

Hals :

Op **51-53-55-57-59** cm (**90-94-98-102-106** nld.) totale hoogte de middelste **38-40-40-42-44** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

28-30-30-32-34 st. met nld. nr. 6 opzetten, **8 cm (14 nld.)** boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen en eindigen voor :

S en **XL** : met 3 st. recht,

M - L en **XXL** : met 2 st. recht,

maar over de laatste nld. **12-11-12-12-11** meerderingen verdelen (= **40-41-42-44-45** st.).

Met nld. nr. 6,5 verder breien in averechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 2 x 1 st. elke 10e nld., 5 x 1 st. elke 8e nld.

M : 6 x 1 st. elke 8e nld., 2 x 1 st. elke 6e nld.



M 6 3 0 6

Center cable jumper

Level of difficulty

BBBBBB Intermediate

Sizes

S M L XL XXL

Number of balls, using MALAU

11 12 14 15 16 Pacifique 11077

Needles and notions

6.0 mm and 6.5 mm needles.

1 cable needle (CN).

Stitch markers, ref. 68395, pk of 48.

Abbreviations

Left cross = CL

Right cross = CR

16 sts CL: Slip 8 sts to CN in front of work, k the next 8 sts, then k the 8 sts from CN.

16 sts CR: Slip 8 sts to CN at back of work, k the next 8 sts, then k the 8 sts from CN.

Stitches used

2/2 RIB, using 6.0 mm needles.

REVERSE STOCKING STITCH (Rev St st) and STOCKING STITCH (St st), using 6.5 mm needles.

CABLE, using 6.5 mm needles. Over 32 sts Foll chart.

Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make tension squares (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advices).

13 sts and 18 rows in Rev St st = 10 cm (4 in) square.

32 Cable sts = 14 cm (5½ in) wide.

To make

BACK:

Cast on **74-78-82-90-94** sts using 6.0 mm needles. Work **8 cm (3¼ in) [14 rows]** in 2/2 Rib, **but** on last row **for S** dec 1 st at each end, **XXL** inc 1 st at each end (= **72-78-82-90-96** sts).

Cont in Rev St st using 6.5 mm needles until work measures **33-34-34-35-36 cm (13-13½-13½-13¾-14¼ in) [58-60-60-62-64 rows]** total.

Armholes:

Slip a marker in first and last st to locate the beg of armholes (see diagram) and cont in St st until work measures **53-55-57-59-61 cm (20¾-21¾-22½-23¼-24 in) [94-98-102-106-110 rows]** total.

Shoulders and neck:

For the shoulders cast off at the beg of every row:

S: 4 x 5 sts, 4 x 6 sts,

M: 8 x 6 sts,

L: 4 x 6 sts, 4 x 7 sts,

XL: 6 x 7 sts, 2 x 8 sts,

XXL: 2 x 7 sts, 6 x 8 sts,

at the same time when working the 1st shoulder dec, **for neck** cast off the **22-24-24-26-28** center sts, cont each side separately and cast off on neck side every 2nd row 1 x 2 sts, 1 x 1 st.

FRONT:

Cast on **74-78-82-90-94** sts using 6.0 mm needles. Work **8 cm (3¼ in) [14 rows]** in 2/2 Rib, **but** on last row **for S** dec 1 st at each end, **XXL** inc 1 st at each end (= **72-78-82-90-96** sts).

Cont using 6.5 mm needles as foll:

27-30-32-36-38 sts in Rev St st,

32 Cable sts and inc **14** sts on 1st row (see placement on chart),

27-30-32-36-38 sts in Rev St st.

After the 1st row, you have **86-92-96-104-110** sts.

Armholes:

Place markers as for back, then cont as set until work measures **51-53-55-57-59 cm (20-20¾-21¾-22½-23¼ in) [90-94-98-102-106 rows]** total.

Neck:

Cast off the **38-40-40-42-44** center sts, cont each side separately and cast off on neck side 1 x 2 sts.

Shoulders:

Cast off as for back.

SLEEVES:

Cast on **28-30-30-32-34** sts using 6.0 mm needles. Work **8 cm (3¼ in) [14 rows]** in 2/2 Rib starting and ending:

S and XL: with k 3,

M - L and XXL: par k 2,

but on last row inc **12-11-12-12-11** sts evenly spaced (= **40-41-42-44-45** sts).

Cont in St st and inc at each end, 2 sts in from edge:

S: 2 x 1 st every 10th row, 5 x 1 st every 8th row.

M: 6 x 1 st every 8th row, 2 x 1 st every 6th row.

L and XL: 10 x 1 st every 6th row.

XXL: 9 x 1 st every 6th row, 2 x 1 st every 4th row.

Then cont on the **54-57-62-64-67** sts obtained until work measures **47 cm (18½ in) [84 rows]** total.

Top of sleeve:

Leave the sts on hold.

