

## *Pull poilu col roulé*

*Harige coltrui — Roll neck fuzzy sweater*

# BERGERE

DE FRANCE

## *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



### *Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

### *Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946



M 2 8 0 0

## Pull poilu col roulé

Le niveau de difficulté

BBB BBBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, ADÈLE

10 11 12 13 14 Poussin 10874

Le matériel

Les aiguilles n° 4 et n° 4,5.

### Les points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 4.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 4,5.

### L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 19 m. et 24 rgs.

### La réalisation

#### DOS :

Monter **91-97-105-113-123** m. aig. n° 4. Tricoter **8** cm (**22** rgs) côtes 1/1, **mais** au dernier rg **pour XL** augmenter 1 m. (= **91-97-105-114-123** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 4,5.

#### Emmanchures :

A **47-48-48-49-50** cm (**116-118-118-120-122** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) :

**S** : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m.

**M** : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

**L** : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

**XL** : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 3 x 1 m.

**XXL** : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

**Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord** : Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit. Puis, continuer sur les **65-69-75-82-87** m. restantes.

#### Épaules et encolure :

A **64-66-68-70-72** cm (**158-162-166-172-176** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

**S** : 1 x 5 m., 2 x 6 m.,

**M** : 3 x 6 m.,

**L** : 1 x 6 m., 2 x 7 m.,

**XL** : 1 x 7 m., 2 x 8 m.,

**XXL** : 2 x 8 m., 1 x 9 m.,

**en même temps** que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **27-29-31-32-33** m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 2 m.

#### DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

#### Emmanchures :

Rabattre comme au dos, puis continuer sur les **65-69-75-82-87** m. restantes.

#### Encolure :

A **61-63-65-67-69** cm (**150-154-158-164-168** rgs) de hauteur totale, rabattre les **19-21-23-24-25** m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.

#### Épaules :

Rabattre comme au dos.

#### MANCHES :

Monter **47-49-51-53-55** m. aig. n° 4. Tricoter **8** cm (**22** rgs) côtes 1/1.

Continuer jersey endroit aig. n° 4,5 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

**S** : 6 x 1 m. tous les 16 rgs.

**M** : 5 x 1 m. tous les 14 rgs, 2 x 1 m. tous les 12 rgs.

**L** : 4 x 1 m. tous les 12 rgs, 5 x 1 m. tous les 10 rgs.

**XL** : 10 x 1 m. tous les 10 rgs.

**XXL** : 2 x 1 m. tous les 10 rgs, 10 x 1 m. tous les 8 rgs.

Puis, continuer sur les **59-63-69-73-79** m. obtenues.

#### Tête de manche :

A **54** cm (**132** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) :

**S** : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 7 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 13 m. restantes.

**M** : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 9 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 13 m. restantes.

**L** : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 9 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m. et les 13 m. restantes.

**XL** : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 8 x 1 m., 3 x 2 m., 2 x 3 m. et les 13 m. restantes.


**XXL** : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 9 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et les 13 m. restantes.

#### COL :


Monter **123-127-131-135-139** m. aig. n° 4. Tricoter **22** cm côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

#### FINITIONS :

Assembler les épaules.




**DOS-DEVANT  
RUG- EN VOORPAND**



**MANCHE  
MOUW**

**Croquis**, mesures en cm / **Tekening**, maten in cm

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure. Puis, assembler les petits côtés en prévoyant un revers de **11** cm. Coudre l'arrondi des manches au bord des emmanchures. Faire les coutures des manches et des côtés du pull.

 NEDERLANDS

## Harige coltrui

### Gebruikte steken

**BOORDSTEEK 1/1**, nld. nr. 4.

**RECHTE TRICOTSTEEK**, nld. nr. 4,5.

### Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 19 st. en 24 nld.

### Uitvoering

#### RUGPAND :

**91-97-105-113-123** st. met nld. nr. 4 opzetten, **8** cm (**22** nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** in de laatste nld. **voor XL** 1 st. meerderen (= **91-97-105-114-123** st.).

Verder breien met nld. nr. 4,5 in rechte tricotsteek.

#### Armsgaten :

Op **47-48-48-49-50** cm (**116-118-118-120-122** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

**S** : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 1 x 2 st., 4 x 1 st.

**M** : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.

**L** : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st.

**XL** : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 3 x 2 st., 3 x 1 st.

**XXL** : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st.

**Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant** : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Dan verder breien over de overige **65-69-75-82-87** st.

#### Schouders en hals :

Op **64-66-68-70-72** cm (**158-162-166-172-176** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 1 x 5 st., 2 x 6 st.,

**M** : 3 x 6 st.,

**L** : 1 x 6 st., 2 x 7 st.,

**XL** : 1 x 7 st., 2 x 8 st.,

**XXL** : 2 x 8 st., 1 x 9 st.,

**tegelijk** met de 1e schoudermindering **voor de hals** de middelste **27-29-31-32-33** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

#### VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

#### Armsgaten :

Afkanten als voor het rugpand, dan verder breien over de overige **65-69-75-82-87** st.

#### Hals :

Op **61-63-65-67-69** cm (**150-154-158-164-168** nld.) totale hoogte de middelste **19-21-23-24-25** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st., 1 x 1 st. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt).

#### Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

#### MOUWEN :

**47-49-51-53-55** st. met nld. nr. 4 opzetten en **8** cm (**22** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Verder breien met nld. nr. 4,5 in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

**S** : 6 x 1 st. elke 16e nld.

**M** : 5 x 1 st. elke 14e nld., 2 x 1 st. elke 12e nld.

**L** : 4 x 1 st. elke 12e nld., 5 x 1 st. elke 10e nld.

**XL** : 10 x 1 st. elke 10e nld.

**XXL** : 2 x 1 st. elke 10e nld., 10 x 1 st. elke 8e nld.

Dan verder breien over de verkregen **59-63-69-73-79** st.

#### **Mouwkop :**

Op **54** cm (**132** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

**S** : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 7 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 13 st.

**M** : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 9 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 13 st.

**L** : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 9 x 1 st., 2 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige

13 st.

**XL** : 2 x 3 st., 2 x 2 st., 8 x 1 st., 3 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 13 st.

**XXL** : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 9 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 13 st.

#### **COL :**

**123-127-131-135-139** st. met nld. nr. 4 opzetten, **22** cm boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

#### **AFWERKING :**

De schouders aan elkaar naaien.

De col met de stiksteek langs de hals naaien, dan de zijkantjes aan elkaar naaien en hierbij rekening houden met een omslag van **11** cm.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.





M 2 8 0 0

## Roll neck fuzzy sweater

### Level of difficulty

BBB Easy

### Sizes

S M L XL XXL

### Number of balls, using, ADÈLE

10 11 12 13 14 Poussin 10874

### Needles and notions

4.0 mm and 4.5 mm needles..

### Stitches used

**1/1 RIB**, using 4.0 mm needles.

**STOCKING STITCH (ST ST)**, using 4.5 mm needles.

### Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice)).

19 sts and 24 rows in St st = 10 cm (4 in) square.

### To make

#### BACK:

Using 4.0 mm needles, cast on **91-97-105-113-123** sts. Work **8 cm (3¼ in)** [22 rows] in 1/1 Rib, **but** on last row **for XL** increase 1 st (= **91-97-105-114-123** sts).

Change to 4.5 mm needles and continue in St st until work measures **47-48-48-49-50 cm (18½-19-19-19¼-19¾ in)** [**116-118-118-120-122** rows] total.

#### Armholes:

Cast off at the beginning of every row (1 st decreases are made 2 sts in from edge):

**S:** twice 4 sts, twice 3 sts, twice 2 sts, 8 times 1 st

**M:** twice 4 sts, twice 3 sts, 4 times 2 sts, 6 times 1 st

**L:** twice 4 sts, twice 3 sts, 4 times 2 sts, 8 times 1 st

**XL:** twice 4 sts, twice 3 sts, 6 times 2 sts, 6 times 1 st

**XXL:** twice 4 sts, 4 times 3 sts, 4 times 2 sts, 8 times 1 st

**To decrease 1 st, 2 sts in from edge:** Knit 2 sts, k 2 sts and continue row.

Then continue on the **65-69-75-82-87** remaining sts until work measures **64-66-68-70-72 cm (25¼-26-26¾-27½-28¼ in)** [**158-162-166-172-176** rows] total.

#### Shoulders and neck:

**For shoulders** cast off at the beginning of every row:

**S:** twice 5 sts, 4 times 6 sts,

**M:** 6 times 6 sts,

**L:** twice 6 sts, 4 times 7 sts,

**XL:** twice 7 sts, 4 times 8 sts,

**XXL:** 4 times 8 sts, twice 9 sts,

**at the same time** when working 1st shoulder decrease, **for neck** cast off the **27-29-31-32-33** center sts, then continue each side separately and cast off on neck side once 2 sts.

#### FRONT:

Work as for back up to armholes.

#### Armholes:

Cast off as for back, then continue on the **65-69-75-82-87** remaining sts until work measures **61-63-65-67-69 cm (24-24¾-25½-26½-27¼ in)** [**150-154-158-164-168** rows] total.

#### Neck:

Cast off the **19-21-23-24-25** center sts, then continue each side separately and cast off on neck side (1 st decreases are made 2 sts in from edge) every 2nd row: once 3 sts, once 2 sts, once 1 st.

#### Shoulders:

Cast off as for back.

#### SLEEVES:

Using 4.0 mm needles, cast on **47-49-51-53-55** sts. Work **8 cm (3¼ in)** [22 rows] in 1/1 Rib.

Change to 4.5 mm needles and St st and increase at each end, 2 sts in from edge:

**S:** 6 times 1 st every 16th row.

**M:** 5 times 1 st every 14th row, twice 1 st every 12th row.

**L:** 4 times 1 st every 12th row, 5 times 1 st every 10th row.

**XL:** 10 times 1 st every 10th row.

**XXL:** twice 1 st every 10th row, 10 times 1 st every 8th row.

Then continue on the **59-63-69-73-79** sts obtained until work measures **54 cm (21¼ in)** [**132** rows] total.

#### Top of sleeve:

Cast off at the beginning of every row (**1** st decreases are made **2** sts in from edge):



**S:** twice 3 sts, 4 times 2 sts, 14 times 1 st, 6 times 2 sts, twice 3 sts and the 13 remaining sts.

**M:** twice 3 sts, 4 times 2 sts, 18 times 1 st, 6 times 2 sts, twice 3 sts and the 13 remaining sts.

**L:** twice 3 sts, 6 times 2 sts, 18 times 1 st, 4 times 2 sts, 4 times 3 sts and the 13 remaining sts.

**XL:** 4 times 3 sts, 4 times 2 sts, 16 times 1 st, 6 times 2 sts, 4 times 3 sts and the 13 remaining sts.

**XXL:** twice 4 sts, twice 3 sts, 4 times 2 sts, 18 times 1 st, 6 times 2 sts, twice 3 sts, twice 4 sts and the 13 remaining sts.



**Diagram,** measurements in cm

#### **COLLAR:**

Using 4.0 mm needles, cast on **123-127-131-135-139** sts.  
Work **22 cm (8¾ in)** in 1/1 Rib and leave the sts on hold.

#### **FINISHING:**

Join shoulder seams.

Graft (see Grafting instructions on [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice)) collar to edge of neck. Then join the shorter sides, allowing for a **11 cm (4¼ in)** folded edge.

Sew rounded top of sleeves to edge of armholes.

Sew sleeve seams and sides of sweater.

Secure and weave in ends.