

Gilet zébré col V

V-halsvest — V Neck Zebra jacket

BERGÈRE DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946



M 2 8 0 8

Gilet zébré col V

Le niveau de difficulté

BBBBB Intermédiaire

Les tailles

S M L XL

Nombre de pelotes en, **ADÈLE**

6 6 7 8 Abîme 10930 (A)

5 6 6 7 Noir 10931 (B)

Le matériel

Les aiguilles n° 4 et n° 4,5.

Les aiguilles n° 4,5 de 50 cm.

5 boutons noir Ø 20 mm réf. 50269, les 6.

Les points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 4.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 4,5.

JACQUARD, aig. n° 4,5. Suivre les grilles. Prendre un peloton pour chaque rayure. Bien croiser les fils à chaque changement de coloris.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 19 m. et 24 rgs.

La réalisation

Se réalise en une partie commencée par le devant droit.

DEVANT DROIT :

Monter **29-31-35-37** m. Abîme aig. n° 4. Tricoter **9** cm (**22** rgs) côtes 1/1 en commençant par 1 m. envers, **mais** au dernier rg répartir **10-11-10-11** augmentations (= **39-42-45-48** m.).

Biais de côté :

Continuer jacquard aig. n° 4,5 en suivant la **grille n° 1** en commençant à la m. 1 de la grille et en augmentant **à gauche** * tous les 4 rgs 1 x 1 m, tous les 2 rgs 1 x 1 m. *, tricoter 4 fois de * à *, puis tous les 4 rgs 3 x 1 m.

Après le dernier rg de la grille, continuer de décaler les coloris d'1 m. vers la gauche * 1 fois tous les 2 rgs, 1 fois tous les 4 rgs *, répéter de * à *.

Puis, continuer sur les **50-53-56-59** m. obtenues.

Début de la manche :

A **25** cm (**56** rgs) de hauteur totale, augmenter **à gauche** tous les 2 rgs :

S : 1 x 2 m., * 1 x 3 m., 1 x 2 m. *, tricoter 5 fois de * à *, 4 x 8 m., 3 x 7 m.

M : 4 x 3 m., * 1 x 2 m., 1 x 3 m. *, tricoter 3 fois de * à *, 1 x 9 m., 6 x 8 m.

L : * 1 x 2 m., 1 x 3 m. *, tricoter 5 fois de * à *, 2 x 2 m., 4 x 9 m., 3 x 8 m.

XL : * 2 x 2 m., 1 x 3 m. *, tricoter 4 fois de * à *, 1 x 2 m., 2 x 10 m., 5 x 9 m.

Puis, continuer sur les **137-138-145-154** m. obtenues.

Encolure :

A **40-41-42-43** cm (**96-98-100-102** rgs) de hauteur totale, rabattre **à droite** :

S : dès le 1er rg, puis tous les 4 rgs 3 x 1 m., * tous les 2 rgs 1 x 1 m., tous les 4 rgs 1 x 1 m. *, tricoter 6 fois de * à *.

M : dès le 1er rg, puis tous les 2 rgs 2 x 1 m., * tous les 4 rgs 1 x 1 m., tous les 2 rgs 1 x 1 m. *, tricoter 7 fois de * à *.

L : dès le 1er rg, puis tous les 2 rgs 2 x 1 m., tous les 4 rgs 1 x 1 m., * tous les 2 rgs 1 x 1 m., tous les 4 rgs 1 x 1 m. *, tricoter 7 fois de * à *.

XL : dès le 1er rg, puis tous les 4 rgs 2 x 1 m., * tous les 2 rgs 1 x 1 m., tous les 4 rgs 1 x 1 m. *, tricoter 8 fois de * à *.

A **59-61-63-65** cm (**142-146-150-156** rgs) de hauteur totale, laisser en attente les **115-121-128-136** m. restantes.

DEVANT GAUCHE :

Monter **29-31-35-37** m. Abîme aig. n° 4. Tricoter **9** cm (**22** rgs) côtes 1/1, **mais** au dernier rg répartir **10-11-10-11** augmentations (= **39-42-45-48** m.).

Continuer jacquard aig. n° 4,5. en suivant la **grille n° 2** en commençant à :

S : la m. 10 de la grille,

M : la m. 7 de la grille,

L : la m. 4 de la grille,

XL : la m. 1 de la grille,

et en augmentant **à droite** comme au devant droit.

Après le dernier rg de la grille, continuer de décaler les coloris d'1 m. vers la droite * 1 fois tous les 2 rgs, 1 fois tous les 4 rgs *, répéter de * à *.

Début de la manche :


A **25** cm (**56** rgs) de hauteur totale, augmenter **à droite** comme au devant droit.

Puis, continuer sur les **130-137-145-154** m. obtenues.

Encolure :

A **40-41-42-43** cm (**96-98-100-102** rgs) de hauteur totale, rabattre **à gauche** comme au devant droit.

A **59-61-63-65** cm (**142-146-150-156** rgs) laisser en attente les **115-121-128-136** m. restantes.



DOS-DEVANT RUG- EN VOORPAND

Croquis, mesures en cm / **Tekening,** maten in cm

DOS :

Reprendre les 115-121-128-136 m. laissées en attente au devant droit, puis les 115-121-128-136 m. laissées en attente au devant gauche en montant 37-39-41-43 m. nouvelles m. entre elles **pour l'encolure**.

Continuer le jacquard sur les 267-281-297-315 m. obtenues en décalant les coloris d'1 m. vers la m. centrale * 1 fois tous les 2 rgs, 1 fois tous les 4 rgs *, répéter de * à *.

Fin des manche :

A 20-21-22-23 cm (48-50-52-56 rgs) de haut depuis le début du dos, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 3 x 7 m., 4 x 8 m., * 1 x 2 m., 1 x 3 m. *, tricoter 5 fois de * à *, 1 x 2 m.

M : 6 x 8 m., 1 x 9 m., * 1 x 3 m., 1 x 2 m. *, tricoter 3 fois de * à *, 4 x 3 m.

L : 3 x 8 m., 4 x 9 m., 2 x 2 m., * 1 x 3 m., 1 x 2 m. *, tricoter 5 fois de * à *.

XL : 5 x 9 m., 2 x 10 m., 1 x 2 m., * 1 x 3 m., 2 x 2 m. *, tricoter 4 fois de * à *.

Biais des côtés :

A 36-38-40-42 cm (86-90-94-100 rgs) de hauteur depuis le début du dos, diminuer de chaque côté 4 x 1 m. tous les 4 rgs, * 1 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 3 fois de * à *, puis 1 x 1 m. tous les 2 rgs.

Fin du dos :

A 50-52-54-56 cm (120-124-128-134 rgs) de hauteur depuis le début du dos, continuer côtes 1/1 Abîme aig. n° 4 en répartissant 22 diminutions au 1er rg (= 63-69-75-81 m.).

A 59-61-63-65 cm (142-146-150-156 rgs) de hauteur depuis le début du dos, rabattre toutes les m.

BORDURES :

Bordure n° 1 :

Monter 155-163-171-179 m. Abîme aig. n° 4. Tricoter 4 cm (10 rgs) côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

Bordure n° 2 :

Monter 119-125-131-137 m. Abîme aig. n° 4. Tricoter 4 cm (10 rgs) côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

Bordure n° 3 (2) :

Monter 49-51-53-55 m. Abîme aig. n° 4. Tricoter 8 cm (20 rgs) côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Poser à points arrière :

– la **bordure n° 1** le long du devant droit et de l'encolure dos (= trait **rose** sur le croquis).

– la **bordure n° 2** le long du devant gauche (= trait **bleu** sur le croquis).

– une **bordure n° 3** au bord de chaque manche (= traits **verts** sur le croquis).

Assembler les petits côtés des bordures n° 1 et n° 2.


Faire les coutures des manches et des côtés du gilet.

Sur la bordure du devant droit, à 1,5 cm du bord, former 5 boutonnieres sans couper les fils (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils), la 1ère à 2,5 cm du bas, la 2ème au début de l'encolure, les autres régulièrement espacées.

Coudre les boutons.


GRILLE N° 1

TELTEKENING NR. 1



GRILLE N° 2

TELTEKENING NR. 2



□ = 1 m. jersey endroit Abîme
■ = 1 m. jersey endroit Noir

□ = 1 st. rechte tricotsteek Abîme
■ = 1 st. rechte tricotsteek Noir

 NEDERLANDS
V-halsvest

Gebruikte steken

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 4.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 4,5.

JACQUARD, nld. nr. 4,5. De teltekeningen volgen. Voor elke streep een bolletje nemen en de draden goed kruisen bij elke kleurwisseling.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 19 st. en 24 nld.

Uitvoering

Wordt aan één stuk gebreid, te beginnen met het rechtervoorpand.

RECHTERVOORPAND :

Met nld. nr. 4 en Abîme **29-31-35-37** st. opzetten, **9** cm (**22** nld.) boordsteek 1/1 breien en hierbij beginnen met 1 st. averecht, **maar** over de laatste nld. **10-11-10-11** meerderingen verdelen (= **39-42-45-48** st.).

Schuine zijkant :

Met nld. nr. 4,5 verder breien in jacquard volgens de **teltekening nr. 1**, hierbij beginnen met st. 1 van de teltekening en **links** meerderen : * elke 4e nld. 1 x 1 st., elke 2e nld. 1 x 1 st. *, 4 keer breien van * tot *, dan elke 4e nld. 3 x 1 st.

Na de laatste nld. van de teltekening de kleuren steeds met 1 st. naar links laten verspringen : * 1 keer elke 2e nld., 1 keer elke 4e nld. *, herhalen van * tot *.

Dan verder breien over de verkregen **50-53-56-59** st.

Begin van de mouw :

Op **25** cm (**56** nld.) totale hoogte **links** elke 2e nld. meerderen voor :

S : 1 x 2 st., * 1 x 3 st., 1 x 2 st. *, 5 keer breien van * tot *, 4 x 8 st., 3 x 7 st.

M : 4 x 3 st., * 1 x 2 st., 1 x 3 st. *, 3 keer breien van * tot *,

1 x 9 st., 6 x 8 st.

L : * 1 x 2 st., 1 x 3 st. *, 5 keer breien van * tot *, 2 x 2 st., 4 x 9 st., 3 x 8 st.

XL : * 2 x 2 st., 1 x 3 st. *, 4 keer breien van * tot *, 1 x 2 st., 2 x 10 st., 5 x 9 st.

Dan verder breien over de verkregen **130-137-145-154** st.

Hals :

Op **40-41-42-43** cm (**96-98-100-102** nld.) totale hoogte **rechts** afkanten voor :

S : vanaf de 1e nld., dan elke 4e nld. 3 x 1 st., * elke 2e nld. 1 x 1 st., elke 4e nld. 1 x 1 st. *, 6 keer breien van * tot *.

M : vanaf de 1e nld., dan elke 2e nld. 2 x 1 st., * elke 4e nld. 1 x 1 st., elke 2e nld. 1 x 1 st. *, 7 keer breien van * tot *.

L : vanaf de 1e nld., dan elke 2e nld. 2 x 1 st., elke 4e nld. 1 x 1 st., * elke 2e nld. 1 x 1 st., elke 4e nld. 1 x 1 st. *, 7 keer breien van * tot *.

XL : vanaf de 1e nld., dan elke 4e nld. 2 x 1 st., * elke 2e nld. 1 x 1 st., elke 4e nld. 1 x 1 st. *, 8 keer breien van * tot *.

Op **59-61-63-65** cm (**142-146-150-156** nld.) totale hoogte, de overige **115-121-128-136** st. laten wachten.

LINKERVOORPAND :

Met nld. nr. 4 en Abîme **29-31-35-37** st. opzetten, **9** cm (**22** nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** over de laatste nld. **10-11-10-11** meerderingen verdelen (= **39-42-45-48** st.).

Met nld. nr. 4,5 verder breien in jacquard volgens de **teltekening nr. 2**, hierbij beginnen voor :

S : met st. 10 van de teltekening,

M : met st. 7 van de teltekening,

L : met st. 4 van de teltekening,

XL : met st. 1 van de teltekening,

en **rechts** meerderen als voor het rechtervoorpand.

Na de laatste nld. van de teltekening de kleuren steeds met 1 st. naar rechts laten verspringen : * 1 keer elke 2e nld., 1 keer elke 4e nld. *, herhalen van * tot *.

Begin van de mouw :

Op **25** cm (**56** nld.) totale hoogte **rechts** meerderen als voor het rechtervoorpand.

Dan verder breien over de verkregen **130-137-145-154** st.

Hals :

Op **40-41-42-43** cm (**96-98-100-102** nld.) totale hoogte **links** afkanten als voor het rechtervoorpand.

Op **59-61-63-65** cm (**142-146-150-156** nld.) totale hoogte de overige **115-121-128-136** st. laten wachten.

RUGPAND :

De wachtende **115-121-128-136** st. van het rechtervoorpand weer opnemen, dan de wachtende **115-121-128-136** st. van het linkervoorpand en er **37-39-41-43** nieuwe st. tussen opzetten **voor de hals**.

Verder breien in jacquard over de verkregen **267-281-297-315** st. en hierbij de kleuren met 1 st. laten verspringen naar de middelste st. * 1 keer elke 2e nld., 1 keer elke 4e nld. *, herhalen van * tot *.

Einde van de mouw :

Op **20-21-22-23** cm (**48-50-52-56** nld.) hoogte vanaf het begin van het rugpand, aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 3 x 7 st., 4 x 8 st., * 1 x 2 st., 1 x 3 st. *, 5 keer breien van * tot *, 1 x 2 st.

M : 6 x 8 st., 1 x 9 st., * 1 x 3 st., 1 x 2 st. *, 3 keer breien van * tot *, 4 x 3 st.

L : 3 x 8 st., 4 x 9 st., 2 x 2 st., * 1 x 3 st., 1 x 2 st. *, 5 keer breien van * tot *.

XL : 5 x 9 st., 2 x 10 st., 1 x 2 st., * 1 x 3 st., 2 x 2 st. *, 4 keer breien van * tot *.

Schuine zijkanten :

Op **36-38-40-42** cm (**86-90-94-100** nld.) hoogte vanaf het begin van het rugpand, aan beide kanten minderen : 4 x 1 st. elke 4e nld., * 1 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 3 keer breien van * tot *, dan 1 x 1 st. elke 2e nld.

Einde rugpand :

Op **50-52-54-56** cm (**120-124-128-134** nld.) hoogte vanaf het begin van het rugpand, verder breien met nld. nr. 4 en Abîme in boordsteek 1/1 en hierbij over de 1e nld. **22** minderingen verdelen (= **63-69-75-81** st.).

Op **59-61-63-65** cm (**142-146-150-156** nld.) hoogte vanaf het begin van het rugpand alle st. afkanten.

BIEZEN :

Bies nr. 1 :

Met nld. nr. 4 en Abîme **155-163-171-179** st. opzetten, **4** cm (**10** nld.) boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

Bies nr. 2 :

Met nld. nr. 4 en Abîme **119-125-131-137** st. opzetten, **4** cm (**10** nld.) boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

Bies nr. 3 (2) :

Met nld. nr. 4 en Abîme **49-51-53-55** st. opzetten, **8** cm (**20** nld.) boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

Met de stiksteek aannaaien :

– de **bies nr. 1** langs het rechtervoorpand en de hals van het rugpand (= **roze** lijn op de tekening).

– de **bies nr. 2** langs het linkervoorpand (= **blauwe** lijn op de tekening).

– een **bies nr. 3** langs de rand van elke mouw (= **groene** lijnen op de tekening).

De zijkanten van de biezen nr. 1 en nr. 2 aan elkaar naaien.

De mouw- en zijnaden van het vest aan elkaar naaien.

In de bies van het rechtervoorpand, op **1,5** cm uit de kant, **5** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils), het 1e op **2,5** cm van de onderkant, het 2e aan het begin van de hals, de andere regelmatig verdeeld.

De knopen aannaaien.



M 2 8 0 8

V Neck Zebra jacket

Difficulty level

BBBBBB Intermediate

Sizes

S M L XL

Number of balls in, ADÈLE

6 6 7 8 Abîme 10930 (A)

5 6 6 7 Noir 10931 (B)

Equipment

4.0 mm & 4.5 mm needles.

4.5 mm circular needles, 50 cm length

5 black buttons Ø 20 mm ref. 50269, pk of 6.

Stitches used

1/1 RIB, using 4.0 mm needles.

STOCKING STITCH, using 4.5 mm needles.

INTARSIA, using 4.5 mm needles. Follow the charts. Use a ball of yarn for each stripe. Cross yarn at back of work when changing colour to avoid a hole forming.

Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advice). A 10 cm (4 in) square of Stocking Stitch using 4.5 mm needles = 19 sts & 24 rows.

To make

Made in one piece starting at the right front.

RIGHT FRONT :

Using 4.0 mm needles & Col A CO 29-31-35-37 sts. Work

9 cm [3½ in] (22 rows) 1/1 rib starting with p1, **but** on the final row inc 10-11-10-11 sts evenly across row (= 39-42-45-48 sts).

Side shaping :

Change to 4.5 mm needles & cont in intarsia foll **chart n° 1** & starting at the 1st stitch on chart & inc **at end of RS rows** as foll: * 1 st on foll 4th row, on foll RS row. *, work from * to * 4 times, then on every foll 4th row 3 times.

After the final row of the chart cont to stagger the colours by 1 st to the left * once on the foll RS row, then on foll 4th row *, rep from * to *.

Then cont on the 50-53-56-59 sts obtained .

Beginning of sleeve :

When work measures 25 cm [9¾ in] (56 rows) total cast on at the **beg of every WS row** as foll :

S : 2 sts once, * 3 sts once, 2 sts once *, work from * to * 5 times, 8 sts 4 times, 7 sts 3 times.

M : 3 sts 4 times, * 2 sts once, 3 sts once *, work from * to * 3 times, 9 sts once, 8 sts 6 times.

L : * 2 sts once, 3 sts once *, work from * to * 5 times, 2 sts twice, 9 sts 4 times, 8 sts 3 times.

XL : * 2 sts twice, 3 sts once *, work from * to * 4 times, 2 sts once, 10 sts twice, 9 sts 5 times.

Cont on the 130-137-145-154 sts obtained.

Neck :

When work measures 40-41-42-43 cm [15¾-16-16½-17 in] (96-98-100-102 rows) total cast off at the **beg of RS rows** as foll :

S : 1 st on the 1st row then on every foll 4th row twice more, * 1 st on foll RS row, 1 st on foll 4th row *, work from * to * 6 times.

M : 1 st on the 1st row, then on foll RS row, * 1 st on foll 4th row, 1st on foll RS row *, work from * to * 7 times.

L : 1 st on the 1st row, 1 st on foll RS row, 1 st on foll 4th row, * 1 st on foll RS row, 1 st on foll 4th row *, work from * to * 7 times.

XL : 1 st on the 1st row, then 1 st on foll 4th row, * 1 st on foll RS row, 1 st on foll 4th row *, work from * to * 8 times.

When work measures 59-61-63-65 cm [23¼-24-24¾-25½ in] (142-146-150-156 rows) total leave the rem 115-121-128-136 sts on a spare needle.

LEFT FRONT :

Using 4.0 mm needles & Col A CO 29-31-35-37 sts. Work 9 cm [3½ in] (22 rows) 1/1 rib, **but** on the final row inc 10-11-10-11 sts evenly across the final row (= 39-42-45-48 sts).

Change to 4.5 mm needles & cont in Intarsia foll **chart n° 2** starting with :

S : the 10th st on chart,

M : the 7th st on the chart,

L : the 4th st on the chart,

XL : the 1st st on the chart,

& inc **at the beg of RS rows** as for right front.

After the final row of the chart cont to stagger the colours by 1 st to the right * once on foll RS row, once on foll 4th row*, rep from * to *.

Beginning of sleeves :


When work measures 25 cm [9¾ in] (56 rows) total cast on at the **beg of RS rows** as for right front.

Then cont on the 130-138-145-153 sts obtained.

Neck :

When work measures 40-41-42-43 cm [15¾-16-16½-17 in] (96-98-100-102 rows) cast off **at the beg of WS rows** as for right front.

When work measures 59-61-63-65 cm [23¼-24-24¾-25½ in] (142-146-150-156 rows) total leave the rem 115-121-128-136 sts on a spare needle.



BACK-FRONT

Diagram, measurements in cm

BACK :

Pick up the **115-121-128-136** sts for right front, then the **115-121-128-136** sts for left front & cast on **37-39-41-43** new sts between them **for the neck**.

Cont in Intarsia on the **267-281-297-315** sts obtained staggering the colours from the central st outwards * once on foll RS row, once on foll 4th row *, rep from * to *.

End of sleeves :

When work measures **20-21-22-23** cm [**7¾-8¼-8¾-9** in] (**48-50-52-56** rows) from the beg of the back cast off at the beg of every row as foll :

S : 7 sts 6 times, 8 sts 8 times, * 2 sts twice, 3 sts twice *, work from * to * 5 times, 2 sts twice.

M : 8 sts 12 times, 9 sts twice, * 3 sts twice, 2 sts twice *, work from * to * 3 times, 3 sts 8 times.

L : 8 sts 6 times, 9 sts 8 times, 2 sts 4 times, * 3 sts twice, 2 sts twice *, work from * to * 5 times.

XL : 9 sts 10 times, 10 sts 4 times, 2 sts twice, * 3 sts twice, 2 sts 4 times *, work from * to * 4 times. **107-113-119-125** sts rem.

Side shaping :

When work measures **36-38-40-42** cm [**14-15-15¾-16½** in] (**86-90-94-100** rows) from the beg of the back, dec at each edge as foll: 1 st at each edge of every foll 4th row 4 times, * 1 st at each edge of foll RS row, then 1 st at each edge of foll 4th row * rep from * to * 3 times, then 1 st at each edge of foll RS row. **85-91-97-103** sts rem.

End of back :

When work measures **50-52-54-56** cm [**19¾-20½-21¼-22** in] (**120-124-128-134** rgs) from the beg of back, change to 4.0 mm needles & Col A, cont in 1/1 Rib, dec **22** sts evenly across 1st row (= **63-69-75-81** sts).

When work measures **59-61-63-65** cm [**23¼-24-24¾-25½** in] (**142-146-150-156** rows) from the beg of the back cast off all sts.

BORDERS :

Border n° 1 :

Using 4.0 mm needles & Col A CO **155-163-171-179** sts.

Work **4** cm [**1½** in] (**10** rows) 1/1 rib then leave on a spare needle.

Border n° 2 :

Using 4.0 mm needles & Col A CO **119-125-131-137** sts. Work **4** cm [**1½** in] (**10** rows) 1/1 rib then leave on a spare needle.

Border n° 3 (2) :

Using 4.0 mm needles & Col A CO **49-51-53-55** sts. Work **8** cm [**3** in] (**20** rows) 1/1 rib then leave on a spare needle.

FINISHING :

Using back stitch graft as foll (see Grafting a Border in our hints & tips at bergeredefrance.com/advices) :

– **Border n° 1** along the right front & back of neck (= **pink** line on diagram).

– **Border n° 2** along the left front (= **blue** line on diagram).

– a **border n° 3** around each sleeve (= **green** line on diagram).

Join the edges of borders no 1 & 2.

Sew the sleeve & side seams.

On the right front border, **1.5** cm [**½** in] from the edge, make **5** buttonholes without cutting thread (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices), the 1st **2.5** cm [**1** in] from the base, the 2nd at beg of neck, the others at regular spacings.

Sew on buttons.

Secure & weave in all ends.

CHART NO 1





CHART NO 2



□	= K on RS, P on WS
■	= K on RS, P on WS