

*Pull dos V**Trui met V-hals in de rug – V back sweater***BERGERE**
DE FRANCE*Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.

*Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -



FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946



M 2 8 1 0

Pull dos V

Le niveau de difficulté

BBB BBBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Nombre de pelotes en, IDÉAL

7 7 8 9 9 Cendre 24241

Le matériel

Les aiguilles n° 3,5 et n° 4.

72-75-78-81-84 cm de ruban gros grain rose largeur 10 mm réf. 50717, les 5 mètres.

Les points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 3,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 4.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 21 m. et 26 rgs.

La réalisation

DOS :

Monter 94-102-110-122-130 m. aig. n° 3,5. Tricoter 6 cm (18 rgs) côtes 2/2, mais au dernier rg pour S - M - L et XXL augmenter 1 m., XL diminuer 1 m. (= 95-103-111-121-131 m.). Continuer jersey endroit aig. n° 4.

Raglan et encolure :

A 39-40-40-41-42 cm (104-106-106-110-112 rgs) de hauteur totale, pour le raglan de chaque côté rabattre 3-5-5-8-11 m., puis diminuer tous les 2 rgs à 2 m. du bord :

S : 20 x 1 m.,

M : 21 x 1 m.,

L : 24 x 1 m.,

XL : 25 x 1 m.,

XXL : 26 x 1 m.,

mais entre-temps, pour l'encolure 45-47-49-51-53 cm (120-124-130-136-140 rgs) de hauteur totale, rabattre la m. centrale, continuer chaque côté séparément en diminuant côté encolure tous les 2 rgs à 2 m. du bord :

S : 2 x 2 m., * 1 x 1 m., 1 x 2 m. *, tricoter 5 fois de * à *.

M : * 1 x 2 m., 1 x 1 m. *, tricoter 4 fois de * à *, 4 x 2 m.

L : * 1 x 2 m., 1 x 1 m. *, tricoter 3 fois de * à *, 6 x 2 m.

XL : * 1 x 2 m., 1 x 1 m. *, tricoter 2 fois de * à *, 8 x 2 m.

XXL : 1 x 1 m., 11 x 2 m.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

Après la dernière diminution de raglan, tricoter 1 rg sur les 5 m. restantes et les rabattre.

DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'au raglan.

Raglan et encolure :

A 39-40-40-41-42 cm (104-106-106-110-112 rgs) de hauteur totale, pour le raglan rabattre puis diminuer comme au dos, mais entre-temps, pour l'encolure à 50-52-54-56-58 cm (134-138-144-150-154 rgs) de hauteur totale, rabattre les 25-27-29-31-33 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m. et les 4 m. restantes.

MANCHES :

Monter 50-54-54-58-58 m. aig. n° 3,5. Tricoter 6 cm (18 rgs) côtes 2/2, mais au dernier rg pour S - L et XXL augmenter 1 m., M et XL diminuer 1 m. (= 51-53-55-57-59 m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 4 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 2 x 1 m. tous les 14 rgs, 5 x 1 m. tous les 12 rgs.

M : 9 x 1 m. tous les 10 rgs.

L : 2 x 1 m. tous les 10 rgs, 9 x 1 m. tous les 8 rgs.

XL : 5 x 1 m. tous les 8 rgs, 9 x 1 m. tous les 6 rgs.

XXL : 12 x 1 m. tous les 6 rgs, 6 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les 65-71-77-85-95 m. obtenues.

Raglan :

A 45 cm (120 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre 3-5-5-8-11 m., puis diminuer à 2 m. du bord :

S : tous les 2 rgs 1 x 1 m., * tous les 4 rgs 1 x 1 m., tous les 2 rgs 2 x 1 m. *, tricoter 5 fois de * à *.

M : tous les 4 rgs 1 x 1 m., * tous les 2 rgs 3 x 1 m., tous les 4 rgs 1 x 1 m. *, tricoter 4 fois de * à *.

L : * tous les 2 rgs 3 x 1 m., tous les 4 rgs 1 x 1 m. *, tricoter 5 fois de * à *.

XL : * tous les 2 rgs 3 x 1 m., tous les 4 rgs 1 x 1 m. *, tricoter 5 fois de * à *, tous les 2 rgs 1 x 1 m.


XXL : tous les 2 rgs 3 x 1 m., * tous les 4 rgs 1 x 1 m., tous les 2 rgs 3 x 1 m. *, tricoter 5 fois de * à *.

Après la dernière diminution de raglan, tricoter 1-1-1-1-3 rgs sur les 27 m. restantes et les rabattre pour le haut de la manche.


FINITIONS :

Assembler les raglans en laissant libre le raglan entre le dos et la manche droite.

Bordure d'encolure :



**DOS-DEVANT
RUG- EN VOORPAND**




**MANCHE GAUCHE
LINKERMOUW**

Croquis, mesures en cm / **Tekening**, maten in cm

Au bord de l'encolure, en tricotant relever **141-145-149-153-157** m. et les rabattre en les tricotant endroit sur l'envers du travail.

Assembler le dernier raglan.

Faire la couture des manches et des côtés du pull.



Trui met V-hals in de rug

Gebruikte steken

BOORDSTEEK 2/2, nld. nr. 3,5.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 4.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 21 st. en 26 nld.

Uitvoering

RUGPAND :

94-102-110-122-130 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **6** cm (**18** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S - M - L en XXL** 1 st. meerderen, **XL** 1 st. minderen (= **95-103-111-121-131** st.).

Met nld. nr. 4 verder breien in rechte tricotsteek.

Raglan en hals :

Op **39-40-40-41-42** cm (**104-106-106-110-112** nld.) totale hoogte **voor de raglan** aan beide kanten **3-5-5-8-11** st. afkanten, dan elke 2e nld. op 2 st. uit de kant minderen voor :

S : 20 x 1 st.,

M : 21 x 1 st.,

L : 24 x 1 st.,

XL : 25 x 1 st.,

Rubans :

Couper 2 longueurs de ruban de **72-75-78-81-84** cm.

Sur chaque manche, coudre l'extrémité d'un ruban à **5** cm de l'encolure dos.

Nouer les rubans.

XXL : 26 x 1 st.,

maar ondertussen, voor de hals op **45-47-49-51-53** cm (**120-124-130-136-140** nld.) totale hoogte de middelste st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. op 2 st. uit de kant minderen voor :

S : 2 x 2 st., * 1 x 1 st., 1 x 2 st. *, 5 keer breien van * tot *.

M : * 1 x 2 st., 1 x 1 st. *, 4 keer breien van * tot *, 4 x 2 st.

L : * 1 x 2 st., 1 x 1 st. *, 3 keer breien van * tot *, 6 x 2 st.

XL : * 1 x 2 st., 1 x 1 st. *, 2 keer breien van * tot *, 8 x 2 st.

XXL : 1 x 1 st., 11 x 2 st.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linker nld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Na de laatste raglanmindering **1** nld. breien over de overige **5** st. en ze dan afkanten.

VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de raglan.

Raglan en hals :

Op **39-40-40-41-42** cm (**104-106-106-110-112** nld.) totale hoogte **voor de raglan** afkanten, dan minderen als voor het rugpand, **maar ondertussen, voor de hals** op **50-52-54-56-58** cm (**134-138-144-150-154** nld.) totale hoogte de middelste **25-27-29-31-33** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld 1 x 3 st., 2 x 2 st., 1 x 1 st. en de overige 4 st. afkanten.

MOUWEN :

50-54-54-58-58 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **6** cm (**18** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S - L en XXL** 1 st. meerderen, **M en XL** 1 st. minderen (= **51-53-55-57-59** st.).

Met nld. nr. 4 verder breien in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 2 x 1 st. elke 14e nld., 5 x 1 st. elke 12e nld.

M : 9 x 1 st. elke 10e nld.

L : 2 x 1 st. elke 10e nld., 9 x 1 st. elke 8e nld.

XL : 5 x 1 st. elke 8e nld., 9 x 1 st. elke 6e nld.

XXL : 12 x 1 st. elke 6e nld., 6 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen **65-71-77-85-95** st.

Raglan :

Op **45** cm (**120** nld.) totale hoogte aan beide kanten **3-5-5-8-11** st. afkanten, dan op 2 st. uit de kant minderen voor :

S : elke 2e nld. 1 x 1 st., * elke 4e nld. 1 x 1 st., elke 2e nld. 2 x 1 st. *, 5 keer breien van * tot *.

M : elke 4e nld. 1 x 1 st., * elke 2e nld. 3 x 1 st., elke 4e nld. 1 x 1 st. *, 4 keer breien van * tot *.

L : * elke 2e nld. 3 x 1 st., elke 4e nld. 1 x 1 st. *, 5 keer breien van * tot *.

XL : * elke 2e nld. 3 x 1 st., elke 4e nld. 1 x 1 st. *, 5 keer breien van * tot *, elke 2e nld. 1 x 1 st.

XXL : elke 2e nld. 3 x 1 st., * elke 4e nld. 1 x 1 st., elke 2e nld. 3 x 1 st. *, 5 keer breien van * tot *.

Na de laatste raglanmindering **1-1-1-1-3** nld. breien over de overige **27** st. en ze dan afkanten **voor de bovenkant van de mouw**.

AFWERKING :

De raglannaden aan elkaar naaien en hierbij de raglan tussen het rugpand en de rechtermouw open laten.

Halsboord :

Met nld. nr. 3,5, al breiend **141-145-149-153-157** st. opnemen langs de hals en ze afkanten, hierbij de st. recht breien op de achterkant van het werk.

De laatste raglannaad aan elkaar naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.

Linten :

Twee stukken lint van **72-75-78-81-84** cm knippen.

Het uiteinde van een lint op elke mouw naaien, op **5** cm van de hals van het rugpand.

De linten strikken.



M 2 8 1 0

V back sweater

Difficulty level

BBB Easy

Sizes

S M L XL XXL

Number of balls in, IDÉAL

7 7 8 9 9 Cendre 24241

Equipment

3.5 mm & 4.0 mm needles.

72-75-78-81-84 cm pink grosgrain ribbon 10 mm wide ref. 50717, sold in 5 mtr length.

Stitches used

2/2 RIB, using 3.5 mm needles

STOCKING STITCH, using 4.0 mm needles

Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices). A 10 cm (4 in) square of Stocking Stitch using 4.0 mm needles = 21 sts & 26 rows.

To make

BACK :

Using 3.5 mm needles CO 94-102-110-122-130 sts. Work 6 cm [2¼ in] (18 rows) 2/2 rib, **but** on the final row for S - M - L & XXL inc 1 st, XL dec 1 st. (= 95-103-111-121-131 sts).

Change to 4.0 mm needles & cont in Stocking St.

Raglan & neck :

When work measures 39-40-40-41-42 cm [15¼-15¾-15¾-16-16½ in] (104-106-106-110-112 rows) total, **for the raglan** cast off 3-5-5-8-11 sts at beg of next 2 rows.

Next row (RS - dec): k2, k2tog, work to last 4 sts, sl 1, k1, pssso, k2.

Rep this dec on every foll RS row 19-20-23-24-25 times.

But at the same time, for neck when work measures 45-47-49-51-53 cm [17¾-18½-19¼-20-20¾ in] (120-124-130-136-140 rows) total, cast off the central stitch, then cast off at neck edge on every alt row as foll:

S : 2 sts twice, * 1 st once, 2 sts once *, work from * to * 5 times.

M : * 2 sts once, 1 st once *, work from * to * 4 times, 2 sts 4 times.

L : * 2 sts once, 1 st once *, work from * to * 3 times, 2 sts 6 times.

XL : * 2 sts once, 1 st once *, work from * to * 2 times, 2 sts 8 times.

XXL : 1 st once, 2 sts 11 times.

After the final raglan dec work 1 row on the rem 5 sts then cast off.

FRONT :

Work as for back until raglan.

Raglan & neck :

When work measures 39-40-40-41-42 cm [15¼-15¾-15¾-16-16½ in] (104-106-106-110-112 rows) total, **for the raglan** cast off & dec as for back, **but at the same time, for the neck** when work measures 50-52-54-56-58 cm [19¾-20½-21¼-22-22¾ in] (134-138-144-150-154 rows) total, cast off the central 25-27-29-31-33 sts & cont each side separately casting off at neck edge on every alt row as foll: 3 sts once, 2 sts twice, 1 st once & the rem 4 sts.

SLEEVES :

Using 3.5 mm needles CO 50-54-54-58-58 sts. Work 6 cm [2¼ in] (18 rows) 2/2 rib, **but** on the final row for S - L & XXL inc 1 st, M & XL dec 1 st. (= 51-53-55-57-59 sts).

Change to 4.0 mm needles & cont in Stocking St for 14-10-10-8-6 rows.

Next row (RS - inc): k2, inc 1, work to last 2 sts, inc 1, k2.

Rep this inc on every foll 14th-10th-10th-8th-6th row 1-8-1-4-11 times, then on every foll 12th-0-8th-6th-4th row 5-0-9-9-6 times.

Cont on the 65-71-77-85-95 sts obtained.

Raglan :

When work measures 45 cm [17¾ in] (120 rows) total cast off 3-5-5-8-11 sts at beg of next 2 rows.

Then dec, 2 sts in from each edge (in the same way as before) as foll:

S : 1 st at each edge of next RS row, * then on foll 4th row, then on every foll RS row twice *, work from * to * 5 times.

M : 1 st at each edge of following 4th row, * on every foll RS row 3 times, on foll 4th row *, work from * to * 4 times.

L : * 1 st at each edge of every RS row 3 times, then on foll 4th row *, work from * to * 5 times.


XL : * 1 st at each edge of every RS row 3 times, then on foll 4th row *, work from * to * 5 times, then on foll RS row.

XXL : 1 st at each edge of every RS row 3 times, * then on foll 4th row, then on every foll RS row 3 times *, work from * to * 5 times.


After the final raglan dec work 1-1-1-1-3 rows on the rem 27 sts & cast off **for the top of sleeve**.

FINISHING :

Join raglans leaving the back & right sleeve raglan seam open.



BACK-FRONT



LEFT-SLEEVE

Diagram, measurements in cm

Neck border :

Using 3.5 mm needles, pick up 141-145-149-153-157 sts around the neck & cast off knitwise on the WS of work.

Join the last raglan seam.

Sew the sleeve & side seams.

Secure & weave in all ends.

Ribbons :

Cut ribbon to 2 lengths of 72-75-78-81-84 cm [$28\frac{3}{4}$ - $29\frac{1}{2}$ - $30\frac{3}{4}$ - $31\frac{3}{4}$ -33 in].

On each sleeve, sew the end of one ribbon 5 cm [2 in] from the back neck.

Tie ribbons.