

M 6 0 4 8

Pull jersey col V manches montées

Jersey trui met V-hals en ingezette mouwen — V-neck jersey sweater with set-in sleeves

Un savoir-faire depuis 1946

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



Une filature

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



“ Vous avez la garantie d'un produit sain pour la famille et bébé ! ”

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l'absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d'un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

Flasher-moi !



STANDARD
100

CQ 1317/1
IFTH

Édité par Bergère de France

bergeredefrance.fr

bergere-de-france.be

nl.bergere-de-france.nl

bergeredefrance.co.uk

VERSION

Sport+



Un gros fil rond, chaud et doux
composé de laine infeutrable.

- 5 mm -



M 6 0 4 8

Pull jersey col V manches montées

Le niveau de difficulté

BBBBBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, SPORT +

8 9 10 11 11 Dune 10623

Le matériel

Les aiguilles n° 4,5 et n° 5.

Les points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 4,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 5.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 16 m. et 20 rgs.

La réalisation

DOS :

Monter **77-83-89-99-107** m. aig. n° 4,5. Tricoter **7** cm (**16** rgs) côtes 1/1.

Continuer jersey endroit aig. n° 5.

Emmanchures :

A **38-39-39-40-41** cm (**78-80-80-82-84** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) :

S et M : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

L : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

XL : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

XXL : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

Puis, continuer sur les **57-63-67-71-73** m. restantes.

Épaules et encolure :

A **56-58-60-62-64** cm (**114-118-122-126-130** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 2 x 5 m., 1 x 6 m.,

M : 3 x 6 m.,

L : 2 x 6 m., 1 x 7 m.,

XL et XXL : 1 x 6 m., 2 x 7 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **21-23-25-27-29** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 2 m.

DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

Emmanchures et encolure :

A **38-39-39-40-41** cm (**78-80-80-82-84** rgs) de hauteur totale, **pour les emmanchures** rabattre de chaque côté comme au dos, **en même temps** que la 1ère diminution d'emmanchure, **pour l'encolure** rabattre la m. centrale, continuer chaque côté séparément en diminuant côté encolure à 2 m. du bord :

S : tous les 2 rgs 8 x 1 m., tous les 4 rgs 4 x 1 m.

M : tous les 2 rgs 9 x 1 m., tous les 4 rgs 4 x 1 m.

L : tous les 2 rgs 9 x 1 m., tous les 4 rgs 5 x 1 m.

XL : tous les 2 rgs 10 x 1 m., tous les 4 rgs 5 x 1 m.

XXL : tous les 2 rgs 11 x 1 m., tous les 4 rgs 5 x 1 m.


Épaules :

A **56-58-60-62-64** cm (**114-118-122-126-130** rgs) de hauteur totale, rabattre côté extérieur comme au dos.


MANCHES :

Monter **37-39-41-43-45** m. aig. n° 4,5. Tricoter **7** cm (**16** rgs) côtes 1/1.

Continuer jersey endroit aig. n° 5 en augmentant de chaque



**DOS-DEVANT
RUG- EN VOORPAND
FRONT-BACK**



**MANCHE
MOUW
SLEEVE**

Croquis, mesures en cm / Tekening, maten in cm / Diagram, measured in cm

côté à 2 m. du bord :

S : 2 x 1 m. tous les 10 rgs, 6 x 1 m. tous les 8 rgs.

M : 7 x 1 m. tous les 8 rgs, 2 x 1 m. tous les 6 rgs.

L : 5 x 1 m. tous les 8 rgs, 5 x 1 m. tous les 6 rgs.

XL : 2 x 1 m. tous les 8 rgs, 9 x 1 m. tous les 6 rgs.

XXL : 10 x 1 m. tous les 6 rgs, 3 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les **53-57-61-65-71** m. obtenues.

Tête de manche :

A **45-46-46-46-46** cm (**92-94-94-94-94** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) :

S : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. ; tous les 4 rgs 2 x 1 m. ; puis tous les 2 rgs 1 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

M : tous les 2 rgs 2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. ; tous les 4 rgs 1 x 1 m. ; puis tous les 2 rgs 3 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

L : tous les 2 rgs 2 x 3 m., 1 x 2 m., 8 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

XL : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 9 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

XXL : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 9 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m. et les 11 m. restantes.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Au bord de l'encolure dos, en tricotant relever **31-33-35-37-39** m. aig. n° 4,5 et les rabattre en les tricotant endroit sur l'envers du travail.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.



NEDERLANDS

VERSIE

Sport+

Gebruikte steken

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 4,5.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 5.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 16 st. en 20 nld.

Uitvoering van de trui

RUGPAND :

77-83-89-99-107 st. met nld. nr. 4,5 opzetten en **7** cm (**16** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Met nld. nr. 5 verder breien in rechte tricotsteek.

Armsgaten :

Op **38-39-39-40-41** cm (**78-80-80-82-84** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

S en M : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.

L : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st.

XL : 2 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st.

XXL : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Dan verder breien over de overige **57-63-67-71-73** st.

Schouders en hals :

Op **56-58-60-62-64** cm (**114-118-122-126-130** nld.) totale

hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 2 x 5 st., 1 x 6 st.,

M : 3 x 6 st.,

L : 2 x 6 st., 1 x 7 st.,

XL en XXL : 1 x 6 st., 2 x 7 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de middelste **21-23-25-27-29** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

Armsgaten en hals :

Op **38-39-39-40-41** cm (**78-80-80-82-84** nld.) totale hoogte **voor de armsgaten** aan beide kanten afkanten als voor het rugpand, **tegelijk** met de 1e armsgatmindering, **voor de hals** de middelste st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant op 2 st. uit de kant minderen voor :

S : elke 2e nld. x 1 st., elke 4e nld. 4 x 1 st.

M : elke 2e nld. 9 x 1 st., elke 4e nld. 4 x 1 st.

L : elke 2e nld. 9 x 1 st., elke 4e nld. 5 x 1 st.

XL : elke 2e nld. 10 x 1 st., elke 4e nld. 5 x 1 st.

XXL : elke 2e nld. 11 x 1 st., elke 4e nld. 5 x 1 st.

Schouders :

Op **56-58-60-62-64** cm (**114-118-122-126-130** nld.) totale hoogte aan de buitenkanten afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

37-39-41-43-45 st. met nld. nr. 4,5 opzetten en **7** cm (**16** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Met nld. nr. 5 verder breien in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 2 x 1 st. elke 10e nld., 6 x 1 st. elke 8e nld.

M : 7 x 1 st. elke 8e nld., 2 x 1 st. elke 6e nld.

L : 5 x 1 st. elke 8e nld., 5 x 1 st. elke 6e nld.

XL : 2 x 1 st. elke 8e nld., 9 x 1 st. elke 6e nld.

XXL : 10 x 1 st. elke 6e nld., 3 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen **53-57-61-65-71** st.

Mouwkop :

Op **45-46-46-46-46** cm (**92-94-94-94-94** nld.) totale hoogte aan beide kanten afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

S : elke 2e nld. 1 x 3 st., 2 x 2 st., 2 x 1 st. ; elke 4e nld. 2 x 1 st. ; dan elke 2e nld. 1 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

M : elke 2e nld. 2 x 3 st., 2 x 2 st., 2 x 1 st. ; elke 4e nld. 1 x 1 st. ; dan elke 2e nld. 3 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

L : elke 2e nld. 2 x 3 st., 1 x 2 st., 8 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

XL : elke 2e nld. 1 x 4 st., 1 x 3 st., 1 x 2 st., 9 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

XXL : elke 2e nld. 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 9 x 1 st., 2 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 11 st.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

Met nld. nr. 4,5 langs de hals van het rugpand al breiend **31-33-35-37-39** st. opnemen, dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.



ENGLISH

VERSION

Sport +

Stitches used

1/1 RIB, using 4.5 mm needles.

STOCKING STITCH, using 5.0 mm needles.

Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advice).

16 sts and 20 rows in Stocking stitch = 10 cm (4 in) square.

To make

BACK:

Cast on **77-83-89-99-107** sts using 4.5 mm needles. Work **7** cm (**2¾** in) [**16** rows] in 1/1 Rib.

Continue in Stocking stitch using 5.0 mm needles until work measures **38-39-39-40-41** cm (**15-15¼-15¼-15¾-16¼** in) [**78-80-80-82-84** rows] total.

Armholes:

Cast off at the beginning of every row (1 st decreases are made 2 sts in from edge):

S and M: twice 3 sts, 4 times 2 sts, 6 times 1 st

L: twice 3 sts, 4 times 2 sts, 8 times 1 st

XL: 4 times 3 sts, 4 times 2 sts, 8 times 1 st

XXL: twice 4 sts, 4 times 3 sts, 4 times 2 sts, 6 times 1 st.

To decrease 1 st, 2 sts in from edge: k 2 sts, k 2 sts together, work row to end.

Then continue on the **57-63-67-71-73** remaining sts until work measures **56-58-60-62-64** cm (**22-22¾-23½-24½-25¼** in) [**114-118-122-126-130** rows] total.

Shoulders and neck:

For the shoulders cast off at the beginning of every row:

S: 4 times 5 sts, twice 6 sts,

M: 6 times 6 sts,

L: 4 times 6 sts, twice 7 sts,

XL and XXL: twice 6 sts, 4 times 7 sts,

at the same time when working the 1st shoulder decrease, **for neck** cast off the **21-23-25-27-29** center sts, continue each side separately and cast off on neck side every 2nd row once 2 sts.

FRONT:

Work as for back up to armholes.

Armholes and neck:

When work measures **38-39-39-40-41** cm (**15-15¼-15¼-15¾-16¼** in) [**78-80-80-82-84** rows] total, **for the armholes** cast off at each end as for back, **at the same time** when working the 1st armhole decrease, **for neck** cast off the center st, continue each side separately and decrease on neck side, 2 sts in from edge:

S: every 2nd row 8 times 1 st, every 4th row 4 times 1 st

M: every 2nd row 9 times 1 st, every 4th row 4 times 1 st

L: every 2nd row 9 times 1 st, every 4th row 5 times 1 st

XL: every 2nd row 10 times 1 st, every 4th row 5 times 1 st

XXL: every 2nd row 11 times 1 st, every 4th row 5 times 1 st.

Shoulders:

When work measures **56-58-60-62-64** cm (**22-22¾-23½-24½-25¼** in) [**114-118-122-126-130** rows] total, cast off on outside edge as for back.

SLEEVES:

Cast on **37-39-41-43-45** sts using 4.5 mm needles. Work **7** cm (**2¾** in) [**16** rows] in 1/1 Rib.

Change to 5.0 mm needles and Stocking stitch and increase at each end, 2 sts in from edge:

S: twice 1 st every 10th row, 6 times 1 st every 8th row.
M: 7 times 1 st every 8th row, twice 1 st every 6th row.
L: 5 times 1 st every 8th row, 5 times 1 st every 6th row.
XL: twice 1 st every 8th row, 9 times 1 st every 6th row.
XXL: 10 times 1 st every 6th row, 3 times 1 st every 4th row.
Then continue on the **53-57-61-65-71** sts obtained until work measures **45-46-46-46-46** cm (**17³/₄-18-18-18-18** in) [**92-94-94-94-94** rows] total.

Top of sleeve:

At each end cast off (1 st decreases are made 2 sts in from edge):

S: every 2nd row once 3 sts, twice 2 sts, twice 1 st ; every 4th row twice 1 st ; then every 2nd row once 1 st, 3 times 2 sts, once 3 sts and the 11 remaining sts.

M: every 2nd row twice 3 sts, twice 2 sts, twice 1 st ; every 4th row once 1 st ; then every 2nd row 3 times 1 st, twice 2 sts, once 3 sts and the 11 remaining sts.

L: every 2nd row twice 3 sts, once 2 sts, 8 times 1 st, 3 times 2 sts, once 3 sts and the 11 remaining sts.

XL: every 2nd row once 4 sts, once 3 sts, once 2 sts, 9 times 1 st, 3 times 2 sts, once 3 sts and the 11 remaining sts.

XXL: every 2nd row once 4 sts, once 3 sts, twice 2 sts, 9 times 1 st, twice 2 sts, twice 3 sts and the 11 remaining sts.

FINISHING:

Join shoulder seams.

Along the edge of back neck, pick up and k **31-33-35-37-39** sts using 4.5 mm needles and cast them off knitwise on wrong side.

Sew top of sleeves to edge of armholes.

Sew sleeve seams and sides of sweater.

Secure and weave in ends.