

M 6 0 7 4

## *Pull bas à nouer*

*Trui met strikboord – Tie bottom sweater*

### *Un savoir-faire depuis 1946*

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



### *Une filature*

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie  
d'un produit sain pour  
la famille et bébé !*

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l'absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d'un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

*Flasher-moi !*



STANDARD  
100

CQ 1317/1  
IFTH

Édité par Bergère de France

[bergeredefrance.fr](http://bergeredefrance.fr)

[bergere-de-france.be](http://bergere-de-france.be)

[nl.bergere-de-france.nl](http://nl.bergere-de-france.nl)

[bergeredefrance.co.uk](http://bergeredefrance.co.uk)



M 6 0 7 4

## Pull bas à nouer

*Le niveau de difficulté*

**BBB** Facile

*Les tailles*

S M L XL XXL

*Le nombre de pelotes en, BONNIE*

11 12 13 14 15 Neige or 10980

*Le matériel*

Les aiguilles n° 3 et n° 3,5.

### La légende

**1 m. glissée** : fil sur l'envers du travail, glisser 1 m. en la prenant comme pour la tricoter envers.

### Les points employés

**CÔTES FANTAISIE**, aig. n° 3,5. Sur un nombre de m. impair.  
**1er rg (endroit du travail)** : 2 m. endroit, \* 1 jeté, 1 m. glissée, 1 m. endroit \*, répéter de \* à \* en terminant par 2 m. endroit au lieu d'1.

**2ème rg** : 1 m. envers, 1 m. endroit, \* 2 m. ensemble envers en tricotant la m. glissée avec le jeté, 1 m. endroit \*, répéter de \* à \*, terminer 1 m. envers.

Répéter ces 2 rgs.

**CÔTES 1/1**, aig. n° 3.

### L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm côtes fantaisie = 21 m. et 40 rgs.

### La réalisation du pull

#### DOS :

Monter 99-107-115-125-137 m. aig. n° 3,5. Tricoter côtes fantaisie.

#### Emmanchures :

À 27-28-28-29-30 cm (108-112-112-116-120 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

**S** : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m.

**M** : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m.

**L** : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 5 x 1 m.

**XL** : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 7 x 1 m.

**XXL** : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 8 x 1 m.

Puis, continuer sur les 75-81-87-91-95 m. restantes.

#### Épaules et encolure :

À 45-47-49-51-53 cm (180-188-196-204-212 rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

**S** : 2 x 4 m., 3 x 5 m.,

**M** : 5 x 5 m.,

**L** : 3 x 5 m., 2 x 6 m.,

**XL** : 2 x 5 m., 3 x 6 m.,

**XXL** : 1 x 5 m., 4 x 6 m.,

**en même temps**, que la 1ère diminution d'épaule **pour l'encolure** rabattre les 19-21-23-25-27 m. centrales, chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

#### DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

#### Emmanchures :

Rabattre comme au dos, puis continuer sur les 75-81-87-91-95 m. restantes.

#### Encolure :

A 41-43-45-47-49 cm (164-172-180-188-196 rgs) de hauteur totale, rabattre les 17-19-21-23-25 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 4 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.

#### Épaules :

Rabattre comme au dos.

#### MANCHES :

Monter 51-53-55-57-59 m. aig. n° 3. Tricoter 8 m (24 rgs) côtes 1/1.

Continuer côtes fantaisie aig. n° 3,5 en augmentant de chaque côté :

**S** : 10 x 1 m. tous les 14 rgs.

**M** : 3 x 1 m. tous les 14 rgs, 8 x 1 m. tous les 12 rgs.

**L** : 5 x 1 m. tous les 12 rgs, 8 x 1 m. tous les 10 rgs.

**XL** : 7 x 1 m. tous les 10 rgs, 9 x 1 m. tous les 8 rgs.

**XXL** : 18 x 1 m. tous les 8 rgs.

Puis, continuer sur les 71-75-81-89-95 m. obtenues.

#### Tête de manche :

À 46 cm (176 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté :



**S** : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. ; tous les 4 rgs 10 x 1 m. ; tous les 2 rgs 2 x 2 m., 1 x 3 m. et les 19 m. restantes.

**M** : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. ; tous les 4 rgs 9 x 1 m. ; tous les 2 rgs 2 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et les 19 m. restantes.

**L** : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 3 x 2 m., 1 x 1 m. ; tous les 4 rgs 10 x 1 m. ; tous les 2 rgs 1 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 19 m. restantes.

**XL** : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. ; tous les 4 rgs 10 x 1 m. ; tous les 2 rgs 2 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m. et les 19 m. restantes.

**XXL** : tous les 2 rgs 1 x 5 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. ; tous les



**Croquis, mesures en cm / Tekening, maten in cm / Diagram, measured in cm**

4 rgs 9 x 1 m. ; tous les 2 rgs 4 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et les 19 m. restantes.

#### COL :

Monter **107-111-115-119-123** m. aig. n° 3. Tricoter **8** cm côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

#### BORDURE BAS DU CORPS :

Monter **28** m. aig. n° 3. Tricoter côtes 1/1 en terminant par 2 m. endroit.

A **165-173-181-191-201** cm de haut, rabattre toutes les m.

#### FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure. Puis, assembler les petits côtés.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.

Au bas du corps, pour les liens laisser libre **40** cm à chaque extrémité de la bordure bas du corps, coudre le reste de la bordure (côté 1 m. endroit) en commençant et terminant de part et d'autre des **7** cm centraux du devant.

Au porté, nouer la bordure.

2 st. recht i.p.v. met 1.

**2e nld.** : 1 st. averecht, 1 st. recht, \* 2 st. samen averecht en hiervoor de afgehaalde st. samen met de omslag breien, 1 st. recht \*, herhalen van \* tot \* en eindigen met 1 st. averecht. Deze 2 nld. herhalen.

**BOORDSTEELK 1/1**, nld. nr. 3.

#### Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in fantasieboordsteek = 21 st. en 40 nld.

#### Uitvoering van de trui

##### RUGPAND :

**99-107-115-125-137** st. met nld. nr. 3,5 opzetten en fantasieboordsteek breien.

##### Armsgaten :

Op **27-28-28-29-30** cm (**108-112-112-116-120** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 5 x 1 st.

**M** : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 6 x 1 st.

**L** : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 5 x 1 st.

**XL** : 2 x 3 st., 2 x 2 st., 7 x 1 st.

**XXL** : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 3 x 2 st., 8 x 1 st.

Dan verder breien over de overige **75-81-87-91-95** st.

##### Schouders en hals :

Op **45-47-49-51-53** cm (**180-188-196-204-212** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 2 x 4 st., 3 x 5 st.,

**M** : 5 x 5 st.,

**L** : 3 x 5 st., 2 x 6 st.,

**XL** : 2 x 5 st., 3 x 6 st.,

**XXL** : 1 x 5 st., 4 x 6 st.,

 NEDERLANDS

## Trui met strikboord

#### Toelichting

**1 st. afhaken** : draad achter het werk, 1 st. afhaken en hierbij insteken alsof je de st. averecht gaat breien.

#### Gebruikte steken

**FANTASIEBOORDSTEELK**, nld. nr. 3,5. Over een oneven aantal st.

**1e nld. (goede kant van het werk)** : 2 st. recht, \* 1 omslag, **1 st. afhaken**, 1 st. recht \*, herhalen van \* tot \* en eindigen met

**tegelijk** met de 1e schoudermindering **voor de hals** de middelste **19-21-23-25-27** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. afkanten.

#### VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

#### Armsgaten :

Afkanten als voor het rugpand, dan verder breien over de overige **75-81-87-91-95** st.

#### Hals :

Op **41-43-45-47-49** cm (**164-172-180-188-196** nld.) totale hoogte de middelste **17-19-21-23-25** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 4e nld 1 x 3 st., 1 x 2 st., 1 x 1 st. afkanten.

#### Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

#### MOUWEN :

**51-53-55-57-59** st. met nld. nr. 3 opzetten en **8** cm (**24** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Verder breien met nld. nr. 3,5 in fantasieboordsteek en hierbij aan beide kanten meerderen voor:

**S** : 10 x 1 st. elke 14e nld.

**M** : 3 x 1 st. elke 14e nld., 8 x 1 st. elke 12e nld.

**L** : 5 x 1 st. elke 12e nld., 8 x 1 st. elke 10e nld.

**XL** : 7 x 1 st. elke 10e nld., 9 x 1 st. elke 8e nld.

**XXL** : 18 x 1 st. elke 8e nld.

Dan verder breien over de verkregen **71-75-81-89-95** st.

#### Mouwkop :

Op **46** cm (**176** nld.) totale hoogte aan beide kanten afkanten voor :

**S** : elke 2e nld. 1 x 3 st., 2 x 2 st., 2 x 1 st. ; elke 4e nld. 10 x 1 st. ; elke 2e nld. 2 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 19 st.

**M** : elke 2e nld. 1 x 4 st., 2 x 2 st., 2 x 1 st. ; elke 4e nld. 9 x 1 st. ; elke 2e nld. 2 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 19 st.

**L** : elke 2e nld. 1 x 4 st., 3 x 2 st., 1 x 1 st. ; elke 4e nld. 10 x 1 st. ; elke 2e nld. 1 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 19 st.

**XL** : elke 2e nld. 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 2 x 1 st. ; elke 4e nld. 10 x 1 st. ; elke 2e nld. 2 x 1 st., 2 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 19 st.

**XXL** : elke 2e nld. 1 x 5 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 2 x 1 st. ; elke 4e nld. 9 x 1 st. ; elke 2e nld. 4 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 19 st.

#### COL :

**107-111-115-119-123** st. met nld. nr. 3 opzetten, **8** cm boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

#### BOORD ONDERKANT TRUI :

**28** st. met nld. nr. 3 opzetten, boordsteek 1/1 breien en hierbij eindigen met 2 st. recht.

Op **165-173-181-191-201** cm hoogte alle st. afkanten.

#### AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.


De col met de stiksteek langs de hals naaien, dan de zijkantjes aan elkaar naaien.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.

De boord langs de onderkant van de trui naaien, hierbij voor de strikbiezen aan elk uiteinde **40** cm vrij laten, de rest van de boord aannaaien (aan de kant van 1 st. recht), hierbij beginnen en eindigen aan elke kant van de middelste **7** cm van het voorpand.

Bij het dragen de boord strikken



ENGLISH

## *Tie bottom sweater*

### Abbreviations

**sl 1** : with yarn at back of work, sl 1 as if to purl.

### Stitches used

**PATTERNED RIB**, using 3.5 mm needles. Over an odd number of sts.

**Row 1 (RS)** : k2, \* yon, sl 1, k1 \*, rep from \* to \* ending with k2 instead of 1.

**Row 2**: p1, k1, \* p2tog using the slipped st & the yon, k1 \*, rep from \* to \* ending with p1.

Rep these 2 rows.

**1/1 RIB**, using 3.0 mm needles.

### Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)). A 10 cm (4 in) square of Patterned Rib using 3.5 mm needles = 21 sts & 40 rows.

### To make

#### BACK :

Using 3.5 mm needles CO **99-107-115-125-137** sts. Cont in patterned rib.

#### Armholes :

When work measures **27-28-28-29-30** cm [**10½-11-11-11½-12** in] (**108-112-112-116-120** rows) total, cast off at the beg of every row as foll: **4** sts **0-0-0-0-2** times, **3** sts **2-2-2-4-2** times, **2** sts **4-4-6-4-6** times, **1** st **10-12-10-14-16** times.

Cont on the rem **75-81-87-91-95** sts.

#### Shoulders & neck :

Cont until work measures **45-47-49-51-53** cm [**17¾-18½-19¼-20-20¾** in] (**180-188-196-204-212** rows) total.

**Next row (RS)**: Cast off **4-5-5-5-5** sts, work **24-25-27-28-29** sts, cast off the central **19-21-23-25-27** sts **for the neck**, work to end.

**Next row (WS)**: Cast off **4-5-5-5-5** sts, work to central cast off sts, put rem sts on a spare needle. Work will now be completed in 2 sections.

\***Next row (neck edge)**: Cast off **3** sts, work to end.

**Next row (shoulder edge)**: Cast off **4-5-5-5-6** sts, work to end.

**Next row (neck edge)**: Cast off **2** sts, work to end.

Cont to cast off at shoulder edge on every alt row as foll: **5-5-5-6-6** sts **3-3-1-3-3** times, then **6** sts **0-0-2-0-0** times\*. With WS facing pick up sts left on spare needle & work from \*to\* above.

#### FRONT :

Work as for back until after armholes & cont on the rem **75-81-87-91-95** sts.

#### Neck :

Cont until work measures **41-43-45-47-49** cm [**16-17-17¾-18½-19¼** in] (**164-172-180-188-196** rows) total.

**Next row (RS)**: Work **29-31-33-34-35** sts, cast off the central **17-19-21-23-25** sts for the neck & work to end.

**Next row (WS)**: Work to central cast off sts, put rem sts on a spare needle. Work will now be completed in 2 sections.

\*Cont to cast off at neck edge on every alt row as foll: **3** sts once, **2** sts once, **1** st once. **23-25-27-28-29** sts rem.

#### Shoulder :

When work measures **45-47-49-51-53** cm [**17¾-18½-**