

# Top bretelles larges

Top — Top with wide straps

# BERGERE

DE FRANCE

## *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



### *Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

### *Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946



M 2 8 7 3

## Top bretelles larges

Le niveau de difficulté

BBB BBBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, ILLONA

5 6 6 7 7 Sun 10992

Le matériel

Les aiguilles n° 5,5.

### Les points employés

POINT MOUSSE, aig. n° 5,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 5,5.

### L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 17 m. et 23 rgs.

### La réalisation du top

**DOS :**

Monter 68-75-82-90-99 m. Tricoter 2 rgs point mousse, puis continuer jersey endroit.

**Emmanchures :**


À 36-37-37-38-39 cm (82-86-86-88-90 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté (les diminutions de 2 m. et d'1 m. se font à 3 m. du bord) :

**S :** tous les 2 rgs 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m., tous les 4 rgs 2 x 1 m.

**M :** tous les 2 rgs 2 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m., tous les 4 rgs 2 x 1 m.

**L :** tous les 2 rgs 2 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., tous les 4 rgs 2 x 1 m.

**XL :** tous les 2 rgs 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m., tous les



### DOS-DEVANT

**Croquis,** mesures en cm

4 rgs 2 x 1 m.

**XXL :** tous les 2 rgs 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m., tous les 4 rgs 2 x 1 m.

**Pour diminuer 2 m. à 3 m. du bord :** Tricoter 3 m. endroit, 3 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 6 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet double, 3 m. endroit.

**Pour diminuer 1 m. à 3 m. du bord :** Tricoter 3 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 3 m. endroit. Puis, continuer sur les 46-49-52-56-59 m. restantes.

**Encolure :**

À 49-51-53-55-57 cm (112-118-122-126-132 rgs) de hauteur totale, rabattre les 18-21-22-24-25 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 2 x 2 m., 2 x 1 m.

**Épaules :**

À 54-56-58-60-62 cm (124-130-134-138-144 rgs) de hauteur totale, rabattre les 8-8-9-10-11 m. restantes de chaque côté.

**DEVANT :**

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

**Emmanchures et encolure :**

À 36-37-37-38-39 cm (82-86-86-88-90 rgs) de hauteur totale, **pour les emmanchures** rabattre comme au dos, **mais entre-temps**, à 40-41-41-42-43 cm (92-96-96-98-100 rgs) de hauteur totale, **pour l'encolure** rabattre les 14-17-18-20-21 m. centrales, continuer chaque côté séparément en diminuant côté encolure 3 m. du bord tous les 2 rgs 2 x 2 m., 2 x 1 m., tous les 4 rgs 2 x 1 m.

**Épaules :**

Rabattre comme au dos.

**FINITIONS :**

Assembler l'épaule droite.

Au bord de l'encolure, en tricotant relever 112-122-130-140-148 m. Puis, rabattre toutes les m. en les tricotant endroit sur l'envers du travail.

Assembler l'épaule gauche.

Au bord de chaque emmanchure, en tricotant relever 82-90-100-110-120 m. Puis, rabattre toutes les m. en les tricotant endroit sur l'envers du travail.

Faire les coutures des côtés du top.



M 2 8 7 3

## Top

### Moelijkheidsgraad

BBBBBB Makkelijk

### De maten

S M L XL XXL

### Aantal ballen Illona

5 6 6 7 7 Sun 10992

### Benodigheden

Breinaalden nr. 5,5.

### Gebruikte steken

RIBBELSTEEK, nld. nr. 5,5.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 5,5.

### Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 17 st. en 23 nld.

### Uitvoering van de top

#### RUGPAND :

68-75-82-90-99 st. opzetten, 2 nld. ribbelsteek breien, dan verder breien in rechte tricotsteek.


#### Armsgaten :

Op 36-37-37-38-39 cm (82-86-86-88-90 nld.) totale hoogte aan beide kanten afkanten (de minderingen van 2 st. en van 1 st. worden op 3 st. uit de kant gemaakt) voor :

**S** : elke 2e nld. 1 x 3 st., 2 x 2 st., 2 x 1 st., elke 4e nld. 2 x 1 st.

**M** : elke 2e nld. 2 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st., elke 4e nld. 2 x 1 st.

**L** : elke 2e nld. 2 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st., elke 4e nld. 2 x 1 st.



### RUG- EN VOORPAND

Tekening, maten in cm

**XL** : elke 2e nld. 1 x 4 st., 1 x 3 st., 3 x 2 st., 2 x 1 st., elke 4e nld. 2 x 1 st.

**XXL** : elke 2e nld. 1 x 4 st., 2 x 3 st., 3 x 2 st., 2 x 1 st., elke 4e nld. 2 x 1 st.

**Voor het minderen van 2 st. op 3 st. uit de kant** : 3 st. recht, 3 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 6 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 dubbele overhaling en 3 st. recht breien.

**Voor het minderen van 1 st. op 3 st. uit de kant** : 3 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 5 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 3 st. recht breien.

Dan verder breien over de overige 46-49-52-56-59 st.

#### Hals :

Op 49-51-53-55-57 cm (112-118-122-126-132 nld.) totale hoogte de middelste 18-21-22-24-25 st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 2 x 2 st., 2 x 1 st. afkanten.

#### Schouders :

Op 54-56-58-60-62 cm (124-130-134-138-144 nld.) totale hoogte de overige 8-8-9-10-11 st. aan elke kant afkanten.

#### VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

#### Armsgaten en hals :

Op 36-37-37-38-39 cm (82-86-86-88-90 nld.) totale hoogte **voor de armsgaten** afkanten als voor het rugpand, **maar ondertussen**, op 40-41-41-42-43 cm (92-96-96-98-100 nld.) totale hoogte **voor de hals** de middelste 14-17-18-20-21 st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant op 3 st. uit de kant elke 2e nld. 2 x 2 st., 2 x 1 st., elke 4e nld. 2 x 1 st. afkanten.

#### Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

#### AFWERKING :

De rechterschouder aan elkaar naaien.

Langs de hals, al breiend, 112-122-130-140-148 st. opnemen. Dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

De linkerschouder aan elkaar naaien.

Langs elk armsgat, al breiend, 82-90-100-110-120 st. opnemen. Dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

De zijnaden van de top aan elkaar naaien.



M 2 8 7 3

## Top with wide straps

Level of difficulty

BBB Easy

Sizes

S M L XL XXL

The number of balls in, ILLONA

5 6 6 7 7 Sun 10992

Materials

5.5 mm knitting needles.

### Stitches used

**GARTER STITCH**, using 5.5 mm needles.

**STOCKING STITCH**, using 5.5 mm needles.

### Tension/gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)). A 10 cm (4 in) square measured over stocking stitch = 17 sts & 23 rows.

### To make the top

**BACK :**


CO 68-75-82-90-99 sts. Work 2 rows garter stitch, then cont in stocking stitch.

**Armholes :**

When work measures 36-37-37-38-39 cm [14-14½-14½-15-15¼ in] (82-86-86-88-90 rows) cast off at beg of every row : 4 sts 0-0-0-2-2 times, 3 sts 2-4-4-2-4 times.

**Next row (RS - 2 st dec) :** k3, k3tog, work along the row until 6 sts rem on LH needle, sl1, k2tog, pss0, k3.

Rep the dec row on every alt row 1-0-1-2-2 more times. Work 1 row straight.



### DOS-DEVANT

Diagram, measured in cm

**Next row (RS - dec) :** k3, k2tog, work along the row until 5 sts rem on the LH needle, sl1, k1, pss0, k3.

Rep the dec row on every alt row 1-2-2-1-1 more time, then on every 4th row twice. Cont on the rem 46-49-52-56-59 sts.

**Neck :**

When work measures 49-51-53-55-57 cm [19¼-20-20¾-21½-22½ in] (112-118-122-126-132 rows) total cont as foll :

**Next row (RS) :** k14-14-15-16-17, cast off the central 18-21-22-24-25 sts, work to end.

**Next row (WS) :** work to central cast-off sts & place rem sts on a spare needle. Each side of work will now be worked separately.

\* Cont to cast off at neck edge on next & every alt row : 2 sts twice, 1 st twice.

**Shoulders :**

When work measures 54-56-58-60-62 cm [21¼-22-22¾-23½-24½ in] (124-130-134-138-144 rows) total, cast off the rem 8-8-9-10-11 sts at each edge \*.

With WS of work facing rejoin yarn to rem sts & work from \* to \* as above.

**FRONT :**

Work the same as for back up to the armholes

**Armholes & neck :**

When work measures 36-37-37-38-39 cm [14-14½-14½-15-15¼ in] (82-86-86-88-90 rows), **for the armholes** cast off in the same way as for back, **but at the same time**, when work measures 40-41-41-42-43 cm [15¾-16-16-16½-17 in] (92-96-96-98-100 rows) de total, **for the neck** cast off the central 14-17-18-20-21 sts, cont to work each set of 16-16-17-18-19 sts separately decreasing at neck edge (3 sts in from the edge at the beginning or end of RS rows as for armhole shaping) on every alt row : 2 sts twice, 1 st twice, then on every 4th row 1 st twice.

**Shoulders :**

Cast off the rem 8-8-9-10-11 sts at the same measurement as for back.

**FINISHING :**

Join the right shoulder seam. With RS facing pick up & knit 112-122-130-140-148 sts around the neck edge. Cast off all the sts knitwise on the WS of work.

Join the left shoulder seam. With RS facing pick up & knit 82-90-100-110-120 around each armhole. Cast off all the sts knitwise on the WS of work.

Sew the side seams. Secure & weave in all ends.