

*Bonnet à visière*  
 Hat with flap — Muts met klep

BERGERE  
 DE FRANCE

*Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



*Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

*Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
 DEPUIS 1946

# Bonnet à visière



## CALINOU

Chanvre 10027  
Bleu nuit 10045

MOIS			
1/3	6/12	18/24	36
PELOTES			
1	1	1	1
1	1	1	1

## FRANÇAIS

AIGUILLES  
n° 2,5

ACCESSOIRES

1 forme à pompon Ø 4,5 cm  
réf. 61274

1 pression plate nylon Ø 15 mm  
réf. 50039 (lot de 6)

2 boutons boule effet nacré marine  
Ø 9 mm réf. 50360 (lot de 7)

## • Points employés

JERSEY ENDROIT, aig. n° 2,5.

POINT MOUSSE, aig. n° 2,5.

## • Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 31 m. et 40 rangs.

## • Réalisation

Monter 94-103-112-121 m. Chanvre. Tricoter 10 rgs point mousse.

Continuer jersey endroit.

A 9-10-11-12 cm (40-44-48-52 rgs) de hauteur totale, tricoter 4 m. endroit, \* 2 m. ensemble endroit, 7 m. endroit \*, répéter de \* à \* (= 10-11-12-13 diminutions).

Tricoter 3 rgs sur les 84-92-100-108 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 4 m. endroit, \* 2 m. ensemble endroit, 6 m. endroit \*, répéter de \* à \* (= 10-11-12-13 diminutions).

Tricoter 1 rg sur les 74-81-88-95 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 4 m. endroit, \* 2 m. ensemble endroit, 5 m. endroit \*, répéter de \* à \*.

Tricoter 1 rg sur les 64-70-76-82 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 4 m. endroit, \* 2 m. ensemble endroit, 4 m. endroit \*, répéter de \* à \*.

Tricoter 1 rg sur les 54-59-64-69 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 4 m. endroit, \* 2 m. ensemble endroit, 3 m. endroit \*, répéter de \* à \*.

Tricoter 1 rg sur les 44-48-52-56 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 4 m. endroit, \* 2 m. ensemble endroit, 2 m. endroit \*, répéter de \* à \*.

Tricoter 1 rg sur les 34-37-40-43 m. restantes.

Au rang suivant, tricoter 1 m. endroit, \* 2 m. ensemble endroit, 1 m. endroit \*, répéter de \* à \* (= 11-12-13-14 diminutions).

Tricoter 1 rg sur les 23-25-27-29 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 1 m. endroit, puis toutes les m. ensemble endroit 2 par 2 jusqu'à la fin du rg.

Tricoter 1 rg sur les 12-13-14-15 m. restantes, puis glisser un fil dans ces m., serrer et arrêter.

### Visière :

Le long du montage de m., en tricotant relever 1 m. Chanvre sur chacune des 29 m. centrales. Tricoter point mousse en répartissant 14 augmentations au 1er rg.

A 5 cm de hauteur de visière, sur l'envers du travail, rabattre toutes les m. en les tricotant endroit.

### PATTES DE BOUTONNAGE (2) :

Monter 28-32-36-40 m. Chanvre. Tricoter 11 rgs point mousse, puis rabattre toutes les m. en les tricotant endroit sur l'envers du travail.

### FINITIONS :

Faire la couture arrière du bonnet.

Réaliser un pompon de 4,5 cm de diamètre Bleu nuit, puis le fixer au sommet du bonnet.

Plier la visière sur l'endroit. Afin de la maintenir sur le bonnet, coudre 1 bouton de chaque côté à 1 cm des bords et en prenant les 2 épaisseurs.

Sur l'envers du bonnet, le long du dernier rg point mousse, à 5,5-6-6,5-7 cm de part et d'autre de la couture, coudre un petit côté d'une patte de boutonnage.

Coudre la partie bombée sur l'endroit d'une patte, puis la partie trouée sur l'envers de l'autre patte.

# Hat with flap



MONTHS			
1/3	6/12	18/24	36

## CALINOU

		BALLS			
Chanvre	10027 (A)	1	1	1	1
Bleu nuit	10045 (B)	1	1	1	1

ENGLISH

NEEDLES  
2.5 mm

ACCESSORIES

1 pom-pom maker Ø 4.5 cm  
ref. 61274

1 nylon press stud Ø 15 mm  
ref. 50039 (pk of 6)

2 round pearl effect navy buttons  
Ø 9 mm ref. 50360 (pk of 7)

### • Stitches used

**STOCKING STITCH (ST ST)**, using 2.5 mm needles.

**GARTER STITCH (G ST)**, using 2.5 mm needles.

### • Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice)).

A 10 cm (4 in) square of St St = 31 sts & 40 rows.

### • To make

Using Col A CO **94-103-112-121** sts & cont in G St for **10** rows. Then cont in St St. until work measures **9-10-11-12** cm [**3½-4-4¼-4¾** in] (**40-44-48-52** rows) total.

**Next row (RS):** k4, \* k2tog, k7 \*, rep from \* to \* (= **10-11-12-13** dec).

Work **3** rows on the rem **84-92-100-108** sts.

**Next row (RS):** k4 \* k2tog, k6 \*, rep from \* to \* (= **10-11-12-13** dec).

Work **1** row on the rem **74-81-88-95** sts.

**Next row (RS):** k4 \* k2tog, k5 \*, rep from \* to \*.

Work **1** row on the rem **64-70-76-82** sts.

**Next row (RS):** k4 \* k2tog, k4 \*, rep from \* to \*.

Work **1** row on the rem **54-59-64-69** sts.

**Next row (RS):** k4, \* k2tog, k3 \*, rep from \* to \*.

Work **1** row on the rem **44-48-52-56** sts.

**Next row (RS):** k4 \* k2tog, k2 \*, rep from \* to \*.

Work **1** row on the rem **34-37-40-43** sts.

**Next row (RS):** k1, \* k2tog, k1 \*, rep from \* to \* (= **11-12-13-14** dec).

Work **1** row on the rem **23-25-27-29** sts.

**Next row (RS):** k1, then k2tog along the row.

Work **1** row on the rem **12-13-14-15** sts then slip the yarn through the rem sts, pull tight & fasten off.

#### Flap :

Along the cast on edge pick up **1** st using Col A over each of the **29** central sts. Cont in G St making **14** inc evenly over the 1st row.

When flap measures **5** cm [**2** in] on the **WS** of work cast off all sts knitwise.

### CHIN STRAPS (2) :

Using Col A CO **28-32-36-40** sts. Cont in G St for **11** rows then cast off all sts knitwise on the WS of work.

### FINISHING :

Sew the back seam of hat.

Make a pom-pom **4.5** cm [**1¾** in] diameter using Col B & fix to the top of the hat.

Fold the visor to the RS. To hold in place on the hat sew **1** button to each edge **1** cm [**½** in] from the edge & through the 2 layers.

On the inside of the hat, along the last row of the G St, **5.5-6-6.5-7** cm [**2-2¼-2½-2¾** in] from the seam, sew the short edge of the chin strap to the hat.

Sew the convex section of the press stud to the RS of one strap, then the concave section to the WS of the other strap.

Secure & weave in all ends.

# Muts met klep



## CALINOÛ

Chanvre 10027  
Bleu nuit 10045

MAANDEN			
1/3	6/12	18/24	36
BOLLEN			
1	1	1	1
1	1	1	1

## NEDERLANDS

BREINAALDEN  
nr. 2,5

FOURNITUREN

- 1 pomponset Ø 4,5 cm art. 61274
- 1 nylon plat drukkertje Ø 15 mm art. 50039 (pakje van 6)
- 2 marineblauwe bolknopen Ø 9 mm art. 50360 (pakje van 7)

## • Gebruikte steken

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 2,5.  
RIBBELSTEEK, nld. nr. 2,5.

## • Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 31 st. en 40 nld.

## • Uitvoering

Met Chanvre 94-103-112-121 st. opzetten en 10 nld. ribbelsteek breien.

Verder breien in rechte tricotsteek.

Op 9-10-11-12 cm (40-44-48-52 nld.) totale hoogte breien : 4 st. recht, \* 2 st. samen recht, 7 st. recht \*, herhalen van \* tot \* (= 10-11-12-13 minderingen).

3 nld. breien over de overige 84-92-100-108 st.

In de volgende nld. breien : 4 st. recht, \* 2 st. samen recht, 6 st. recht \*, herhalen van \* tot \* (= 10-11-12-13 minderingen).

1 nld. breien over de overige 74-81-88-95 st.

In de volgende nld. breien : 4 st. recht, \* 2 st. samen recht, 5 st. recht \*, herhalen van \* tot \*.

1 nld. breien over de overige 64-70-76-82 st.

In de volgende nld. breien : 4 st. recht, \* 2 st. samen recht, 4 st. recht \*, herhalen van \* tot \*.

1 nld. breien over de overige 54-59-64-69 st.

In de volgende nld. breien : 4 st. recht, \* 2 st. samen recht, 3 st. recht \*, herhalen van \* tot \*.

1 nld. breien over de overige 44-48-52-56 st.

In de volgende nld. breien : 4 st. recht, \* 2 st. samen recht, 2 st. recht \*, herhalen van \* tot \*.

1 nld. breien over de overige 34-37-40-43 st.

In de volgende nld. breien : 1 st. recht, \* 2 st. samen recht, 1 st. recht \*, herhalen van \* tot \* (= 11-12-13-14 minderingen).

1 nld. breien over de overige 23-25-27-29 st.

In de volgende nld. 1 st. recht breien, dan alle st. 2 bij 2 samen recht breien tot het einde van de nld.

1 nld. breien over de overige 12-13-14-15 st., dan een draad door deze st. rijgen, aantrekken en afhechten.

### Klep :

Langs de stekenopzet, al breiend, 1 st. Chanvre opnemen in elk van de middelste 29 st. Ribbelsteek breien en hierbij over de 1e nld. 14 meerderingen verdelen.

Op 5 cm hoogte van de klep, op de achterkant van het werk, alle st. afkanten en ze hierbij recht breien.

### KNOOPLUITING (2) :

Met Chanvre 28-32-36-40 st. opzetten, 11 nld. ribbelsteek breien, dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van de werk.

### AFWERKING :

Het achternaadje van de muts sluiten.

Met Bleu Nuit een pomponnetje met een doorsnede van 4,5 cm maken en deze bovenop de muts vastzetten.

De klep naar de goede kant omslaan. Om de klep op de muts vast te zetten : aan elke kant op 1 cm uit de kanten 1 knoop naaien en hiervoor door de 2 lagen steken.

Aan de binnenkant van de muts, langs de laatste nld. ribbelsteek, op 5,5-6-6,5-7 cm aan weerszijden van de naad, een smalle kant van de knoopsluiting naaien. Het bolle deel van het drukkertje op de goede kant van een sluiting naaien, dan het deel met gaatjes op de achterkant van de andere sluiting.