


CREATIEF WERKSCHRIFT

BERGERE
DE FRANCE



GEEN PANIEK BERGERE DE FRANCE HELPT ME STAP VOOR STAP!



ONZE SPECIALE HULPLIJN

Loop je vast midden in je breiwerk? Een uitleg van de beschrijving nodig? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Een ervaren breister neemt alle tijd om je de antwoorden en de hulp te geven die je nodig hebt.

DRAAI

056 34 66 02

in het Nederlands

OF **056 34 06 82**



in het Frans

Van maandag tot vrijdag
van 9 uur tot 17 uur



ONZE INTERNET SITE

<http://nl.bergere-de-france.be/je-debute>



ONZE VIDEO'S OP YOUTUBE

al onze video-lessen op
www.youtube.com/bergerefr

Loop je vast midden in je breiwerk? Een uitleg van de beschrijving nodig?

VOOR BELGIË

in het Nederlands

056 34 66 02

maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur

nl.bergere-de-france.be

in het Frans

056 34 06 82

maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur

www.bergere-de-france.be

VOOR NEDERLAND

0800 023 09 58

maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur

www.bergerefrance.nl

HET ONMISBARE PROEFLAPJE

Voordat u begint met het breien van een model, moet u altijd een proeflapje breien ! Deze stap is onmisbaar om te onderzoeken of de dikte van de aangeraden breinaalden inderdaad overeen komt met uw manier van breien.

Als uw proeflapje niet hetzelfde is als in onze beschrijving, krijgt u een breiwerk dat te klein of te groot is.

HOE MAAKT U EEN PROEFLAPJE ?

Brei of haak een vierkant van minstens 15 cm x 15 cm in de aangegeven steek met de aangeraden brei- of haaknaalden. Rek het vierkant een beetje in de breedte uit als het in boordsteek gebreid is.

Gebruik een liniaal en tel het aantal steken voor 10 cm in de breedte en het aantal naalden of rijen of toeren voor 10 cm in de hoogte.

Vergelijk uw resultaat met de cijfers in onze beschrijving.

Uw proeflapje is hetzelfde als het onze !

U kunt beginnen met breien of haken en u kunt er zeker van zijn dat het model dezelfde afmetingen zal hebben als die van de tekening.

Krijgt u meer steken en naalden of rijen of toeren ?

Dan brei of haakt u te vast. Maak een nieuw proeflapje met dikkere brei- of haaknaalden.

Krijgt u minder steken en naalden of rijen of toeren ?

Dan brei of haakt u te los. Maak een nieuw proeflapje met dunnere brei- of haaknaalden.

LET OP : Het is erg belangrijk om ten minste het goede aantal steken te krijgen, zodat het model de goede verhouding heeft. Het aantal naalden of rijen of toeren kan makkelijk veranderd worden, want wij geven immers ook de hoogtes aan in cm.




Wij raden u aan om de beschrijving helemaal door te lezen, voordat u begint om een idee te krijgen van de verschillende etappes van uw breiwerk.

De modellen 'Ik begin' worden in detail en zonder afkortingen beschreven zodat een beginneling ze zonder moeilijkheden kan maken, alleen van 6 zeer vaak voorkomende termen worden er afkortingen gebruikt :

cm = centimeter i.p.v. = in plaats van nld. = breinaald of naald of naalden st. = steek of steken x = keer

Breiwerk bestaat uit steken, de steken vormen naalden. De opeenvolging van naalden geeft motieven die we steken noemen (ribbelsteek, rechte tricotsteek...).




DE STEEK RECHT

Hou de breinaald met de opgezette steken in de linkerhand, de draad zit achter het werk. Steek de rechternaald, van rechts naar links, in de eerste steek onder de linkernaald door.



Sla de draad om de rechternaald, onder en dan over de punt van de breinaald, en hou met de rechterhand de draad vast langs de rechternaald.




Steek de punt van de rechternaald in de steek van de linkernaald en plaats de punt opnieuw boven de linkernaald. De lus die u op de rechternaald heeft gemaakt vormt een steek recht.



Laat de steek van de linkernaald glijden en hou de nieuwe steek op de rechternaald.




Om een naald recht te breien herhaalt u de stappen 1 tot 4 totdat alle steken van de linkernaald op de rechternaald zitten. Keer het breiwerk, neem de naald waarop de steken zitten in de linkerhand en brei de volgende naald.



Keer het breiwerk, neem de naald waarop de steken zitten in de linkerhand en brei de volgende naald.

DE STEEK AVERECHT

Hou de breinaald met de opgezette steken in de linkerhand, de draad zit voor het werk. Steek de rechternaald voorom, van rechts naar links, in de eerste steek van de linkernaald.



Sla de draad om de rechternaald, over en dan onder de punt van de breinaald, en hou met de rechterhand de draad vast langs de rechternaald.




Steek de punt van de rechternaald in de steek van de linkernaald en haal de punt onder de linkernaald door. De lus die u op de rechternaald heeft gemaakt vormt een steek averecht.



Laat de steek van de linkernaald glijden en hou de nieuwe steek op de rechternaald.



Om een naald averecht te breien herhaalt u de stappen 1 tot 4 totdat alle steken van de linkernaald op de rechternaald zitten.



Keer het breiwerk, neem de naald waarop de steken zitten in de linkerhand en brei de volgende naald.

IK ONTDEK DE BASISSTEKEN

Euh? Wat zeg je schat?
Een restaurantje? Vanavond?



Nee, sorry, ik heb al plannen.

DE RIBBELSTEEK



Door alle naalden recht te breien krijgt u de ribbelsteek.

RECHTE TRICOTSTEEK



1ste naald : recht.
2de naald : averecht.
Deze 2 naalden steeds herhalen..

AVERECHTE TRICOTSTEEK



1ste naald : averecht.
2de naald : recht.
Deze 2 naalden steeds herhalen.



Life kijken is nog makkelijker!
Zie al onze video-lessen op
www.youtube.com/bergerefr

BREIEN : STEKEN / TECHNIEKEN / KNEEPJES

De boordsteek 1/1

Zet een oneven aantal steken op.

1ste naald : 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht en zo verder

2de naald : 1 steek averecht, 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht, 1 steek averecht en zo verder

Herhaal steeds deze 2 naalden.



De boordsteek 2/2

Zet een aantal steken op deelbaar door 4 + 2 (bijvoorbeeld 22 steken).

1ste naald : 2 steken recht, 2 steken averecht, 2 steken recht, 2 steken averecht, 2 steken recht en zo verder

2de naald : 2 steken averecht, 2 steken recht, 2 steken averecht, 2 steken recht, 2 steken averecht en zo verder

Herhaal steeds deze 2 naalden.




De gerstekorrel

Zet een oneven aantal steken op.

1ste naald : 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht en zo verder

Herhaal steeds deze naald.



De dubbele gerstekorrel

Zet een oneven aantal steken op:


1ste naald : 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht en zo verder

2de naald : 1 steek averecht, 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht, 1 steek averecht en zo verder

3de naald : 1 steek averecht, 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht, 1 steek averecht en zo verder

4de naald : 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht en zo verder


Herhaal steeds deze 4 naalden.




De omslag

Dit is het toevoegen van een steek om een gaatje te vormen


Plaats de draad voor het werk en sla hem over de rechternaald.



Brei de volgende steek van de linkernaald. De omslag vormt een steek méér op de rechternaald, met een gaatje aan de onderkant.




Brei in de volgende naald de omslag als de andere steken, u krijgt een steek meer.




2 steken samen recht


Steek de rechternaald in de 2e steek van de linkernaald en dan in de eerste steek.



Brei een steek recht met deze 2 steken (sla de draad om de rechternaald en haal de punt van de rechternaald door de 2 steken).



Door 2 steken samen recht te breien is er 1 steek minder over op de breinaald.




De steek afhalen

De draad zit achter het werk, de rechternaald in de volgende steek steken, van rechts naar links, alsof u de steek averecht gaat breien.

Deze steek op de rechternaald overzetten en gewoon verder breien.

In de volgende naald de afgehaalde steek averecht breien.




De overhaling

Zet een steek van de ene breinaald over op de andere breinaald en steek hiervoor de rechternaald in alsof u de steek recht gaat breien.

Brei de volgende steek recht. Neem de afgehaalde steek op met de linkernaald en haal hem over de recht gebreide steek heen.

Na een overhaling is er 1 steek minder over op de breinaald.




De dubbele overhaling

Een steek afhaken en hiervoor de rechternaald insteken alsof u de steek recht gaat breien. De volgende 2 steken samen recht breien.


Met de linkernaald de afgehaalde steek opnemen en hem over de laatst verkregen steek halen.

Na een dubbele overhaling zijn er 2 steken minder over op de naald.




De gedraaide steek recht

Een steek recht breien en hierbij de achterdraad van de steek opnemen om de steek te verdraaien.



De gedraaide steek averecht

Een steek averecht breien en hiervoor de achterdraad van de steek opnemen.



Niet bestaande of weggewerkte steek

Als het aantal steken van een fantasiesteek in de loop van het breiwerk verandert, worden op de teltekening niet bestaande steken aangegeven in het zwart. Bij het volgen van deze teltekening moet deze niet bestaande steek niet gebreid worden maar u moet meteen naar de volgende steek gaan.


In spiegelbeeld breien

In de beschrijving van een voorpand, bijvoorbeeld in een vest, wordt aangegeven het andere voorpand in spiegelbeeld te breien.

U moet dan rechts meerderen of minderen wat voor het eerste voorpand links werd aangegeven en omgekeerd. De plaats van de breisteken moet ook omgekeerd worden, maar de steken moeten op dezelfde manier gebreid worden (de kruisingen in de kabels bijvoorbeeld moeten niet omgekeerd worden).

De dubbele mindering


Twee steken afhaken en hiervoor de rechternaald insteken alsof u de steken samen recht gaat breien. 1 steek recht breien. De 2 afgehaalde steken over de gebreide steek halen.




Raglanminderingen

Deze minderingen worden vooral gebruikt in de raglan. Ze vormen een lijn schuine steken vlak bij de zelfkant. Ze worden altijd op de goede kant van het werk gemaakt, op één of meerdere steken uit de kant.

Voorbeeld van minderingen op 1 steek uit de kant :
In het begin van de naald, op de goede kant van het werk, 1 steek recht en 1 overhaling breien. De naald verder breien.



Aan het eind van de naald, op de goede kant van het werk, als er nog 3 steken over zijn, 2 steken samen recht en 1 steek recht breien.



Meerderingen verdeeld over een naald


Als er meerdere meerderingen over een naald verdeeld moeten worden, moet u voor elke meerdering 2 steken in éénzelfde steek breien.

Als er meerdere meerderingen over een naald verdeeld moeten worden, moet u voor elke meerdering 2 steken in éénzelfde steek breien.

Steek de rechternaald in de steek die net onder de volgende steek op de linkernaald zit, laat deze steek op de rechternaald zitten en brei deze steek recht.

Brei de volgende steek van de rechternaald gewoon recht.


U krijgt 1 steek meer.



Meerdereren van 1 steek of meer aan de rand

Voeg het aantal gewenste steken aan het begin van de naald toe door lussen op de naald te vormen. Als er aan beide kanten gemeederd moet worden, dan hetzelfde doen aan het eind van de naald.

Brei deze steken recht of averecht, of in deaangeduide steek



Verkorte naalden breien

Verkorte naalden zijn naalden die niet in het geheel gebreid worden, het breiwerk krijgt een gebogen of schuine vorm, doordat aan één kant van het werk méér naalden gebreid worden dan aan de andere kant. Ze kunnen aan één kant van het werk of aan allebei de kanten gemaakt worden en zo worden gladde randen gevormd, in tegenstelling tot trapsgewijze randen als er meerdere series steken afgekant worden.

De vermelding om het werk in de loop van de naald te keren betekent dat de overige steken op de linkernaald niet gebreid moeten worden.

Om een gaatje te voorkomen op de plaats waar het werk gekeerd wordt : na het keren van het werk de 1e steek van de linkernaald op de rechternaald overzetten zonder deze te breien, de draad zit op de achterkant van het werk, dan de andere steken gewoon breien.

Meerderingen van 1 steek op 1 steek uit de kant

Deze meerderingen worden altijd op de goede kant van het werk op 1 steek uit de kant gemaakt.

Brei in het begin van de naald, op de goede kant van het werk, 1 steek recht, steek dan de rechternaald onder de draad die de steek van de rechternaald verbindt met de eerste steek van de linkernaald.


Zet deze draad op de linkernaald.

Brei deze steek recht en neem hierbij de achterdraad op om zo de steek te verdraaien.

Zo voorkomt u dat er een gaatje ontstaat aan de onderkant van de gemeederde steek. Brei de naald verder.

Steek aan het eind van de naald, op de goede kant van het werk, als er nog 1 steek op de linkernaald over is, de rechternaald achterom onder de draad die de steek van de rechternaald verbindt met de laatste steek van de linkernaald en zet deze draad op de linkernaald.

Brei deze steek gewoon recht en brei dan de laatste steek recht.



Een rekbare opzetrand

- in boordsteek 1/1 :

Een draad in een andere kleur dan die van het breiwerk nemen. De helft van het benodigde aantal steken opzetten, plus één.

Bijvoorbeeld :

als u 45 steken op moet zetten, dan met de afstekende kleur opzetten : $\frac{45 + 1}{2} = 23$ steken

Met de draad van het breiwerk als volgt breien :

1e nld.: *1 steek recht, de draad, onder de naald door, voor het werk zetten, 1 omslag*. Van * tot * herhalen. Eindigen met 1 steek recht.

2e nld.: de 1e steek opnemen alsof u deze averecht gaat breien en hem op de rechternaald zetten zonder hem te breien, *de draad achter het werk zetten, 1 steek recht breien (= omslag van de vorige naald), de draad voor het werk zetten, 1 steek averecht afhalen*. Van * tot * herhalen.

3e nld.: *1 steek recht, draad naar voren, 1 steek averecht afhalen, draad naar achter*. Van * tot * herhalen. Eindigen met 1 steek recht.


Verder breien in boordsteek 1/1 en hierbij de 1e naald beginnen met 1 steek averecht.

De gekleurde draad van de opzetnaald uithalen.


De steken afkanten

1) Om de armsgaten of de hals te vormen moet u aan het begin van de naald steken afkanten :

Haal 1 steek af op de goede kant van het werk en steek hiervoor de rechternaald in de eerste steek alsof u deze averecht gaat breien. Brei de volgende steek recht.




Neem de afgehaalde steek die op de rechternaald zit, op met de linkernaald en haal de steek over de gebreide steek heen. U heeft 1 steek afgekant.



Brei 1 steek recht en haal de steek van de rechternaald over deze steek heen, u heeft een 2e steek afgekant. Herhaal tot het aantal aangegeven steken afgekant is. Kant in de volgende naald, op de achterkant van het werk, de steken op dezelfde manier af, maar brei ze hierbij averecht.



Kant in het begin van de volgende naald opnieuw het in de beschrijving aangegeven aantal steken af om een ronde vorm te krijgen.




2) Als het, breiwerk af is, moeten de steken afgehecht worden.


Brei als voor de minderingen in het begin van de naald : Haal de eerste steek af zonder hem te breien, brei dan de volgende steek recht.

Neem met de linkernaald de afgehaalde steek op en haal hem over de gebreide steek heen.

Brei een nieuwe steek recht en neem met de linkernaald de 1e steek van de rechternaald op en haal hem over de steek recht heen. Er is nog maar één steek op de rechternaald over.




Herhaal deze handeling tot alle steken van de linkernaald gebreid zijn en er nog maar één steek op de rechternaald over is. Knip de draad op minstens 10 cm af en haal het uiteinde door de steek die zo van de naald valt.




Kleine knoopsgaten

Voor een klein knoopje is één enkele steek genoeg om een klein knoopsgat te maken :




Maak een omslag en brei dan 2 steken samen recht. Brei de omslag gewoon in de volgende naald.



Horizontale knoopsgaten

1e naald : De steken breien tot de plaats van het knoopsgat, het aantal aangegeven steken afkanten en de naald uitbreien.



2e naald : Breien tot de plaats van de afgekante steken, nu evenveel steken opzetten als u in de vorige naald afgekant heeft en de naald uitbreien.

Knoopsgaten zonder de draden door te knippen

Met een naainaald de horizontale draad van de aangegeven st. opnemen, deze draad oprekken en 2 nld. hoger met enkele steekjes vastzetten. Dan hetzelfde doen met de horizontale draad die onder de 1e opgerekte draad ligt en deze 2 nld. lager vastzetten.

De "fantasie" steken

Deze worden altijd naald voor naald uitgelegd, maar ook in de vorm van teltekeningen, waar elk hokje een steek en een naald voorstelt. Onder de teltekening staat een verklaring van de verschillende tekens.

Deze teltekening beeldt af wat u ziet als u naar de goede kant van uw breiwerk kijkt. Maar het is niet altijd mogelijk om op de teltekening alle subtiliteiten van de steek weer te geven. Daarom raden wij u aan om, zelfs als u liever een teltekening volgt, eerst de beschrijving naald voor naald door te lezen.

De steken breien zoals ze op de naald staan betekent de steken die recht op de naald staan, ook recht te breien en de steken die averecht op de naald staan ook averecht te breien..

De kabels

De kleine kabels van 2 steken worden heel makkelijk gemaakt :

2 steken rechts kruisen : De 2de steek van de linkernaald voorom recht breien, dan de eerste steek gewoon recht breien. De 2 steken samen van de naald laten vallen.


2 steken links kruisen : De 2de steek van de linkernaald achterom recht breien, dan de eerste steek gewoon recht breien. De 2 steken samen van de naald laten vallen.

Voor een kabel van 3 steken of meer heeft u een hulpkabel nodig, ook wel kabelnaald genoemd.

Voorbeeld van een kabel over 4 steken :


4 steken links kruisen :

De eerste 2 steken op een kabelnaald voor het werk zetten, de volgende 2 steken recht breien, de 2 steken van de kabelnaald weer op de linkernaald zetten en ze recht breien.



4 steken rechts kruisen :


De eerste 2 steken op een kabelnaald achter het werk zetten, de volgende 2 steken recht breien, de 2 steken van de kabelnaald weer op de linkernaald zetten en ze recht breien.




De steken opnemen

Als de verschillende panden van een breiwerk af zijn, neemt men de steken op door de breinaald in de zelfkant te steken, om de halsboord of de voorpandbiezen te maken.

Om de steken op te nemen in dezelfde richting als het breiwerk, steekt u de breinaald in het midden van elke steek van de laatste naald.




Als men steken opneemt langs een zijkant van het breiwerk, is een steek breder dan hoger. Steek de naald dus in 2 of 3 achtereenvolgende naalden, sla dan een naald over, om zodoende het aantal in de beschrijving aangegeven steken te krijgen.




Het aan elkaar mazen

Als het breiwerk af is, de steken laten wachten zonder ze af te kanten.

Een draad met de kleur van het breiwerk op een bordurnaald zetten. Op de goede kant werken : de naald in het midden van de 1e steek steken en in het midden van de 2e steek naar boven komen. Deze handeling in het andere deel van het breiwerk herhalen.




Op deze manier één voor één alle vrijgemaakte steken opnemen, de steken van de breinaald laten vallen als ze vastgenaaid zijn. Er wordt zo een naald steken gevormd die lijkt op een gebreide naald en die de twee delen breiwerk aan elkaar zet.




De naad met de stiksteek

Plaats de panden met de goede kanten op elkaar. Steek de naald naar achter, door de 2 lagen heen en kom 2 naalden verder weer naar boven.



De onzichtbare naad

Rijg een draad met de kleur van het breiwerk door een bordurnaald. Werk op de goede kant. Neem van elk van de 2 aan elkaar te zetten delen of kanten de horizontale draad op die tussen de 1e en de 2e steek ligt, trek de naaddraad voldoende aan om de 2 randen naast elkaar te laten komen en de naad onzichtbaar te maken. Als de rand heel erg onregelmatig is, neem dan de horizontale draad op die tussen de 2e en de 3e steek ligt.



U kunt ook de schouders met een onzichtbare naad sluiten. Neem hiervoor de 2 verticale draden van een steek op, op één naald uit de kant van het breiwerk.

De jacquard

Het gaat hier om het breien in rechte tricotsteek met verwisselen van kleur om de tekening te vormen die door de teltekening wordt weergegeven.

Elk hokje van de teltekening stelt één steek en één naald voor. Bij elke teltekening staat een uitleg waarin staat aangegeven welke kleur bij welk tekeningje hoort. U moet met het lezen van de teltekening aan de onderkant beginnen, van rechts naar links voor elke naald op de goede kant van het werk en van links naar rechts voor elke naald op de achterkant.

GEBREID JACQUARD

Alnaargelang de grootte van de te maken motieven, worden verschillende technieken gebruikt.

- Als de motieven klein zijn en dicht bij elkaar staan, dan laat u de draad waarmee niet gebreid wordt achter het werk meelopen. Trek deze draad niet te strak aan om het werk soepel te houden.
- Als de motieven ver van elkaar staan of erg breed zijn, dan laat u de draad waarmee niet gebreid wordt achter het werk meelopen en u zet hem vast met de draad waarmee gebreid wordt : neem de meelopende draad in de linkerhand, brei dan een steek waarbij u de rechternaald onder deze draad steekt; let er op dat u de draad niet meebreit. Deze handeling om de 2 steken herhalen.
- Als de motieven heel erg groot zijn of als er veel kleuren gebruikt worden, dan de draad niet achter het werk mee laten lopen, maar voor elk motief een klein bolletje gebruiken, dit is intarsia-jacquard. Let er op dat u de draden goed kruist bij elke kleurwisseling om gaatjes in het breiwerk te voorkomen. Brei in alle drie de gevallen zeer regelmatig, vooral bij de kleurwisseling, waar men vaak de neiging heeft om de steken wat losser te maken.

GEBORDUURD JACQUARD

Deze techniek is een goede vervanging voor het gebreide jacquard als de motieven maar erg weinig steken tellen, en bovendien wordt zo het naadeel voorkomen van meelopende draden op de achterkant.

Voor dit borduurwerk met de maassteek gebruikt u een borduurnaald met stompe punt en u werkt van rechts naar links.


Steek de naald van de achterkant naar de goede kant van het werk onderaan de 1ste te borduren steek, steek hem dan van rechts naar links onder de 2 draden van de steek die boven de te borduren steek ligt (tekening nr. 1),

steek hem dan weer onderaan de steek die u borduurt en kom onderaan de volgende steek weer naar boven (tekening nr. 2).


Borduur zo het benodigde aantal steken. Kom na de laatste steek weer naar boven aan de onderkant van de steek die er boven ligt.

Keer het werk, om weer van rechts naar links te werken.

tekening nr. 1



tekening nr. 2




Een bies of boord aannaaien

Als de boord af is, enkele naalden in tricotsteek breien met een afstekende kleur.

De breinaald eruit halen en het deel in tricotsteek strijken zodat de steken niet ladderen.

De bies op het breiwerk spelden en hierbij de steken regelmatig verdelen. De naalden in tricotsteek uithalen, behalve de laatste naald. Deze laatste naald steek voor steek uithalen tijdens het naaien op de goede kant. Van de achterkant van het werk naar de goede kant in het midden van de 2e steek steken, naar achter steken in de 1e steek en op de goede kant naar boven komen in het midden van de 3e steek, naar achter steken in de 2e steek. Zo verder gaan met deze naald in stiksteek totdat de laatste steek.



De schouders met de kettingsteek sluiten

De steken van de schouders op de naald laten wachten. Dan het rug- en voorpand met de achterkanten tegen elkaar plaatsen.

Met een 3e naald de 1e steek van de schouder van het voorpand samen recht breien met de 1e steek van de schouder van het rugpand, deze handeling herhalen met de 2e steek van elke naald.

U krijgt 2 steken op de rechternaald, de 1e van deze 2 steken over de tweede steek afkanten.

Zo verder breien tot alle steken van de schouder afgekant zijn. U krijgt een zichtbare ketting op de goede kant en een schoudernaad die niet uitrekt.


Om een naad te krijgen die onzichtbaar is op de goede kant, het rug- en voorpand met de goede kanten tegen elkaar plaatsen.



HAKEN : STEKEN / TECHNIEKEN


Kettingsteek of losse (L.)

Beginsteek van het haken. Maak een lus. Steek de haaknaald door deze lus. Maak 1 omslag. Deze omslag door de lus heen halen. Op deze manier verder gaan om het aantal gewenste steken te verkrijgen.




Half stokje (hstk.)

1 omslag, de haaknaald in een steek steken, 1 omslag, 1 lus trekken, 1 omslag, deze door de 3 lussen op de haaknaald halen.




Stokje (stk.)

1 omslag, de haaknaald in een steek steken, 1 omslag, 1 lus trekken, 1 omslag, deze door 2 lussen op de haaknaald halen, 1 omslag, deze door de 2 laatste lussen op de haaknaald halen.




Halve vaste (hv.)

De haaknaald in een steek steken, 1 omslag, een lus trekken, 1 omslag, deze door de 2 lussen op de haaknaald halen.




Vaste (v.)

De haaknaald in een steek steken, 1 omslag, deze in één beweging door de steek en de lus op de haaknaald halen.




Dubbel stokje (dstk.)

2 omslagen, de haaknaald in een steek steken, 1 omslag, 1 lus trekken, 1 omslag, deze door 2 lussen op de haaknaald halen, 1 omslag, deze door 2 lussen op de haaknaald halen, 1 omslag, deze door de laatste 2 lussen op de haaknaald halen.




Kreeftsteek

Dit is een rij vasten die van links naar rechts gehaakt wordt. Aan de linkerkant beginnen : * de haaknaald in de 1ste st. steken, 1 omslag, een lus trekken, 1 omslag, deze door de 2 lussen op de haaknaald halen *. Van * tot * herhalen en de haaknaald steeds in de voorafgaande steek steken.



Driedubbel stokje (driedstk.)


3 omslagen, de haaknaald in een steek steken, 1 lus trekken, 1 omslag, deze door 2 lussen op de haaknaald halen, 1 omslag, deze door 2 lussen halen, 1 omslag, deze door 2 lussen halen, 1 omslag, deze door de laatste 2 lussen op de haaknaald halen.



Het werk in het rond beginnen


Een ring vormen door de draad om de wijsvinger te draaien, dan de haaknaald in de ring steken, 1 omslag, een lus trekken, 1 omslag, deze door de lus halen, dan het aangegeven aantal steken haken.

Aan het eind van de 1e toer 1 hale vaste op de 1e vaste haken en de begin draad aantrekken om de ring te verkleinen.




2 samengesloten vasten

De haaknaald in een st. steken, 1 omslag, een lus trekken, de haaknaald in de volgende st. steken, 1 omslag, een lus trekken, 1 omslag, deze door de 3 lussen op de haaknaald halen.




2 samengesloten stokjes

1 omslag, de haaknaald in een st. steken, 1 omslag, 1 lus trekken, 1 omslag, deze door 2 lussen op de haaknaald halen, 1 omslag, de haaknaald in de volgende st. steken, 1 omslag, een lus trekken, 1 omslag, deze door 2 lussen op de haaknaald halen, 1 omslag*, deze door de 3 laatste lussen op de haaknaald halen.



3 samengesloten stokjes

Als voor de 2 samengesloten stk. tot *, dan de haaknaald in de volgende st. steken, 1 omslag, een lus trekken, 1 omslag, deze door 2 lussen halen, 1 omslag, deze door de 4 laatste lussen op de haaknaald halen.




2 of 3 samengesloten dstk.

Als de samengesl. stk., maar beginnen met 2 omslagen..

| BORDUREN : STEKEN |


Steelsteek




Stiksteek




Staafknoopjessteek




Rijsteek




Kettingsteek



Platsteek




Festonsteek




Taksteek




Knoopsteek



Losse kettingsteek



Kruissteek



AANTEKENINGEN

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares.

TRUI MET KABEL



Kwaliteit :
LUMIS en ANGEL 50

Breinaalden :
nr. 5 en 6
1 kabelnld.

Maten		S	M	L	XL	XXL
Kwaliteit LUMIS		Aantal klosjes				
Blanc	54754	11	12	13	15	16
Kwaliteit ANGEL 50		Aantal bollen				
Blanc cassé	53070	2	3	3	3	3

● Toelichting

Links kruisen = lkr.

Rechts kruisen = rkr.

6 st. lkr.: 3 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 3 st. recht breien, dan de 3 st. van de kabelnld. recht breien.

6 st. rkr.: 3 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 3 st. recht breien, dan de 3 st. van de kabelnld. recht breien.

3 st. rkr. over 2 st. averecht : 2 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 3 st. recht breien, dan de 2 st. van de kabelnld. averecht breien.

3 st. lkr. over 2 st. averecht : 3 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende st. en de 1e omslag averecht breien, dan de 3 st. van de kabelnld. recht breien.

3 st. rkr. over 1 st. gedraaid averecht en 1 st. averecht : de volgende omslag en de volgende st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 3 st. recht breien, dan de st. van de kabelnld.: de omslag gedraaid averecht en de laatste st. averecht breien.

● Gebruikte steken

De trui wordt geheel gebreid met 1 draad LUMIS samen met 1 draad AGEL 50. Van te voren bolletjes met deze 2 draden maken.

BOORDSTEEK 2/2, nld. nr. 5.

FANTASIESTEEK, nld. nr. 6. Over een oneven aantal st.

1e nld. (goede kant van het werk) : 1 st. averecht, *1 st. gedraaid recht, 1 st. averecht*, van * tot * herhalen.

2e nld.: recht.

Deze 2 nld. herhalen.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 6.

KABELSTEEK, nld. nr. 6. Over 34 st. De teltekening volgen.

● Proeflapjes

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om de proeflapjes te breien (zie «Het onmisbare proeflapje» in de eerste bladzijden van de beschrijvingen).

Een vierkant van 10 cm in fantasiestek = 17,5 st. en 24 nld.

34 st. kabelstek = 12 cm breed.

● Uitvoering

RUGPAND :

Met nld. nr. 5 en een bolletje **82-90-98-106-114** st. opzetten, **5 cm (14 nld.)** boordstek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor de maten S en XXL** 1 st. meerderen, **voor de maten M – L en XL** 1 st. minderen (= **83-89-97-105-115** st.).

Verder breien in fantasiestek met nld. nr. 6.

Op **32-33-33-34-35** cm (**80-82-82-84-86** nld.) totale hoogte als volgt verder breien : **4-4-5-5-6** st. rechte tricotstek, verder breien in de fantasiestek en als er nog **4-4-5-5-6** st. over zijn op de linkernld., deze in rechte tricotstek breien.

Raglan :

Op **33-34-34-35-36** cm (**82-84-84-86-88** nld.) totale hoogte aan beide kanten **2-2-3-3-4** st. afkanten, dan op 2 st. uit de kant minderen voor :

S : vanaf de 3e nld., dan elke 4e nld. 3 x 1 st., elke 2e nld. 20 x 1 st.

M : vanaf de 3e nld., dan elke 4e nld. 3 x 1 st., elke 2e nld. 22 x 1 st.

L : vanaf de 3e nld., dan elke 4e nld. 3 x 1 st., elke 2e nld. 24 x 1 st.

XL : vanaf de 3e nld., dan elke 2e nld. 30 x 1 st.

XXL : vanaf de 1e nld., dan elke 2e nld. 33 x 1 st.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant :

2 st. recht, 2 st. samen averecht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn 2 st. samen averecht en 2 st. recht breien.

Na de laatste raglanmindering **1** nld. breien over de overige **33-35-37-39-41** st. en dan alle st. afkanten **voor de hals**.

VOORPAND :

Met nld. nr. 5 en een bolletje **82-90-98-106-114** st. opzetten, **5 cm (14 nld.)** boordstek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor de maten S en XXL** 1 st. meerderen, **voor de maten M – L en XL** 1 st. minderen (= **83-89-97-105-115** st.).


Als volgt met nld. nr. 6 verder breien voor :

S en XXL :

- **31-47** st. fantasiestek,

- **34** st. kabelstek volgens de teltekening en hierbij over de 1e nld. 13 meerderingen verdelen (zie plaats op de teltekening),

- **31-47** st. fantasiestek.



afmetingen in cm

M – L en XL :

- 1 st. rechte tricotsteek,
- 33-37-41 st. fantasiesteek,
- 34 st. kabelsteek volgens de teltekening en hierbij over de 1e nld. 13 meerderingen verdelen (zie plaats op de teltekening),
- 33-37-41 st. fantasiesteek,
- 1 st. rechte tricotsteek.

U krijgt 96-102-110-118-128 st.

Op 32-33-33-34-35 cm (80-82-82-84-86 nld.) totale hoogte als volgt verder breien : 4-4-5-5-6 st. rechte tricotsteek, verder breien in de verschillende steken en als er nog 4-4-5-5-6 st. over zijn op de linkernld., deze in rechte tricotsteek breien.

Raglan en hals :

Op 33-34-34-35-36 cm (82-84-84-86-88 nld.) totale hoogte, **voor de raglan** aan beide kanten 2-2-3-3-4 st. afkanten, dan op 2 st. uit de kant minderen voor :

S : vanaf de 3e nld., dan elke 4e nld. 3 x 1 st., elke 2e nld. 18 x 1 st.,

M : vanaf de 3e nld., dan elke 4e nld. 3 x 1 st., elke 2e nld. 20 x 1 st.,

L : vanaf de 3e nld., dan elke 4e nld. 3 x 1 st., elke 2e nld. 22 x 1 st.,

XL : vanaf de 3e nld., dan elke 2e nld. 28 x 1 st.,

XXL : vanaf de 1e nld., dan elke 2e nld. 31 x 1 st.,

maar ondertussen op 50-52-54-56-58 cm (122-128-132-136-142 nld.) totale hoogte, **voor de hals**, de middelste 28-30-32-34-36 st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st., 2 x 1 st. en de overige 4 st. afkanten.

LINKERMOUW :

Met nld. nr. 5 en een bolletje 38-42-42-44-46 st. opzetten, 8 cm (22 nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** over de laatste nld. **voor de maten S en L** 3 meerderingen verdelen, voor de maten **M – XL en XXL** 1 st. meerderen (= 41-43-45-45-47 st.).

Verder breien in fantasiesteek met nld. nr. 6 en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 6 x 1 st. elke 10e nld. en 2 x 1 st. elke 8e nld.

M : 3 x 1 st. elke 10e nld. en 6 x 1 st. elke 8e nld.

L : 7 x 1 st. elke 8e nld. en 4 x 1 st. elke 6e nld.

XL : 12 x 1 st. elke 6e nld. en 2 x 1 st. elke 4e nld.

XXL : 7 x 1 st. elke 6e nld. en 10 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen 57-61-67-73-81 st.

Op 44 cm (108 nld.) totale hoogte als volgt verder breien : 4-4-5-5-6 st. rechte tricotsteek, verder breien in de fantasiesteek en als er nog 4-4-5-5-6 st. over zijn op de linkernld., deze in rechte tricotsteek breien.

Raglan :

Op 45 cm (110 nld.) totale hoogte aan beide kanten 2-2-3-3-4 st. afkanten, dan **rechts** minderen als voor het rugpand, **tegelijk links** als voor het voorpand, dan links elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. en de overige 4 st. afkanten.

RECHTERMOUW :

Als de linkermouw, maar de raglan in spiegelbeeld breien.

Halsbies :

Met nld. nr. 5 en een bolletje 82-86-90-94-98 st. opzetten, 6 nld. boordsteek 2/2 breien en dan de st. laten wachten.


AFWERKING :

De raglannaden sluiten.

De bies met de stiksteek langs de hals naaien en dan de zijkantjes aan elkaar naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui sluiten.

KABELSTEEK



- = 1 st. rechte tricotsteek
- = 1 st. averechte tricotsteek
- ∨ = 1 meerdering
- ▨ or ▩ = 2 st. samen recht, 1 omslag en 2 st. samen recht
- ⊠ = 1 st. gedraaid averecht
- ▧ = 6 st. links kruisen
- ▨ = 6 st. rechts kruisen
- ▧ = 3 st. rechts kruisen over 2 st. averecht
- ▨ = 3 st. rechts kruisen over 1 st. gedraaid averecht en 1 st. averecht
- ▧ = 3 st. links kruisen over 2 st. averecht

GEHAAKTE, MOUWLOZE TOP



Kwaliteit :
LUMIS

Haaknaald :
nr. 4,5

Maten		4 jaar	6 jaar	8 jaar	10 jaar	12 jaar
Kwaliteit LUMIS		Aantal klosjes				
Rouge	54765	6	7	8	9	10

● Toelichting

losse = L.

vaste = v.

2 samen gesloten stokjes = 2 samengesl. stk.: zie : «Haken : Steken / Technieken».

stokje = stk.

halve vaste = hv.

● Gebruikte steek

FANTASIESTEK, haaknld. nr. 4,5. Over een oneven aantal st. + 4 voor het begin van de 1e rij.

1e rij (goede kant van het werk) : 2 samengesl. stk. en hiervoor het 1e stk. in de 6e L. vanaf het begin van de ketting steken, 1 st. overslaan en het 2e stk. in de volgende st. steken; 1 L., *2 samengesl. stk. en hiervoor het 1e stk. in dezelfde st. steken als het vorige stk., 1 st. overslaan en het 2e stk. in de volgende st. steken; 1 L.* van * tot * herhalen, de rij eindigen met 1 stk. in de laatste st.

2e rij : 1 L., 1 v. op elk van de eerste 2 st., *1 L., 1 v. in de volgende boog van 1 L.*, van * tot * herhalen, eindigen met 1 L., de laatste 2 samengesl. stk. overslaan, dan 1 v. in elk van de volgende 2 st.

3e rij : 4 L., 2 samengesl. stk. en hiervoor het 1e stk. op de 2e v. en het 2e stk. op de volgende v. steken; 1 L., *2 samengesl. stk. en hiervoor het 1e stk. in dezelfde v. steken als het vorige stk. en het 2e stk. op de volgende v.; 1 L.* van * tot * herhalen, de rij eindigen met 1 stk. op de laatste st.

4e rij : vanaf de 2e rij herhalen.

Zie : «Haken : Steken / Technieken».

● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te haken (zie «Het onmisbare proeflapje» in de eerste bladzijden van de beschrijvingen).

Fantasiesteek :

20 st. = 10 cm breed.

12 rijen = 9 cm hoog.

● Uitvoering

RUGPAND :

Een ketting van **67-73-79-85-91** L. opzetten en fantasiesteek haken (= **63-69-75-81-87** st.).

Op **18-21-24-27-30** cm (**24-28-32-36-40** rijen) totale hoogte diagram **nr. 1** volgen en aan beide kanten **10** st. meerderen over **5** rijen hoogte.

Dan verder haken over de verkregen **83-89-95-101-107** st.

Hals :

Op **31-35-39-43-47** cm (**41-46-52-57-62** rijen) totale hoogte de middelste **23-21-23-29-27** st. laten staan, dan diagram **nr. 2** volgen, elke kant apart verder haken en hierbij aan de halskant minderen (er zijn **29-31-33-35-37** st. over).

Schouders :

Op **34-38-42-46-50** cm (**45-50-56-61-66** rijen) totale hoogte afhechten.

VOORPAND :

Een ketting van **67-73-79-85-91** L. opzetten en fantasiesteek haken (= **63-69-75-81-87** st.).

Op **18-21-24-27-30** cm (**24-28-32-36-40** rijen) totale hoogte diagram **nr. 1** volgen en aan beide kanten **10** st. meerderen over **5** rijen hoogte.

Dan verder haken over de verkregen **83-89-95-101-107** st.

Hals :

Op **28-32-36-40-44** cm (**37-42-48-53-58** rijen) totale hoogte, **voor de hals** de middelste **19-17-19-25-23** st. laten staan, dan diagram **nr. 3** volgen, elke kant apart verder haken en hierbij aan de halskant minderen (er zijn **29-31-33-35-37** st. over).

Schouders :

Op **34-38-42-46-50** cm (**45-50-56-61-66** rijen) totale hoogte afhechten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De zijnaden van de top sluiten (= rode lijnen op de tekening).

FANTASIESTEK






DIAGRAM nr. 1 : Meerderingen





DIAGRAM nr. 2 : Hals rugpand

○ of ○ = 1 losse
 / \ = 2 samen gesloten stokjes
 | = 1 stokje
 | = 1 vaste
 • of • = 1 halve vaste

Maat 4 jaar




Maat 6 jaar



Maat 8 jaar



Maat 10 jaar



Maat 12 jaar



DIAGRAM nr. 3 : Hals voorpand



Maat 4 jaar



Maat 6 jaar



Maat 8 jaar



Maat 10 jaar



Maat 12 jaar

○	of	○	= 1 losse
△			= 2 samen gesloten stokjes
┆			= 1 stokje
┆			= 1 vaste
•	of	•	= 1 halve vaste

AJOURTRUI



Kwaliteit :
LUMIS

Breinaalden :
nr. 3,5

Maten		S	M	L	XL	XXL
Kwaliteit LUMIS		Aantal klosjes				
Gris foncé	54760	13	14	15	17	18

Als volgt verder breien :

12-16-15-14-14 st. rechte tricotsteek,
79-79-90-101-112 st. ajoursteek,
12-16-15-14-14 st. rechte tricotsteek.

Armsgaten :

Op **38-39-39-40-41** cm (**116-120-120-122-126** nld.) totale hoogte aan beide kanten **5** st. afkanten.

Dan verder breien over de overige **93-101-110-119-130** st.

Hals en schouders :

Op **55-57-59-61-63** cm (**168-174-180-186-192** nld.) totale hoogte **4** nld. ribbelsteek breien.

In de volgende nld. **22-25-29-32-37** st. recht breien, de volgende **49-51-52-55-56** st. afkanten (nogal strak) **voor de hals**, de nld. uitbreien en hierbij de st. recht breien.

Dan de overige **22-25-29-32-37** st. aan elke kant laten wachten **voor de schouders**.

VOORPAND :

Breien als het rugpand, **maar voor de hals** de st. soepel afkanten.

MOUWEN :

61-63-65-67-69 st. opzetten en **4** nld. ribbelsteek breien.

Als volgt verder breien :

2-3-4-5-6 st. rechte tricotsteek,
57 st. ajoursteek,
2-3-4-5-6 st. rechte tricotsteek.

Op **5** cm (**16** nld.) totale hoogte aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 7 x 1 st. elke 12e nld. en 2 x 1 st. elke 10e nld.

M : 3 x 1 st. elke 12e nld. en 7 x 1 st. elke 10e nld.

L : 10 x 1 st. elke 8e nld. en 4 x 1 st. elke 6e nld.

XL : 8 x 1 st. elke 8e nld. en 7 x 1 st. elke 6e nld.

XXL : 5 x 1 st. elke 8e nld. en 11 x 1 st. elke 6e nld.

Dan verder breien over de verkregen **79-83-93-97-101** st.

Bovenkant mouw :

Op **42** cm (**128** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders met de kettingsteek op de goede kant aan elkaar naaien (zie «Breien : Steken / Technieken / Kneepjes»).

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek langs het verticale deel van de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui sluiten.

● Gebruikte steken

RIBBELSTEEK, nld. nr. 3,5.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 3,5.

AJOURSTEEK, nld. nr. 3,5. Over een aantal st. deelbaar door 11 + 2.

1e nld. (goede kant van het werk) : 2 st. averecht, *9 st. recht, 2 st. averecht*, van * tot * herhalen.

2e nld. en alle even nld. : 2 st. recht, *9 st. averecht, 2 st. recht*, van * tot * herhalen.

3e nld. : 2 st. averecht, *1 omslag, 1 overhaling, 1 st. recht, 1 omslag, 1 dubbele mindering, 1 omslag, 1 st. recht, 2 st. samen recht, 1 omslag, 2 st. averecht*, van * tot * herhalen.

5e nld. : 2 st. averecht, *1 st. recht, 1 omslag, 1 overhaling, 3 st. recht, 2 st. samen recht, 1 omslag, 1 st. recht, 2 st. averecht*, van * tot * herhalen.

7e nld. : 2 st. averecht, *2 st. recht, 1 omslag, 1 overhaling, 1 st. recht, 2 st. samen recht, 1 omslag, 2 st. recht, 2 st. averecht*, van * tot * herhalen.

9e nld. : 2 st. averecht, *3 st. recht, 1 omslag, 1 dubbele mindering, 1 omslag, 3 st. recht, 2 st. averecht*, van * tot * herhalen.

11e nld. : vanaf de 3e nld. herhalen.

● Proeflapjes

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om de proeflapjes te breien (zie «Het onmisbare proeflapje» in de eerste bladzijden van de beschrijvingen).


Een vierkant van 10 cm in ajoursteek = 20 st. en 30 nld.

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 23 st. en 30 nld.


● Uitvoering

RUGPAND :

103-111-120-129-140 st. opzetten en **4** nld. ribbelsteek breien.



AJOURSTEEK



- = 1 st. averechte tricotsteek
- = 1 st. rechte tricotsteek
- ⊠ = 1 omslag
- ▧ = 1 overhaling
- ▨ = 2 st. samen recht
- ⊞ = 1 dubbele mindering



V-HALSTRUI



Kwaliteit :
LUMIS

Breinaalden :
nr. **6,5**

Fournituren :
markeerringen, artikelnr. 68395 (pakje van 48 stuks)

Maten		S	M	L	XL	XXL
Kwaliteit LUMIS		Aantal klosjes				
Gris clair	54759	8	9	10	11	13

● Gebruikte steek

RIBBELSTEЕК, nld. nr. 6,5.

● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie «Het onmisbare proeflapje» in de eerste bladzijden van de beschrijvingen).

Een vierkant van 10 cm in ribbelsteek (voor het opnemen van de maat het werk vertikaal houden) = 14 st. en 22,5 nld.

● Uitvoering

RUGPAND :

67-73-77-85-91 st. opzetten en ribbelsteek breien.

Armsgaten :

Let op, voor het opnemen van deze en alle volgende maten het werk vertikaal houden.

Op **39-40-40-41-42** cm (**88-90-90-92-94** nld.) totale hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven (zie tekening) en verder breien in ribbelsteek.

Hals en schouders :

Op **58-60-62-64-66** cm (**130-136-140-144-148** nld.) totale hoogte **25-27-29-32-34** st. breien, de volgende **17-19-19-21-23** st. afkanten **voor de hals** en dan de nld. uitbreien.

Dan **voor de schouders** aan elke kant de overige **25-27-29-32-34** st. laten wachten.

VOORPAND :

67-73-77-85-91 st. opzetten en ribbelsteek breien.

Armsgaten en hals :

Let op, er komt geen bies langs de halsrand, dus niet aan de halskant van bol wisselen.

Op **39-40-40-41-42** cm (**88-90-90-92-94** nld.) totale hoogte **voor de armsgaten** merken als voor het rugpand, **tegelijk voor de hals** de middelste st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant op 4 st. uit de kant minderen voor :

S : 6 x 1 st. elke 4e nld. en 2 x 1 st. elke 6e nld.

M : 7 x 1 st. elke 4e nld. en 2 x 1 st. elke 6e nld.

L : 5 x 1 st. elke 4e nld. en 4 x 1 st. elke 6e nld.

XL : 7 x 1 st. elke 4e nld. en 3 x 1 st. elke 6e nld.

XXL : 9 x 1 st. elke 4e nld. en 2 x 1 st. elke 6e nld.

Voor het minderen van 1 st. op 4 st. uit de kant :

- **Aan het eind van de nld. aan de halskant** : als er nog 6 st. op de linkernld. over zijn 1 overhaling en 4 st. recht breien.

- **Aan het begin van de nld. aan de halskant** : 4 st. recht, 2 st. samen recht breien en de nld. uitbreien.

Schouders :

Op **58-60-62-64-66** cm (**130-136-140-144-148** nld.) totale hoogte aan elke kant de overige **25-27-29-32-34** st. laten wachten.

MOUWEN :

31-32-33-34-35 st. opzetten, ribbelsteek breien en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 7 x 1 st. elke 10e nld. en 5 x 1 st. elke 8e nld.

M : 3 x 1 st. elke 10e nld. en 10 x 1 st. elke 8e nld.

L : 11 x 1 st. elke 8e nld. en 4 x 1 st. elke 6e nld.

XL : 8 x 1 st. elke 8e nld. en 8 x 1 st. elke 6e nld.

XXL : 5 x 1 st. elke 8e nld. en 12 x 1 st. elke 6e nld.

Dan verder breien over de verkregen **55-58-63-66-69** st.

Bovenkant mouw :


Op **53** cm (**120** nld.) totale hoogte alle st. afkanten.

AFWERKING :

De schouders met de kettingsteek op de achterkant aan elkaar naaien (zie «Breien : Steken / Technieken / Kneepjes»).

De bovenkant van de mouwen aan weerszijden van de schoudernaad tussen de markeerringen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui sluiten.



STREPENTRUI



 Kwaliteit :
LUMIS en PARADOU

 Breinaalden :
nr. 3,5 en 4

 Fournituren :
**markeerringen,
artikelnr. 68395
(pakje van 48 stuks)**

Maten		S	M	L	XL
Kwaliteit LUMIS		Aantal klosjes			
Noir	54771	10	11	12	13
Kwaliteit PARADOU		Aantal bollen			
Noir	43177	4	4	4	4

● Gebruikte steken

FANTASIEBOORDSTEEK 1/1 met LUMIS, nld. nr. 3,5. Over een oneven aantal st.

1e nld. (goede kant van het werk) : 1 st. gedraaid recht, *1 st. averecht, 1 st. gedraaid recht*, van * tot * herhalen.

2e nld.: 1 st. gedraaid averecht, *1 st. recht, 1 st. gedraaid averecht*, van * tot * herhalen.

Deze 2 nld. herhalen.

GESTREEPTE FANTASIESTEELK, nld. nr. 4.

1e nld. (goede kant van het werk) en 2e nld. met PARADOU : averecht.

3e nld. met PARADOU : recht.

4e nld. met PARADOU : averecht.

5e en 6e nld. met LUMIS : averecht.

7e nld. met LUMIS : recht.

8e nld. met LUMIS : averecht.

9e nld. met LUMIS : recht.

10e nld. met LUMIS : averecht.

11e nld. met LUMIS : recht.

12e nld. met LUMIS : averecht.

13e nld.: vanaf de 1e nld. herhalen.

● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie «Het onmisbare proeflapje» in de eerste bladzijden van de beschrijvingen).

Een vierkant van 10 cm in gestreepte fantasiesteek = 22 st. en 32 nld.

● Uitvoering

RUGPAND :

Met nld. nr. 3,5 en LUMIS **103-111-119-129** st. opzetten, **3 cm (10 nld.)** fantasiesteek 1/1 breien, maar in de laatste nld. **voor de maten M en L** 1 st. meerderen (= **103-112-120-129** st.).

Verder breien in gestreepte fantasiesteek met nld. nr. 4.

Armsgaten :

Op **41-42-42-43 cm (132-134-134-138 nld.)** totale hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven (zie tekening) en verder breien in gestreepte fantasiesteek.

Hals :

Op **56-58-60-62 cm (180-186-192-200 nld.)** totale hoogte de middelste **33-34-36-39** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st. en 1 x 2 st. afkanten.

Schouders :

Op **58-60-62-64 cm (186-192-198-206 nld.)** totale hoogte de overige **30-34-37-40** st. laten wachten.

VOORPAND :

Beginnen als het rugpand.

Armsgaten :

Op **41-42-42-43 cm (132-134-134-138 nld.)** totale hoogte merken als voor het rugpand.

Hals :

Op **51-53-55-57 cm (164-170-176-184 nld.)** totale hoogte de middelste **25-26-28-31** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 4 x 1 st. afkanten.

Schouders :

Op **58-60-62-64 cm (186-192-198-206 nld.)** totale hoogte de overige **30-34-37-40** st. laten wachten.

MOUWEN :

Met nld. nr. 3,5 en LUMIS **49-53-55-57** st. opzetten, **3 cm (10 nld.)** fantasiesteek 1/1 breien, **maar** in de laatste nld. **voor de maat S** 1 st. meerderen; **maten L en XL** 1 st. minderen (= **50-53-54-56** st.).

Verder breien in gestreepte fantasiesteek met nld. nr. 4 en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 9 x 1 st. elke 12e nld. en 4 x 1 st. elke 10e nld.

M : 4 x 1 st. elke 12e nld. en 10 x 1 st. elke 10e nld.


L : 3 x 1 st. elke 10e nld. en 15 x 1 st. elke 8e nld.

XL : 19 x 1 st. elke 8e nld.

Dan verder breien over de verkregen **76-81-90-94** st.

Bovenkant mouw :

Op **53 cm (170 nld.)** totale hoogte de st. laten wachten.



HALSBIES :

Met nld. nr. 3,5 en LUMIS **121-125-129-133** st. opzetten, **7** nld. fantasieboordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders met de kettingsteek op de achterkant aan elkaar naaien (zie «Breien : Steken / Technieken / Kneepjes»).

De bies met de stiksteek langs de hals naaien en dan de zijkantjes aan elkaar naaien.

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek aan weerszijden van de schoudernaad, tussen de markeerringen, langs de armsgaten naaien.


De mouw- en zijnaden van de trui sluiten.



6 VEST

 Kwaliteit :
LUMIS en ÉCLAIR

 Breinaalden :
nr. **6,5**

 Fourituren :
4 zwarte, lakknoppen op stift Ø 25 mm, artikelnr. 32757 (pakje van 4)
markeerringen, artikelnr. 68395 (pakje van 48 stuks)

Maten	S	M	L	XL	XXL	
Kwaliteit LUMIS		Aantal klosjes				
Gris foncé 54760	9	10	11	12	13	
Kwaliteit ÉCLAIR		Aantal bollen				
Tornado 23923	8	8	9	10	11	

● Toelichting

1 st. afhalen : draad achter het werk, 1 st. afhaken en hierbij insteken alsof u de st. averecht gaat breien.

● Gebruikte steken

Het vest wordt geheel gebreed met 1 draad LUMIS samen met 1 draad ÉCLAIR. Van te voren bolletjes met deze 2 draden maken.

FANTASIESTEEK, nld. nr. 6,5. Over een oneven aantal st.

1e nld. (goede kant van het werk) : *2 st. recht, 2 omslagen*, van * tot * herhalen, eindigen met 3 st. recht.

2e nld.: alle omslagen laten vallen en breien : 2 st. recht, **1 st. afhaken**, *1 st. recht, **1 st. afhaken***, van * tot * herhalen, eindigen met 2 st. recht.

3e en 4e nld.: 2 st. recht, **1 st. afhaken**, *1 st. recht, **1 st. afhaken***, van * tot * herhalen, eindigen met 2 st. recht.

5e nld.: 1 st. recht, *2 omslagen, 2 st. recht*, van * tot * herhalen.

6e nld.: alle omslagen laten vallen en breien : 1 st. recht, ***1 st. afhaken**, 1 st. recht*, van * tot * herhalen.

7e en 8e nld.: 1 st. recht., ***1 st. afhaken**, 1 st. recht*, van * tot * herhalen.

9e nld.: vanaf de 1e nld. herhalen.

RIBBELSTEEK, nld. nr. 6,5.

● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie «Het onmisbare proeflapje» in de eerste bladzijden van de beschrijvingen).

Een vierkant van 10 cm in fantasiesteek = 13 st. en 23 nld.

● Uitvoering

RUGPAND :

Met een bolletje **67-71-77-83-89** st. opzetten en fantasiesteek breien.

Armsgaten :

Op **32-33-33-34-35** cm (**74-76-76-78-80** nld.) totale hoogte een markeering op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven (zie tekening) en verder breien in fantasiesteek.

Schouders en hals :

Op **52-54-56-58-60** cm (**120-126-130-134-138** nld.) totale hoogte, **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 3 x 8 st.,

M : 2 x 8 st. en 1 x 9 st.,

L : 2 x 9 st. en 1 x 10 st.,

XL : 3 x 10 st.,

XXL : 1 x 10 st. en 2 x 11 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de middelste **15-17-17-19-21** st. afkanten,

elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

LINKERVOORPAND :

Met een bolletje **27-29-32-35-38** st. opzetten en **25-27-30-33-36** st. fantasiesteek en 2 st. ribbelsteek breien.

Op **2-3-5-5-5-5** cm (**4-8-12-12-12** nld.) hoogte links op 2 st. ribbelsteek uit de kant meerderen (de gemeederde st. geleidelijk in fantasiesteek breien) voor :

S – M en L : 13 x 1 st. elke 8e nld.

XL en XXL : 2 x 1 st. elke 12e nld. en 11 x 1 st. elke 8e nld.

Armsgat :

Ondertussen op **32-33-33-34-35** cm (**74-76-76-78-80** nld.) totale hoogte een markeering op de eerste st. plaatsen om het begin van het armsgat aan te geven en verder breien in de verschillende steken.

Hals :

Op **48-50-52-54-56** cm (**110-116-120-124-128** nld.) totale hoogte links **13** st. laten wachten, dan elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 2 st. en 1 x 1 st.

M en L : 2 x 1 st. en 1 x 2 st.

XL : 2 x 2 st. en 1 x 1 st.

XXL : 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 1 x 1 st.

Schouder :

Rechts afkanten als voor het rugpand.

RECHTERVOORPAND :

Met een bolletje **27-29-32-35-38** st. opzetten en **2** st. ribbelsteek en **25-27-30-33-36** st. fantasiesteek breien en hierbij beginnen voor :

S – M en XL : met st. 3 van de teltekening.

L en XXL : met st. 2 van de teltekening.

Op **2-3,5-5-5-5** cm (**4-8-12-12-12** nld.) hoogte rechts meerderen als voor het linkervoorpand.

Armsgat :

Ondertussen op **32-33-33-34-35** cm (**74-76-76-78-80** nld.) totale hoogte een markeering op de laatste st. plaatsen om het begin van het armsgat aan te geven en verder breien in de verschillende steken.

Hals :

Op **48-50-52-54-56** cm (**110-116-120-124-128** nld.) totale hoogte rechts **13** st. laten wachten, dan afkanten als voor het linkervoorpand.

Schouder :

Links afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

Met een bolletje **35-37-39-39-41** st. opzetten, fantasiesteek breien en hierbij aan beide kanten meerderen voor :

S : 7 x 1 st. elke 12e nld. en 2 x 1 st. elke 10e nld.

M : 2 x 1 st. elke 12e nld. en 8 x 1 st. elke 10e nld.

L : 9 x 1 st. elke 10e nld. en 2 x 1 st. elke 8e nld.

XL : 6 x 1 st. elke 10e nld. en 6 x 1 st. elke 8e nld.

XXL : 2 x 1 st. elke 10e nld. en 11 x 1 st. elke 8e nld.

Dan verder breien over de verkregen **53-57-61-63-67** st.

Bovenkant mouw :

Op **51** cm (**118** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

Halsbies :

- Op een nld. de wachtende **13** st. van het linkervoorpand en dan de **13** st. van het rechtervoorpand zetten.

- Dan breien : **13** st. recht, hierachter **11-11-11-11-12** st. opnemen langs de hals van het rechtervoorpand, **23-25-25-27-29** st. langs de hals van het rugpand, **11-11-11-11-12** st. langs de hals van het linkervoorpand en dan de **13** st. van de kernld. breien.

- Over de verkregen **71-73-73-75-79** st. **2** nld. recht, **3** nld. averecht en **1** nld. recht breien.

- Dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.


De bovenkant van de mouwen met de stiksteek aan weerszijden van de schoudernaad tussen de markeeringen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van het vest sluiten.


De knopen aannaaien (zie plaats op de tekening).

Bij het dragen de knopen tussen de st. van het rechtervoorpand doorhalen.

FANTASIESTEEK



- = 1 st. rechte tricotsteek
- = 1 st. averechte tricotsteek
- = 1 st. afhalen op de achterkant van het werk
- = 1 st. recht, 2 omslagen en 1 st. recht



VEST MET KORTE MOUWEN



Kwaliteit :
LUMIS en PARADOU

Breinaalden :
nr. **5,5 en 6**

Fournituren :
2 ecrukleurige knopen
op stift Ø 25 mm, artikelnr. 42599 (pakje van 6)

Maten		4 jaar	6 jaar	8 jaar	10 jaar	12 jaar
Kwaliteit LUMIS		Aantal klosjes				
Beige	54756	4	5	6	7	7
Kwaliteit PARADOU		Aantal bollen				
Ecru	43152	3	4	4	5	5

● Toelichting

Rechts kruisen = rkr.

2 st. rkr.: zie «Breien : Steken / Technieken / Kneepjes».

● Gebruikte steken

Het wikkelvest wordt geheel gebreid met 1 draad LUMIS samen met 1 draad PARADOU. Van te voren bolletjes met deze 2 draden maken.

RIBBELSTEEK, nld. nr. 5,5 en 6.

AVERECHTE TRICOTSTEEK en RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 6.

KABELSTEEK, nld. nr. 6. Over een aantal st. deelbaar door 4 + 2.

1e nld. (goede kant van het werk) : 2 st. rkr., *2 st. averecht, 2 st. rkr.*, van * tot * herhalen.

2e nld.: 2 st. averecht, *2 st. recht, 2 st. averecht*, van * tot * herhalen.

Deze 2 nld. herhalen.

● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie «Het onmisbare proeflapje» in de eerste bladzijden van de beschrijvingen).

Een vierkant van 10 cm in averechte tricotsteek = 15 st. en 18 nld.

● Uitvoering

RUGPAND :

Met nld. nr. 5,5 en een bolletje **49-53-58-62-67** st. opzetten en **4** nld. ribbelsteek breien.

Verder breien in averechte tricotsteek met nld. nr. 6.

Op **23-26-29-32-35** cm (**44-48-54-60-64** nld.) totale hoogte als volgt verder breien : **4-4-4-4-5** st. rechte tricotsteek, **41-45-50-54-57** st. averechte tricotsteek en **4-4-4-4-5** st. rechte tricotsteek.

Raglan :

Op **24-27-30-33-36** cm (**46-50-56-62-66** nld.) totale hoogte aan beide kanten **2-2-2-2-3** st. afkanten, dan op 2 st. uit de kant minderen voor :

4 jaar : vanaf de 3e nld., dan elke 2e nld. 12 x 1 st.

6 jaar : vanaf de 3e nld., dan elke 2e nld. 13 x 1 st.

8 jaar : vanaf de 1e nld., dan elke 2e nld. 15 x 1 st.

10 jaar : vanaf de 1e nld., dan elke 2e nld. 16 x 1 st.

12 jaar : vanaf de 1e nld., dan elke 2e nld. 17 x 1 st.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. recht, 2 st. samen **averecht** breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn 2 st. samen **averecht** en 2 st. recht breien.

Na de laatste raglanmindering **1** nld. breien over de overige **21-23-24-26-27** st. en ze dan afkanten voor de hals.

LINKERVOORPAND :

Met nld. nr. 5,5 en een bolletje **38-40-43-46-48** st. opzetten en **3** nld. ribbelsteek breien.

In de volgende nld. breien : **3** st. recht, **2** st. averecht, ***2** st. recht, **2** st. averecht*, **4-4-5-5-5** keer van * tot * breien, dan **17-19-18-21-23** st. recht.

Met nld. nr. 6 als volgt verder breien : **17-19-18-21-23** st. averechte tricotsteek, **18-18-22-22-22** st. kabelsteek, **2** st. averechte tricotsteek en **1** st. ribbelsteek.


Op **23-26-29-32-35** cm (**44-48-54-60-64** nld.) totale hoogte als volgt verder breien : **4-4-4-4-5** st. rechte tricotsteek, **13-15-14-17-18** st. averechte tricotsteek, **18-18-22-22-22** st. kabelsteek, **2** st. averechte tricotsteek en **1** st. ribbelsteek.

Raglan en hals :

Op **24-27-30-33-36** cm (**46-50-56-62-66** nld.) totale hoogte **voor de raglan rechts 2-2-2-2-3** st. afkanten, dan op 2 st. uit de kant minderen voor :

4 jaar : vanaf de 3e nld., dan elke 2e nld. 10 x 1 st.,

6 jaar : vanaf de 3e nld., dan elke 2e nld. 11 x 1 st.,



8 jaar : vanaf de 1e nld., dan elke 2e nld. 13 x 1 st.,

10 jaar : vanaf de 1e nld., dan elke 2e nld. 14 x 1 st.,

12 jaar : vanaf de 1e nld., dan elke 2e nld. 15 x 1 st.,

maar ondertussen op **34-38-42-46-50** cm (**64-70-78-86-92** nld.) totale hoogte **voor de hals links** elke 2e nld. 1 x **17-18-19-21-21** st., 1 x 3 st., 1 x 2 st. en de overige 4 st. afkanten.

RECHTERVOORPAND :

Met nld. nr. 5,5 en een bolletje **38-40-43-46-48** st. opzetten en **3** nld. ribbelsteek breien.

In de volgende nld. breien : **17-19-18-21-23** st. recht, **2** st. averecht, ***2** st. recht, **2** st. averecht*, **4-4-5-5-5** keer van * tot * breien, dan **3** st. recht.

Met nld. nr. 6 als volgt verder breien : **1** st. ribbelsteek, **2** st. averechte tricotsteek, **18-18-22-22-22** st. kabelsteek en **17-19-18-21-23** st. averechte tricotsteek.

Op **23-26-29-32-35** cm (**44-48-54-60-64** nld.) totale hoogte als volgt verder breien : **1** st. ribbelsteek, **2** st. averechte tricotsteek, **18-18-22-22-22** st. kabelsteek, **13-15-14-17-18** st. averechte tricotsteek en **4-4-4-4-5** st. rechte tricotsteek.

Raglan en hals :

Op **24-27-30-33-36** cm (**46-50-56-62-66** nld.) totale hoogte **voor de raglan links** afkanten en dan minderen als voor het linkervoorpand, **maar** ondertussen op **34-38-42-46-50** cm (**64-70-78-86-92** nld.) totale hoogte **voor de hals rechts** afkanten als voor het linkervoorpand.

LINKERMOUW :

Met nld. nr. 5,5 en een bolletje **38-41-44-47-50** st. opzetten en **4** nld. ribbelsteek breien.

Verder breien in averechte tricotsteek met nld. nr. 6.

Op **6** cm (**12** nld.) totale hoogte als volgt verder breien : **4-4-4-4-5** st. rechte tricotsteek, **30-33-36-39-40** st. averechte tricotsteek en **4-4-4-4-5** st. rechte tricotsteek.

Raglan :

Op **7** cm (**14** nld.) totale hoogte aan beide kanten **2-2-2-2-3** st. afkanten, dan **rechts** minderen als voor het ruggand, **tegelijk links** als voor het voorpand, dan links elke 2e nld. 1 x **6-7-6-7-6** st., 1 x 2 st. en de overige 4 st. afkanten.

RECHTERMOUW :

Als de linkermouw en de raglan in spiegelbeeld breien.

AFWERKING :

De raglannaden sluiten.

Halsbies :


Met nld. nr. 5,5 en een bolletje, al breiend **79-83-86-90-93** st. opnemen langs de hals, **4** nld. ribbelsteek breien, dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

De mouw- en zijnaden van het vest sluiten.

In het rechtervoorpand op 0,5 cm van de hals **2** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie «Breien : Steken/Technieken/Kneepjes»), het 1e op **6** st. van de middenvoorrand, het 2e op 12 st. van het 1e.

2 knopen op het linkervoorpand naaien (zie plaats op de tekening).

KABELSTEEK



- = 1 st. rechte tricotsteek
- = 1 st. averechte tricotsteek
- = 2 st. rechts kruisen

GEHAAKT GILETJE



Kwaliteit :
LUMIS



Haaknaald :
nr. **3,5**



Fournituren :
8 metalen, bronskleurige knopen Ø 15 mm, artikelnr. 71096 (pakje van 6)
60 cm zwart koord, artikelnr. 72622 (per 1 meter)
zwart naaigaren (niet hier te koop)

Maten		S	M	L	XL
Kwaliteit LUMIS		Aantal klosjes			
Kaki	54767	9	10	11	12

● Toelichting

losse = L.

halve vaste = hv.

stokje = stk.

2 samengesloten stokjes : zie : «Haken : Steken / Technieken».



3 samengesloten stokjes : zie : «Haken : Steken / Technieken».

● Gebruikte steek

STOKJESSTEEK, haaknld. nr. 3,5.

1e rij (goede kant van het werk) : 1 stk. in de 4e L. (= de eerste 2 stk.), dan 1 stk. in elke volgende L.

2e rij en alle volgende rijen : 3 L. (vervangt het eerste stk.), 1 stk. op het 2e stk., dan 1 stk. op elk volgend stk.



● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te haken (zie «Het onmisbare proeflapje» in de eerste bladzijden van de beschrijvingen).

Een vierkant van 10 cm in stokjessteek = 19 stk. en 11 rijen.

● Uitvoering

RUGPAND :

Een ketting van **84-92-100-108** L. opzetten en stokjessteek haken (= **82-90-98-106** stk.).

Op 2 cm (2 rijen) hoogte aan beide kanten op 2 stk. uit de kant elke 2e rij 8 x 1 stk. minderen.

Voor het minderen van 1 stk. op 2 stk. uit de kant : 3 L. haken (vervangt het 1e stk.), 1 stk. op het 2e stk., 2 samengesl. stk. en hiervoor 1 stk. steken op elk van de volgende 2 stk.; de rij verder haken en als er nog 4 stk. over zijn aan het eind van de rij, dan 2 samengesl. stk. haken en hiervoor 1 stk. steken op elk van de volgende 2 stk., 1 stk. op elk van de laatste 2 stk.

Na de laatste mindering **3** rijen haken over de overige **66-74-82-90** stk.

Dan verder haken en aan beide kanten op 2 stk. uit de kant vanaf de 1e rij en dan elke 4e rij 4 x 1 st., dan elke 3e rij 2 x 1 stk. meerderen.

Voor het meerderen van 1 stk. op 2 stk. uit de kant : 3 L. haken (vervangt het 1e stk.), 1 stk. op het 2e stk., 2 stk. op het volgende stk.; de rij verder haken en als er nog 3 stk. over zijn aan het eind van de rij, dan 2 stk. haken op het volgende stk., 1 stk. op elk van de laatste 2 stk.

Dan verder haken over de verkregen **78-86-94-102** stk.

Armsgaten :


Op **37-38-38-39** cm (**41-42-42-43** rijen) totale hoogte haken :

1 hv. op elk van de eerste **6-8-8-10** stk.,

3 L. (vervangt het 1e stk.),

1 stk. op elk van de volgende **67-71-79-83** stk., de laatste **5-7-7-9** stk. laten staan.

1 rij haken over de overige **68-72-80-84** stk.



Dan verder haken en aan beide kanten op 2 stk. uit de kant vanaf de 1e rij en dan elke 2e rij minderen voor :

S en M : 2 x 2 stk. en 3 x 1 stk.

L en XL : 3 x 2 stk. en 3 x 1 stk.

Voor het minderen van 2 stk. op 2 stk. uit de kant : 3 L. haken (vervangt het 1e stk.), 1 stk. op het 2e stk., 3 samengesl. stk. en hiervoor 1 stk. steken op elk van de volgende 3 stk.; de rij verder haken en als er nog 5 stk. over zijn aan het eind van de rij, dan 3 samengesl. stk. haken en hiervoor 1 stk. steken op elk van de volgende 3 stk.; 1 stk. op elk van de laatste 2 stk.

Dan verder haken over de overige **54-58-62-66** stk.

Hals :

Op **50-52-54-56** cm (**55-57-59-62** rijen) totale hoogte de middelste **26-28-30-32** stk. laten staan, elke kant apart verder haken en hierbij aan de halskant op 2 stk. uit de kant vanaf de 2e rij en dan **in elke rij** 1x 2 stk. en 2 x 1 stk. minderen (er zijn **10-11-12-13** stk.) over.

Schouders :

Op **54-56-58-60** cm (**59-61-63-66** rijen) totale hoogte afhechten.

LINKERVOORPAND :

Een ketting van **43-47-51-55** L. opzetten en stokjessteek haken (= **41-45-49-53** stk.).

Op **2** cm (**2** rijen) hoogte rechts (= aan de buitenkant) minderen als voor het rugpand.

Na de laatste mindering 3 rijen haken over de overige **33-37-41-45** stk.

Verder haken en hierbij aan de buitenkant meerderen als voor het rugpand, dan verder haken over de verkregen **39-43-47-51** stk.

Armsgat en hals :

Op **37-38-38-39** cm (**41-42-42-43** rijen) totale hoogte voor het armsgat aan de buitenkant minderen als **voor het rugpand, tegelijk voor de hals** aan de kant middenvoor op 2 stk. uit de kant minderen voor :

S : in elke rij 3 x 2 stk. en 11 x 1 stk.

M : in elke rij 3 x 2 stk. en 12 x 1 stk.

L : in elke rij 3 x 2 stk. en 11 x 1 stk.; in elke 2e rij 2 x 1 stk.

XL : in elke rij 3 x 2 stk. en 11 x 1 stk.; in elke 2e rij 3 x 1 stk.

Dan verder haken over de overige **10-11-12-13** stk.

Schouder :

Op **54-56-58-60** cm (**59-61-63-66** rijen) totale hoogte afhechten.

RECHTERVOORPAND :

Een ketting van **43-47-51-55** L. opzetten en stokjessteek haken (= **41-45-49-53** stk.).

Op **2** cm (**2** rijen) hoogte links (= aan de buitenkant) minderen als voor het rugpand.

Na de laatste mindering **3** rijen haken over de overige **33-37-41-45** stk.

Verder haken en hierbij aan de buitenkant

meerderen als voor het rugpand, dan verder haken over de verkregen **39-43-47-51** stk.

Hals en armsgat :

Op **37-38-38-39** cm (**41-42-42-43** rijen) totale hoogte voor de hals aan de kant middenvoor minderen als **voor het linkervoorpand, tegelijk voor het armsgat** aan de buitenkant minderen als voor het rugpand.

Dan verder haken over de overige **10-11-12-13** stk.

Schouder :

Op **54-56-58-60** cm (**59-61-63-66** rijen) totale hoogte afhechten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De zijnaden van het giletje sluiten.

4 knopen op 1,5 cm uit de kant op elk voorpand naaien, de 1e op **14** cm van de onderkant, de 2e op 5 cm van de hals, de andere regelmatig verdeeld tussen de eerste 2.

Knoopsgatenlusjes (4) :

- Een stuk van 15 cm koord knippen.

- Dit koordje dubbel vouwen en een knoop leggen op ongeveer 2 cm van de vouw.

- Een tweede knoop leggen om een knoop van het rechtervoorpand.

- De uiteinden van het koordje naar de binnenkant doen en ze met een paar steekjes met het naaigaren vastnaaien.

AJOURSTOLA



Kwaliteit :
LUMIS en PURE DOUCEUR

Breinaalden :
nr. 6

Afmetingen : 50 cm x 200 cm

Kwaliteit LUMIS		Aantal klosjes	
Beige	54756		8
Kwaliteit PURE DOUCEUR		Aantal bollen	
Peau	29469		3

● Gebruikte steek

De stola wordt geheel gebreid met 1 draad LUMIS samen met 1 draad PURE DOUCEUR. Van te voren bolletjes met de 2 draden maken voor een regelmatig harig effect.

AJOURSTEEK, nld. nr. 6. Over een aantal st. deelbaar door 10 + 1.

1e nld. (goede kant van het werk) : 1 st. recht, *1 omslag, 1 overhaling, 1 omslag, 1 overhaling, 1 st. recht, 2 st. samen recht, 1 omslag, 2 st. samen recht, 1 omslag, 1 st. recht*, van * tot * herhalen.

2e nld.: averecht.

3e nld.: 2 st. recht, *1 omslag, 1 overhaling, 1 omslag, 1 dubbele overhaling, 1 omslag, 2 st. samen recht, 1 omslag, 3 st. recht*, van * tot * herhalen, eindigen met 1 omslag, 1 overhaling, 1 omslag, 1 dubbele overhaling, 1 omslag, 2 st. samen recht, 1 omslag, 2 st. recht.

4e nld.: averecht.

5e nld.: vanaf de 1e nld. herhalen.

● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie «Het onmisbare proeflapje» in de eerste bladzijden van de beschrijvingen).


Een vierkant van 10 cm in ajoursteek (voor het opnemen van de maat het breiwerk verticaal houden) = 14 st. en 16 nld.

● Uitvoering

Met een bolletje **71** st. opzetten en ajoursteek breien.

Op **200 cm (320 nld.)** hoogte alle st. afkanten.

AJOURSTEEK



- = 1 st. rechte tricotsteek
- ⊠ = 1 omslag
- ⊞ = 1 overhaling
- ⊚ = 2 st. samen recht
- ◼ = 1 dubbele overhaling

WIKKELVEST



 **Kwaliteit :**
LUMIS en REFLET

 **Breinaalden :**
nr. 5,5 en 6,5

 **Fournituren :**
4 metalen, goudkleurige knopen Ø 15 mm, artikelnr. 32796 (pakje van 4)

Maten	S	M	L	XL	XXL
Kwaliteit LUMIS		Aantal klosjes			
Kaki	54767	8	9	10	11
Kwaliteit REFLET		Aantal bollen			
Ecru	50011	3	3	3	4

● Gebruikte steken

Het wikkelvest wordt geheel gebreid met 1 draad LUMIS samen met 1 draad REFLET. Van te voren bolletjes met deze 2 draden maken.

GERSTEKORREL, nld. nr. 5,5 en 6,5.

AVERECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 6,5.

● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie «Het onmisbare proeflapje» in de eerste bladzijden van de beschrijvingen).

Een vierkant van 10 cm in averechte tricotsteek = 15 st. en 18 nld.

● Uitvoering

RUGPAND :

Met nld. nr. 5,5 en een bolletje **65-71-77-85-93** st. opzetten en **2,5 cm** (6 nld.) gerstekorrel breien.

Verder breien in averechte tricotsteek met nld. nr. 6,5.

Armsgaten :

Op **34-35-35-36-37** cm (**62-64-64-66-68** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

S : 2 x 2 st. en 3 x 1 st.

M : 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 3 x 1 st.

L : 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 4 x 1 st.

XL : 1 x 3 st., 2 x 2 st. en 4 x 1 st.

XXL : 2 x 3 st., 2 x 2 st. en 4 x 1 st.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. averecht, 2 st. samen averecht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn 2 st. samen averecht en 2 st. averecht breien.

Dan verder breien over de overige **51-55-59-63-65** st.

Schouders en hals :

Op **51-53-55-57-59** cm (**92-96-100-104-108** nld.) totale hoogte verder breien in gerstekorrel over de middelste **17-19-21-21-23** st. **en tegelijk** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 5 st., 1 x 6 st. en de overige 29 st. (= 6 st. aan elke kant voor de schouders en 17 st. voor de hals).

M : 2 x 6 st. en de overige 31 st. (= 6 st. aan elke kant voor de schouders en 19 st. voor de hals).

L : 2 x 6 st. en de overige 35 st. (= 7 st. aan elke kant voor de schouders en 21 st. voor de hals).

XL : 2 x 7 st. en de overige 35 st. (= 7 st. aan elke kant voor de schouders en 21 st. voor de hals).

XXL : 2 x 7 st. en de overige 37 st. (= 7 st. aan elke kant voor de schouders en 23 st. voor de hals).

LINKERVOORPAND :

Let op, niét met een nieuwe bol beginnen aan de schuine kant.

Met nld. nr. 5,5 en een bolletje **65-71-77-85-93** st. opzetten en **2,5 cm** (6 nld.) gerstekorrel breien.

Met nld. nr. 6,5 verder breien : **61-67-73-81-89** st. averechte tricotsteek en **4** st. gerstekorrel.

Schuine rand en armsgat :

Op **6** cm (12 nld.) totale hoogte **voor de schuine rand links 4** st. afkanten, dan op 3 st. uit de kant elke 2e nld. minderen voor :

S : 37 x 1 st.,

M : 2 x 2 st. en 37 x 1 st.,

L : *1 x 1 st., 1 x 2 st.*; 4 keer van * tot * breien, 33 x 1 st.,

XL : *1 x 1 st., 1 x 2 st.*; 6 keer van * tot * breien, 31 x 1 st.,


XXL : *1 x 1 st., 1 x 2 st.*; 9 keer van * tot * breien, 27 x 1 st.,

maar ondertussen voor het armsgat rechts afkanten als voor het rugpand.

Voor het minderen van 2 st. links op 3 st. uit de kant : de nld. breien en als er nog 6 st. op de linkernld. over zijn 3 st. samen averecht en 3 st. averecht breien.

Voor het minderen van 1 st. links op 3 st. uit de kant : de nld. breien en als er nog 5 st. op de linkernld. over zijn 2 st. samen averecht en 3 st. averecht breien.

Na de laatste mindering van de schuine rand verder breien over de overige **17-18-19-21-21** st.



afmetingen in cm

Schouder :

Op **51-53-55-57-59** cm (**92-96-100-104-108** nld.) totale hoogte rechts elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 5 st. en 2 x 6 st.

M : 3 x 6 st.

L : 2 x 6 st. en 1 x 7 st.

XL en XXL : 3 x 7 st.

RECHTERVOORPAND :

Let op, niét met een nieuwe bol beginnen aan de schuine kant.

Met nld. nr. 5,5 en een bolletje **65-71-77-85-93** st. opzetten en **2,5** cm (**6** nld.) gerstekorrel breien.

Met nld. nr. 6,5 verder breien : **4** st. gerstekorrel en **61-67-73-81-89** st. averechte tricotsteek.

Schuine rand en armsgat :

Op **6** cm (**12** nld.) totale hoogte voor de schuine rand rechts afkanten en dan minderen als **voor het linkervoorpand**, **maar ondertussen voor het armsgat links** afkanten als voor het rugpand.

Voor het minderen van 2 st. rechts op 3 st. uit de kant : 3 st. averecht, 3 st. samen averecht breien en de nld. uitbreien.

Voor het minderen van 1 st. rechts op 3 st. uit de kant : 3 st. averecht, 2 st. samen averecht breien en de nld. uitbreien.

Na de laatste mindering van de schuine rand verder breien over de overige **17-18-19-21-21** st.

Schouder :

Links afkanten als voor het linkervoorpand.

MOUWEN :

Met nld. nr. 5,5 en een bolletje **35-37-39-39-41** st. opzetten, **2,5** cm (**6** nld.) gerstekorrel breien, **maar** in de laatste nld. **voor de maten S – XL en XXL** 1 st. meerderen (= **36-37-39-40-42** st.).

Verder breien in averechte tricotsteek met nld. nr. 6,5 en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 2 x 1 st. elke 10e nld. en 2 x 1 st. elke 8e nld.

M : 3 x 1 st. elke 8e nld. en 2 x 1 st. elke 6e nld.

L : 6 x 1 st. elke 6e nld.

XL : 4 x 1 st. elke 6e nld. en 4 x 1 st. elke 4e nld.

XXL : 2 x 1 st. elke 6e nld. en 7 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen **44-47-51-56-60** st.

Mouwkop :

Op **28,5** cm (**52** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

S : 2 x 2 st., 8 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 10 st.

M : 2 x 2 st., 9 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

L : 1 x 3 st., 1 x 2 st., 10 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

XL : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 9 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 10 st.

XXL : 2 x 3 st., 1 x 2 st., 9 x 1 st., 1 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 10 st.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van het wikkelveest sluiten.

De knopen op het linkervoorpand naaien (zie plaats op de tekening).

Bij het dragen de knopen tussen de st. van het rechtervoorpand doorhalen.



GEHAAKT TASJE



 Kwaliteit :
LUMIS

 Haaknaald :
nr. 3,5



Fournituren :

witte, geperforeerde, kunststof canvas 45 x 25 cm, artikelnr. 70829

beige naaigaren (niet hier te koop)

1 magnetische, zilverkleurige knoop Ø 19 mm, artikelnr. 41240 (pakje van 3)

1 paars glassteentje, artikelnr. 30839

Afmetingen : 25 cm breed x 16 cm hoog

Kwaliteit LUMIS		Aantal klosjes
Beige	54756	3

Basissteken van het haken : zie : «Haken : Steken / Technieken».

begin van de klep aan te geven en verder haken in vastensteek.

Borduursteken : zie : «Borduren : Steken».

Op **40 cm (108 rijen)** totale hoogte afhechten.

● Toelichting

losse = L.

vaste = v.

halve vaste = hv.

● Gebruikte steek

VASTENSTEEK, haaknld. nr. 3,5.

1e rij (goede kant van het werk) : 1 v. in de 2e L. en in elke volgende L.

2e rij en alle volgende rijen : 1 L., 1 v. op de 1e v. en op elke volgende v.

● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te haken (zie «Het onmisbare proeflapje» in de eerste bladzijden van de beschrijvingen).

Een vierkant van 10 cm in vastensteek = 20 v. en 27 rijen.

● Uitvoering

Het tasje is ongeveer 25 cm breed en 16 cm hoog.

Een ketting van **51 L.** opzetten en vastensteek haken (= **50 v.**).

Op **31 cm (84 rijen)** hoogte een gekleurde draad op de eerste en de laatste st. plaatsen om het

AFWERKING :

Uit het canvas een rechthoek van 40 cm x 25 cm knippen. Dan op de laatste 19 lijnen met gaatjes met LUMIS en de stiksteek borduren volgens het diagram.

Dan volgens het schema :


- De achterkant van de canvas tegen de achterkant van het haakwerk plaatsen. Dan met het naaigaren de 2 delen met een stiksteek op 0,5 cm uit de kanten aan elkaar naaien (= **rode** stippellijnen).

- De onderkant van het tasje tot de gekleurde draden omvouwen en de zijkanten aan elkaar zetten door 1 rij hv. met LUMIS te haken (= **witte** stippellijnen).

- De magnetische knoop en dan het glassteentje met het naaigaren aannaaien.


DIAGRAM

24,5 cm = 61 gaatjes




 = stiksteek LUMIS

SCHEMA VOOR HET IN ELKAAR ZETTEN







gehaakt gedeelte




Deel in canvas op het
gehaakte deel genaaid

dunne deel van een
magnetische knoop



-  = gekleurde draad
-  = magnetische knoop
-  = glassteentje



AANTEKENINGEN

