

M 6 1 7 0

Top col V dentelle

Top met V-hals en kant — V neck top

Un savoir-faire depuis 1946

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



Une filature

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie
d'un produit sain pour
la famille et bébé !*

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l'absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d'un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

Flasher-moi !



STANDARD
100

CQ 1317/1
IFTH

Édité par Bergère de France

bergeredefrance.fr

bergere-de-france.be

nl.bergere-de-france.nl

bergeredefrance.co.uk



M 6 1 7 0

Top col V dentelle

Le niveau de difficulté

BBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, COTON CHANVRE

5 5 6 6 7 Rose 11092

Le matériel

Les aiguilles n° 4.

1-1-2-2-2 bobines de dentelle blanche, largeur 8 mm, réf. 92229, les 2 mètres.

Le point employé

CÔTES FANTAISIE, aig. n° 4. Sur un nombre de m. impair.

1er rg (endroit du travail) : endroit.

2ème rg : 1 m. envers, 1 m. endroit, 1 m. envers, 1 m. endroit, 1 m. envers et ainsi de suite...

Répéter ces 2 rgs.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet).

Un carré de 10 cm côtes fantaisie = 24 m. et 30 rgs.

La réalisation

DOS :

Monter 101-111-121-133-145 m. Tricoter côtes fantaisie.

Emmanchures :

A 36-37-37-38-39 cm (108-112-112-114-118 rgs) de haut,

de chaque côté rabattre tous les 2 rgs :

S : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m.

M : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

L : 2 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

XL : 2 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m.

XXL : 2 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m.

Puis continuer sur les 75-77-79-81-85 m. restantes.

Encolure :

A 51-53-55-57-59 cm (154-160-166-172-178 rgs) de hauteur totale, rabattre les 51-53-55-57-61 m. centrales, puis continuer chaque côté séparément.

Epaules :

A 56-58-60-62-64 cm (168-174-180-186-192 rgs) de hauteur totale, rabattre les 12 m. restantes de chaque côté.

DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

Emmanchures et encolure :

A 36-37-37-38-39 cm (108-112-112-114-118 rgs) de hauteur totale, pour les emmanchures rabattre comme au dos, en même temps pour l'encolure rabattre la m. centrale, puis continuer chaque côté séparément en diminuant côté encolure tous les 2 rgs à 1 m. du bord :

S : * 1 x 1 m., 1 x 2 m. *, tricoter 3 fois de * à *, 16 x 1 m.

M : * 1 x 1 m., 1 x 2 m. *, tricoter 3 fois de * à *, 17 x 1 m.

L : 1 x 2 m., 25 x 1 m.

XL : 28 x 1 m.

XXL : 1 x 2 m., 28 x 1 m.

Pour diminuer 1 m. à 1 m. du bord :

– à la fin du rg côté encolure : tricoter le rg et lorsqu'il reste 3 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 1 m. endroit.

– au début du rg côté encolure : tricoter 1 m. endroit, 2 m. ensemble endroit et terminer le rg.

Pour diminuer 2 m. à 1 m. du bord :

– à la fin du rg côté encolure : tricoter le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet double, 1 m. endroit.

– au début du rg côté encolure : tricoter 1 m. endroit, 3 m. ensemble endroit et terminer le rg.

Epaules :


A 56-58-60-62-64 cm (168-174-180-186-192 rgs) de hauteur totale, rabattre les 12 m. restantes de chaque côté.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Coudre de la dentelle au bord de l'encolure et des emmanchures.

faire les coutures des côtés du débardeur.



DOS-DEVANT

Croquis, mesures en cm



M 6 1 7 0

Top met V-hals en kant

Moeilijkheidsgraad

BBB Makkelijk

Maten

S M L XL XXL

Aantal ballen in COTON CHANVRE

5 5 6 6 7 Rose 11092

Benodigdheden

Breinaalden nr. 4.

1-1-2-2-2 spoeltjes wit kant, 8 mm breed, art. 92229, per 2 meter.

Gebruikte steek

FANTASIEBOORDSTEEL, nld. nr. 4. Over een oneven aantal st.

1e nld. (goede kant van het werk) : recht.

2e nld. : 1 st. averecht, 1 st. recht, 1 st. averecht, 1 st. recht, 1 st. averecht en zo verder...

Deze 2 nld. herhalen.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredfrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in fantasieboordsteek = 24 st. en 30 nld.

Uitvoering

RUGPAND :

101-111-121-133-145 st. opzetten en fantasieboordsteek breien.

Armsgaten :

Op **36-37-37-38-39** cm (**108-112-112-114-118** nld.) hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 2 x 1 st.

M : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.

L : 2 x 4 st., 2 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.

XL : 2 x 5 st., 1 x 4 st., 2 x 3 st., 2 x 2 st., 2 x 1 st.

XXL : 2 x 6 st., 1 x 5 st., 1 x 4 st., 1 x 3 st., 1 x 2 st., 4 x 1 st.

Dan verder breien over de overige **75-77-79-81-85** st.

Hals :

Op **51-53-55-57-59** cm (**154-160-166-172-178** nld.) totale hoogte de middelste **51-53-55-57-61** st. afkanten, dan elke kant apart verder breien.

Schouders :

Op **56-58-60-62-64** cm (**168-174-180-186-192** nld.) totale hoogte de overige **12** st. aan elke kant afkanten.

VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

Armsgaten en hals :

Op **36-37-37-38-39** cm (**108-112-112-114-118** nld.) totale hoogte **voor de armsgaten** afkanten als voor het rugpand, **tegelijk voor de hals** de middelste st. afkanten, dan elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2 nld. op 1 st. uit de kant minderen voor :

S : * 1 x 1 st., 1 x 2 st. *, 3 keer breien van * tot *, 16 x 1 st.

M : * 1 x 1 st., 1 x 2 st. *, 3 keer breien van * tot *, 17 x 1 st.

L : 1 x 2 st., 25 x 1 st.

XL : 28 x 1 st.

XXL : 1 x 2 st., 28 x 1 st.

Voor het minderen van 1 st. op 1 st. uit de kant :

– **aan het eind van de nld. aan de halskant** : de nld. breien en als er nog 3 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 1 st. recht breien.

– **aan het begin van de nld. aan de halskant** : 1 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. uitbreien.

Voor het minderen van 2 st. op 1 st. uit de kant :

– **aan het eind van de nld. aan de halskant** : de nld. breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 dubbele overhaling en 1 st. recht breien.

– **aan het begin van de nld. aan de halskant** : 1 st. recht, 3 st. samen recht breien, de nld. uitbreien.

Schouders :


Op **56-58-60-62-64** cm (**168-174-180-186-192** nld.) totale hoogte de overige **12** st. aan elke kant afkanten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

Het kant langs de hals en de armsgaten naaien.

De zijnaden van de top aan elkaar naaien.



RUG- EN VOORPAND

Tekening, maten in cm



M 6 1 7 0

V neck top

Level of difficulty

BBB Easy

Sizes

S M L XL XXL

Number of balls, using coton CHANVRE

5 5 6 6 7 Rose 11092

Needles and notions

4.0 knitting needles.

1-1-2-2-2 spools of white lace, 8 mm wide, ref. 92229, spool of 2 meters.

Stitch used

PATTERNED RIB (PATT RIB), using 4.0 mm needles.

Worked on an uneven number of sts.

Row 1 (right side): knit.

Row 2: p 1, k 1, p 1, k 1, p 1 and so on...

Repeat those 2 rows.

Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advice).

24 sts and 30 rows in Patt rib = 10 cm (4 in) square.

To make

BACK:

Cast on **101-111-121-133-145** sts. Work in Patt rib until work measures **36-37-37-38-39** cm (**14¼-14½-14½-15-15¼** in) [**108-112-112-114-118** rows] total.

Armholes:

Cast off at the beginning of every row:

S: twice 4 sts, twice 3 sts, 4 times 2 sts, 4 times 1 st

M: twice 4 sts, 4 times 3 sts, 4 times 2 sts, 6 times 1 st

L: 4 times 4 sts, 4 times 3 sts, 4 times 2 sts, 6 times 1 st

XL: 4 times 5 sts, twice 4 sts, 4 times 3 sts, 4 times 2 sts, 4 times 1 st

XXL: 4 times 6 sts, twice 5 sts, twice 4 sts, twice 3 sts, twice 2 sts, 8 times 1 st.

Then continue on the **75-77-79-81-85** remaining sts until work measures **51-53-55-57-59** cm (**20-20¾-21¾-22½-23¼** in) [**154-160-166-172-178** rows] total.

Neck:

Cast off the **51-53-55-57-61** center sts, then continue each side separately until work measures **56-58-60-62-64** cm (**22-22¾-23½-24½-25¼** in) [**168-174-180-186-192** rows] total.

Shoulders:

Cast off the **12** remaining sts at each end.

FRONT:

Work as for back up to armholes.

Armholes and neck:

When work measures **36-37-37-38-39** cm (**14¼-14½-14½-15-15¼** in) [**108-112-112-114-118** rows] total, **for the armholes** cast off as for back, **at the same time for neck** cast off the center stitch, then continue each side separately and decrease on neck side every 2nd row, 1 st in from edge:

S: * once 1 st, once 2 sts *, work 3 times from * to *, 16 times 1 st.

M: * once 1 st, once 2 sts *, work 3 times from * to *, 17 times 1 st.

L: once 2 sts, 25 times 1 st.

XL: 28 times 1 st.

XXL: once 2 sts, 28 times 1 st.

To decrease 1 st, 1 st in from edge:

– **at the end of row on neck side:** work row until 3 sts remain on left needle, slip 1 st, k1, pass slipped st over, k 1.

– **at the beginning of row on neck side:** k 1, k2 together and work row to end.

To decrease 2 sts, 1 st in from edge:

– **at the end of row on neck side:** work row until 4 sts remain on left needle, slip 1 st, k2 sts together, pass slipped st over, k 1.

– **at the beginning of row on neck side:** k 1, k3 sts together and work row to end.

Shoulders:

When work measures **56-58-60-62-64** cm (**22-22¾-23½-24½-25¼** in) [**168-174-180-186-192** rows] total, cast off the **12** remaining sts at each end.

FINISHING:


Join shoulder seams.

Sew the lace to edge of neck and armholes.

Sew side seams of vest.

Secure and weave in ends.

DOS-DEVANT = BACK-FRONT



DOS-DEVANT

Diagram, measurements in cm